

PGVCL

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

PGVCL

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, ઘામીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૫ - ૨૩૮૦૨૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઇલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

નં. પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએલ/૫૬/કવા-૦૪/૧૫-૧૬/૩૪૦૭

તા. ૧૬/૦૪/૧૬

અ. એ. ડી. પત્ર

પ્રતિ,

અણીક ઈલાહીમ મેમ્બર

ખોજા ગેઝેટ બહાર, ટીટોડીવાડી,

મેઈન રોડ, પ્લોટ નં. ૪૮,૧

જામનગર

મો. ૯૩૭૪૧ ૯૯૮૧૦

વિષય :- ક્ષતિગ્રસ્ત મીટરના વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ :- આપની અરજી , તા. ૨૩-૦૨-૧૬ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૫૬/કવા-૦૪/૧૫-૧૬)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

૦૨

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૧ જામનગર
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, દરબારગઢ પેટા વિભાગીય કચેરી, જામનગર

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No. 08/137

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામોવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૫૬/કવા-૦૪/૧૫-૧૬ કમિટી મીટીંગ તા.૩૦-૦૩-૧૬

સ્થળ : જામનગર

પક્ષકાર નં. : -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: આમીદ ઇબ્રાહીમ મેમણ, ગામ: જામનગર

રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી આમીદ ઇબ્રાહીમ મેમણ હાજર રહેલ હતા

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં. : -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : દરબારગઢ પેટા વિભાગીય કચેરી, જામનગર (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૧ જામનગર)

રજુઆત કરનાર : પી.એલ.ગોહિલ, કાર્યપાલક ઈજનેર શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૧ જામનગર

: હુકમ:

ફરીયાદ : ક્ષતિગ્રસ્ત મીટરના વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૨૩૦૩.૦૪૪૬૩/૪ મા પીજીવીસીએલ તરફથી, માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ નુ ૩૨૭૨ યુનીટ નુ વીજબીલ અને ત્યારબાદ નુ વીજબીલ મીટર બદલાવ્યા પછી ના તમામ વીજબીલો તેઓને, વિશેષતમ યુનીટ વીજવપરાશ મુજબ ના અપાયેલ છે. જે ન્યાયિક રીતે મુલવવા, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) પક્ષકાર ની રજુઆત

૨.૧ અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૨૩૦૩/૦૪૪૬૩/૪, કે જે તા.૦૮-૦૧ ૨૦૧૦ ના રોજ ચાલુ થયેલ છે, તે જોડાણ મા, પીજીવીસીએલ તરફથી અપાયેલ માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ ના ૩૨૭૨ યુનીટ નુ વીજબીલ સામે, અરજદારે વાંધો ઉઠાવી અને, મીટર બદલાવવાની કરેલ અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી અરજદાર શ્રી ના સદર ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૨૩૦૩/૦૪૪૬૩/૪ ના સ્થાપન પર નુ ઈસ્કરા કંપની નુ મીટર નંબર: ૦૦૦૭૫૦૮૩, જે તા.૨૪-૦૨ ૧૨ ના રોજ, પર્ફોમા ૧૫ નંબર: ૧૦૮૦૩ થી, તેમા નોંધાયેલ ૬૬૯૯ ના છેલ્લા રીડીંગ થી બદલાવી અને પેપરપેક કરી, અને નવુ એલએન્ડટી કંપની નુ નવુ મીટર નંબર: પીજીએસટી ૧૦૫૬૯૫૮, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૦૦ થી મુકવામા આવેલ હતુ. આ સમયે જોડાણ મા ૧.૫૮૦ કીવો નો વીજભાર વીજવપરાશી હોવાની વિગત જણાયેલ હતી. ત્યારબાદ, ફરીયાદી ના સવાલવાળા તા.૨૪-૦૨-૧૨ ના રોજ ના પેપરપેક થયેલ ઈસ્કરા કંપની નુ મીટર નંબર: ૦૦૦૭૫૦૮૩ ને તા.૧૩-૦૬-૧૨ ના રોજ લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન મીટરે તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ. અને ત્યારબાદ, સદર મીટર ને, મીટર બનાવટ કંપની સમક્ષ તા.૧૮ ૦૧ ૧૪ ના રોજ વિશેષ ચકાસણી અર્થે રજુ કરવામા આવેલ હતુ. મીટર બનાવટ કંપની તરફથી, સદર મીટર ની તાંત્રીક ચકાસણી નો અહેવાલ, જે તા.૧૩-૦૧-૧૬ ના રોજ પીજીવીસીએલ સમક્ષ રજુ થયેલ હતો. જે મુજબ, સદર સવાલવાળા મીટર મા કોઈ ક્ષતિ જણાયેલ ન હતી. અને તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોવાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત થયેલ હતો. આમ, સદર સવાલવાળુ મીટર લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન તેમજ મીટર બનાવટ કંપની ના અભિપ્રાય મુજબ તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ હોય તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાણ મા જોડાયેલ ૧.૫૮૦ કીવો ના વીજભાર અન્વયે ના વીજવપરાશ મુજબ ના જ યુનીટ હોય, એ મુજબ અરજદાર ને અપાયેલ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ ના ૩૨૭૨ યુનીટ નુ વીજબીલ યોગ્ય છે. જેથી, પીજીવીસીએલ તરફથી અરજદાર ને, સદર સવાલવાળા વીજબીલ ની સામેની, રકમ ભરપાઈ કરવાની પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી તરફથી તા.૦૫-૦૨-૧૬ ના રોજ લેખીત નોટીસ અપાયેલ છે. તે પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે.

૨.૨ અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા, સવાલવાળુ મીટર બદલાવ્યા તા.૨૪ ૦૨ ૧૨ ના રોજ પહેલાના ૦૧ વર્ષ ના સમયગાળા દરમ્યાન, પ્રતિ ટ્રીમાસીક સરેરાશ ૨૦૦ થી ૨૨૫ યુનીટ વીજવપરાશ સ્થાપિત થયેલ હતી. જ્યારે, તા.૨૪-૦૨-૧૨ પછી ના લગાડવામા આવેલ નવા મીટર મા, માહે એપ્રીલ-મે ૧૨ થી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૩ સુધી મા સરેરાશ ૪૫૦ યુનીટ, અને એપ્રીલ-મે -૧૩ થી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ ૧૪ સુધી ૫૭૫ યુનીટ, અને ત્યારબાદ, એપ્રીલ-મે ૧૪ થી ઓક્ટોબર નવેમ્બર ૧૫ મા આશરે ૭૦૦ યુનીટ ની પ્રતિબંધિત સરેરાશ વપરાશ સ્થાપિત થયેલ છે, જે જોડાણ મા જોડાયેલ ૧.૫૮૦ કીવો ના વીજભાર અન્વયે થતા વીજવપરાશ ને સમર્થન આપતી હોય. તે મુજબ અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ ૧૨ નુ ૩૨૭૨ યુનીટ નુ વીજબીલ યોગ્ય છે.

મુદ્દા નં.-૩:

:નિષ્કર્ષ:

૩.૧ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી માં વર્ણવ્યા મુજબ ના, તેઓ શ્રી ના સદર ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૨૩૦૩/૦૪૪૬૩/૪ જોડાણ, કે જેનો જોડાયેલ વીજભાર ૧.૫૮૦ કીવો નો છે, તે જોડાણ માં ફરીયાદી અરજદારે ઉઠાવેલ વાંધાવાળા માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ ના ૩૨૭૨ યુનીટ ના વીજબીલ અન્વયે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે સવાલવાળુ મીટર બદલાવી, અને કરાયેલ લેબોરેટરી ચકાસણી માં, સવાલવાળુ મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ. તેમજ, સદર મીટર બનાવટ કંપની નો અભિપ્રાય પણ, સદર સવાલવાળુ મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોવાનો અભિપ્રાય મળેલ છે. આમ, અરજદાર ને અપાયેલ સવાલવાળુ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ ના વીજબીલ મા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાણ માં જોડાયેલ ૧.૫૮૦ કીવો ના વીજભાર અન્વયે થતા, વીજવપરાશ ને આનુષંગીક જ હોય, જે મુજબ અરજદાર ને અપાયેલ સવાલવાળુ માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ નુ વીજબીલ ફોરમ કમિટી યોગ્ય ઠરાવે છે. વિશેષ મા સદર સવાલવાળુ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ ના વીજબીલ મા નોંધાયેલ યુનીટ ને પણ, સવાલવાળા મીટર ની લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન જણાયેલ, તેમજ મીટર કંપની ના અભિપ્રાય અન્વયે તાંત્રીક યોગ્યતા, અને વિશેષ મા, સવાલવાળુ મીટર બદલાવ્યા તા.૨૪-૦૨-૧૨, થી મુકાયેલ નવા મીટર મા, માહે એપ્રિલ-મે -૧૨ થી ઓક્ટોબર-નવેમ્બર -૧૫ સુધીના સમયગાળા મા, થયેલ વાસ્તવિક વીજવપરાશી અન્વયે સ્થપાયેલ પ્રતિ દ્રીમાસીક સરેરાશ વીજવપરાશી યુનીટ પણ, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૨ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે, ૪૫૦ થી ૭૦૦ યુનીટ ની સરેરાશ બીલીગ વીજવપરાશ મુજબ જણાયેલ હોય, આ બાબત પણ જોડાણ મા થતા વીજવપરાશ ને સમર્થન આપતી હોય, તે મુજબ અરજદાર ને અપાયેલ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ ના ૩૨૭૨ યુનીટ નુ વીજબીલ, જે યોગ્ય હોવાનો ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, પીજીવીસીએલ તરફથી અપાયેલ, માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૨ નુ ૩૨૭૨ યુનીટ નુ વીજબીલ, જે યોગ્ય હોવા બાબતે ની જાણકારી, જે ખાસ કરી ને અરજદાર તેમજ પીજીવીસીએલ એમ બન્ને પક્ષકારો ને, આ સાથે આપવાનો હુકમ થયેલ છે.

ગેરહાજર
(કે. યુ.એન જુહાણી)
સ્વયં સભ્ય
આલ્ફા ટકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ટી.બી.બી.માણી)
ચેરમેન
આલ્ફા ટકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(એમ.એન.ઓઝા)
સભ્ય (ટીક)
આલ્ફા ટકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્ણયક આયોગની ડાયેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાંકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમના ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે..