

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

સ્થ. અને ડોપરેટ એન્ઝિનીયરિંગ, ધારીનગર, નાના મારા રોડ, રાજકોટ સ્ટેન્ડ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

,CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઇલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજાવીસીએલ/સીજાઆરએફ/ડફ/કવા-૦૨/૧૬-૧૭/ <૧૨૭

દિ ૦૫/૦૬/૧૯૫

સ્થ. એડી પટે

પ્રતિ,
 જાલા લલીતભાઈ દુદાભાઈ,
 ગામ: જુના રાયસંગ પર,
તા. મુણી,
પીનકોડ-૩૬૩૩૧૦
 મો: ૯૭૨૩૪ ૮૫૧૫૮

વિષય :- વીજખીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. નીલ (અને ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર: ડફ/કવા-૦૨/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમારી નરકથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સૂવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ડ. ડા. વીરાધા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,

પીજાવીસીએલ - રાજકોડ.

બિડાશ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.-૨.)

નકલ રવાના:

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીજાવીસીએલ, વર્તુળ ક્રેરી મોરબી
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજાવીસીએલ, વિભાગીય ક્રેરી, હળવદ
- (૩) ન્યાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજાવીસીએલ, પેટ્ય વિભાગીય ક્રેરી, સરા

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવિલ બાબતોના તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર જાગ્રાતવામાં આવે છે.

No: ૦૬/૪૭

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળુવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામોવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૮૫/કવા-૦૨/૧૬-૧૭

કમિટી મીટિંગ તા. ૩૧-૦૮-૧૬

સ્થળ : - રાજકોટ

પદ્ધતિકાર નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: જાલા લલીતભાઈ દુદાભાઈ, ગામ: મુખી

રજુઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિડુદ્ધ

પદ્ધતિકાર નં. : - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળુવીસીએલ (ક્યેરી) : પેટા વીલાગીય ક્યેરી, સરા (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્યેરી, હળવદ)

રજુઆત કરનાર : બી.ટી.કડીવાર, કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય ક્યેરી, હળવદ

સુધી

ફરીયાદ : વીજભીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૭૨૮૪૫/૦૦૨૨૭/૦ મા, માણે માર્ચ-એપ્રિલ -૧૧ ના બીલીગ સમયગાળા દરમ્યાન, “ મીટર નો ડિસ્ક્લે ઓફ ” જગ્યાયેલ હોવાથી, તેઓએ મીટર ચકાસણી ફી પીળુવીસીએલ મા ભરપાઈ કરી અને મીટર બદલાવવાના વિચીસર ની અરજી આપેલ હતી. ત્યારબાદ, પીળુવીસીએલ તરફથી, કોઈ કર્મચારી તેઓને, મીટર બદલાવવાના ચાર્જ ની રસીદ આપી ગયેલ છે. પરંતુ, ખરેખર મીટર, જે માર્ચ-એપ્રિલ -૧૧ થી, ૧૮ માસ સુધી, મીટર બદલાવવામા આવેલ નથી. આ સમય દરમ્યાન, મીટર ખરેખર ચાલુ હાલત મા હોવાથી, મોટા ભાગના વીજભીલો વાસ્તવિક વીજવપરાશ મુજબ, બનાવવાને બદલે, “ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ ” મુજબ અપાયેલ છે. આમ, છેલ્લા ૧૫ દ્રીમાસીક બીલીગ, એટલેકે ૩૦ માસ સુધી તેમના જોડાણ નું મીટર બદલાવવામા આવેલ નથી, અને નિયમાધીન બીલીગ થયેલ ન હોય, આ જોડાણ મા અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિકાર નં. - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨.૧ અરજદાર ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૭૨૮૪૫/૦૦૨૨૭/૦, જે અગાઉ તા. ૧૫-૦૪-૧૦ થી ચાલુ થયેલ છે. આ જોડાણ મા મોટાભાગે સ્થળ બંધ રહેવાના કારણોસર, માણે માર્ચ-એપ્રિલ -૧૧ થી, માણે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૧૪ સુધી ના, તમામ નિયમીત દ્રીમાસીક વીજભીલો “ “ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ ” ” સરેરાશ યુનીટ ૧૭૦ મુજબ અપાયેલ હતા. આ મુજબ, સદર જોડાણ મા, ચંડત થયેલ કુલ રકમ રૂ. ૧૫, ૩૩૨/૩૦ જે જુલાઈ-ઓગષ્ટ -૧૫ ની સ્થિતીએ, સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતામા ઉધાર થતા, લેણી રહેલ હતી. આ રકમ અરજદારે ભરપાઈ ન કરતા, પીળુવીસીએલ તરફથી તા. ૨૫-૦૬-૧૩ ના રોજ, અરજદાર નું સદર જોડાણ “ એનપીડીસી ડેટન ” મીટર સર્વિસ જમા લઈ અને હંગામી ધોરણો કાપવામા આવેલ હતુ. અને અરજદાર ને, જે તે સમયે પત્ર નં. ૪૫૦૮ તા. ૧૧-૦૮-૧૩ ના રોજ થી લીગલ નોટીસ આપવામા આવેલ હતી. હાલ ના તથ્બકે, અરજદારે સદર જોડાણ મા પીળુવીસીએલ ની બાકી રહેતી કુલ રકમ રૂ. ૧૫, ૩૩૨/૩૦ માથી, અગાઉ ના “ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ ” ના વીજભીલો ની આકારણી ની રકમ રૂ. ૫, ૪૫૪/૧૩, જે ખરેખર જમા આપવા પાત્ર થતી રકમ, અરજદાર ના સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતામા જમા આપવામા આવેલ છે. આમ થતા, હાલ ના તથ્બકે, અરજદાર પાસેથી રૂ. ૮૭૭૮/૧૭ જે વસુલાત હતી, તે રકમ માણે ના રૂ. ૮૭૭૮/- પીળુવીસીએલ મા ભરપાઈ કરી આપેલ છે. આમ, અરજદાર ના જોડાણ મા પીળુવીસીએલ ની રકમ ના વસુલાત પૂર્ણ થયેલ હોય, અરજદાર નું અગાઉ “ તા. ૨૫-૦૬-૧૩ ના એનપીડીસી ” સ્થિતીનીએ રહેલ સદર જોડાણ ને, તા. ૩૦-૦૮-૧૬ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ની જાણકારી અને હાજરી મા, જોડાણ ના સ્થળ પર મીટર તેમજ સર્વિસ લગાડી, અને અરજદાર ની મુખ્ય માંગણી મુજબ તેમનું જોડાણ પુનઃ ચાલુ કરવાની કાર્યવાહી, જે અરજદાર શ્રી ના સંતોષ તેમજ તેમના તા. ૩૦-૦૮-૧૬ ના લેખીત સંમતીપત્ર ડેટન પૂર્ણ કરી અને અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળુવીસીએલ ક્ષાખાએથી નિરાકરણ કરવામા આવેલ છે.

મુદ્દાનં.-૩:


: નિર્ણય:

3.૧ અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા પીળીવીસીએલ ની રકમ ની વસુલાત પૂર્ણ થયેલ હોય, અરજદાર નું અગાઉ “ તા.૨૬-૦૬-૧૩ ના એનપીડીસી” સ્થીતીએ રહેલ સદર જોડાણ ને, પીળીવીસીએલ તરફથી તા.૩૦-૦૮-૧૬ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ની જાણકારી અને હાજરી મા, જોડાણ ના સ્થળ પર મીટર તેમજ સર્વિસ લગાડી, અને અરજદાર ની મુખ્ય માંગણી મુજબ તેમનું જોડાણ પુનઃ ચાલુ કરવાની કાર્યવાહી, જે અરજદાર શ્રી ના સંતોષ તેમજ તેમના તા.૩૦-૦૮-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર દેઠણ પૂર્ણ કરી અને અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરવામા આવેલ છે.

મુદ્દાનં.-૪:

ઝડપ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ણય ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ના ફરીયાદ નું, પીળીવીસીએલ તરફથી, તા.૩૦-૦૮-૧૬ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ની જાણકારી અને હાજરી મા, જોડાણ ના સ્થળ પર મીટર તેમજ સર્વિસ લગાડી, અને અરજદાર ની મુખ્ય માંગણી મુજબ તેમનું જોડાણ પુનઃ ચાલુ કરવાની કાર્યવાહી, જે અરજદાર શ્રી ના સંતોષ હેઠળ પૂર્ણ કરી આપી, અને તે મુજબ અરજદાર ની ફરીયાદ નું તેમના તા.૩૦-૦૮-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ પીળીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરવામા આવેલ છે.


(શ્રીભવેશ કે.જે.પોટાણી)

સ્પતંત્ર સલ્ય
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

૧૨૧૦૪
(એમ.એન.ઓઝા)

સલ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(ડૉ. બી. વી. પટેલ)

શેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયાય સાથે આપ સમેત ન હોય તો, આપ શ્રી તરકથી કદર નિર્ણય સારે, નિયાયપત્ર મણ્યા પણીનાં ત૦ ડિયસની અંદર, “નામદાર અદ્ભુતમેન (વિદ્યુત લોકપથ), ગુજરાત વીજ નિપંડન અધ્યાયની અંદેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” સલાહ વેચિત મર્પીલ અરજી કરી શકાય છે. મર્પીલ અરજી જો નાસાંકીય બાબત સંબંધિત હોય તો, સદર રકમના ૫% રકમ પીળીવીસીએલમાં વાંચ્ય રહેલ હોવાનો ઉત્તીવ અપીલ મરજમાં થયો જરૂરી છે.