

PG CL

પાયિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

PG CL

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

સા. અને ડોફોર્મ ઓફિસ, વાસ્તીનગર, નાના માલ પેટ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૭૯) ૨૮૦૪૨૫ - ૨૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૭૯) ૨૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

નં. પાશ્વવીસીઅલિયાનારાએફ/૭૩/કવા-૦૪/૧૫-૧૬ / ૩૫૮૮

નં. ૧૬/૦૮/૧૫

સા. ચેડી પા.

પ્રતિ,

છુછર લખમજુ ભીમા આહેર,

તા. કલ્યાણપુર,

જી: દેવભૂમી દ્રારકા

વિષય :—વીજળીલ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૧૧-૦૩-૧૫ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૭૩/કવા-૦૪/૧૫-૧૬)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમાઠી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. દ. વિર્ડીયા)

કુલીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પાશ્વવીસીઅલ - રાજકોટ.

બિડાઝ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

૦૨

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પાશ્વવીસીઅલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પાશ્વવીસીઅલ, વિભાગીય કચેરી, જામ ખંભાળીયા
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પાશ્વવીસીઅલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, વડગા.

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જગ્યાવવામાં આવે છે.

No.: ૦૬/A]

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળખીસીએલ, રાજ. અને કોરોનાર ક્ષેત્ર, લખ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website: www.pvel.com

કેસ નં.: સીજીઆરએફ : ૭૩/કવા-૦૪-૧૫-૧૬ કન્ફિડીન્સ તા. ૧૬-૦૪-૧૬ સ્થળ : જામ ખંબાળીયા

પદ્ધતિ નં.: -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: છુછર લખમણ ભીમા આહેર, ગામ: મેઘપર (ટીટોડી)

રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી તરીકે તેમના પુત્ર શ્રી રામદે લખમણ છુછર હાજર રહેલ હતા.

## વિડુદ્ધ

પદ્ધતિ નં.: -(૨) પીળખીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળખીસીએલ (ક્ષેત્રી) : પેટા વિભાગીય ક્ષેત્રી, વડ્ગા (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્ષેત્રી, જામ ખંબાળીયા)

રજુઆત કરનાર : ઈન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર કે. એ. કરમુર, વિભાગીય ક્ષેત્રી, જામ ખંબાળીયા

## હુકમ:

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિ નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જગ્યાવે છે કે, તેઓના ગામ મેઘપર ટીટોડી ખાતે આવેલ, ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૮૮૮૩/૦૦૦૮૮૮૮ મા, વર્ષ ૨૦૦૫ મા, ટ્રેક્ટર દ્વારા ઠોકર મરાતા, ઘરવપરાશ વીજજોડાણ ની સર્વિસ તેમજ મીટર બળી ગયેલ હતા. જેથી, તેઓએ તા.૦૪-૦૫-૨૦૦૫ ના રોજ સદર મીટર તથા સર્વિસ બદલાવવા માટે ની અરજ પીળખીસીએલ મા આપેલ હતી. જેથી, પીળખીસીએલ તરફથી તેઓનું બળેલ મીટર નથા સર્વિસ ઉત્તરવામા આવેલ હતુ. પરંતુ, નવુ મીટર નથા સર્વિસ વાયર, આજદિન સુધી લગાડી અને જોડાણ નો પાવર સપ્લાય ચાલુ કરાયેલ ન હોય, અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિ નં. -(૨) પીળખીસીએલ (સામેવાળા) પદ્ધતિ નં. રજુઆત

૨.૧ અરજદારે, અગાઉ પીળખીસીએલ ની સબંધક ક્ષેત્રી મા, માર્ચ-૧૬ પહેલાના ૧૨ માસ પહેલા, અગાઉ પીળખીસીએલ મા અને હાલ, મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ના વિગતે ફોરમ સમક્ષ નોંધાવેલ ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીળખીસીએલ ની સબંધક ક્ષેત્રી તરફથી ક્ષેત્રી ના રેકર્ડ મા તપાસ કરતા, અરજદાર ના ગામ મેઘપર ટીટોડી ખાતે આવેલ, ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૮૮૮૩/૦૦૦૮૮૮૮ નુ, મીટર તેમજ સર્વિસ “જે અરજદાર ના જગ્યાવા મુજબ ના વિગતે નુ, વર્ષ ૨૦૦૫ મા, ટ્રેક્ટર દ્વારા ઠોકર મરાતા, ઘરવપરાશ વીજજોડાણ ની સર્વિસ તેમજ મીટર બળી ગયેલ હોય, અને પીળખીસીએલ મા તેઓએ તા.૦૪-૦૫-૨૦૦૫ ના રોજ સદર મીટર તથા સર્વિસ બદલાવવા માટે ની અરજ આપેલ હોવા બાબતે ના કારણ વાણુ મીટર અને સર્વિસ વાયર” – જે ખરેખર પીળખીસીએલ ની ક્ષેત્રી ના રેકર્ડ મા જમા આવેલ નથી. તે બાબત ની પીળખીસીએલ કક્ષાની સબંધક ક્ષેત્રી ને પૂર્તતા થયેલ હતી. આ પૂર્તતા રેકર્ડ આધારીત છે. જેથી, પીળખીસીએલ ની સબંધક ક્ષેત્રી તરફથી અરજદાર શ્રી ને, તા.૨૮-૮૩ ૧૬ ના રોજ નો પત્ર ક્રમાંક: ૨૦૮૮ પાઠવી અને “તેમના જોડાણ ના સ્થાપન પર નુ વીજમાટર તેમજ સર્વિસ વાયર” જે સ્થળ પર થી ગુમ થયેલ લોવા બાબતે ની, નજીક ના પોલીસ સ્ટેશન મા ફરીયાદ નોંધાવી, અને તે પોલીસ ફરીયાદ ની નકલ, જે પીળખીસીએલ ની સબંધક ક્ષેત્રી મા રજુ કર્યા આપવાથી, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ નુ મીટર તેમજ સર્વિસ વાયર, જે અરજદાર ના સ્થાપન પર લગાડી, અને અરજદાર ને તેમની માંગણી મુજબ નુ ઘરવપરાશ વીજજોડાણ મુનઃ ચાલુ કરી આપવામા આવશે, તે મુજબ ની અરજદાર ને જાણકારી આપેલ હોવા છતા, આજદિન સુધી અરજદારે આ મુજબ ની પોલીસ ફરીયાદ ની નકલ પીળખીસીએલ ની ક્ષેત્રી મા રજુ કરેલ ન હોવાના કરણોસર, અરજદાર ના સ્થાપન પર નુ સદર મીટર અને સર્વિસ લગાડી અને ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નો વીજપુરવઠો ચાલુ કરાયેલ નથી. આ બાબત, જે પીળખીસીએલ મા પ્રવર્તમાન રહેલ નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ (રીવાઇઝ સપ્લાય કેન્દ્ર) ના મુદ્દા નં. ૨.૧૫ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ ની જ હોય પોણ્ય છે.

મુદ્દા નં.-૩ : નિષ્કર્ષ :

૩.૧ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી છુછર લખમણ ભીમા આહેર ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૮૮૮૩/૦૦૦૮૮૮૮ નુ, મીટર તેમજ સર્વિસ વાયર, પીળખીસીએલ તરફથી જમા લીધેલ હોય, જેથી, અરજદારે પીળખીસીએલ મા તા.૦૪-૦૫-૨૦૦૫ ના રોજ અરજ આપી અને તેમના જોડાણ નુ મીટર તેમજ સર્વિસ વાયર, પીળખીસીએલ ની સબંધક ક્ષેત્રી ને લગાડી આપવાની માંગણી કરેલ હતી. પરંતુ, અરજદાર શ્રી ની આ માંગણીના અનુસંધાને, પીળખીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ સપ્લાનાઓ મુજબ, પીળખીસીએલ ની સબંધક ક્ષેત્રી ના રેકર્ડ મા ખરેખર સદર મીટર ને સર્વિસ વાયર જમા થયેલ ન હોવા બાબત ની પીળખીસીએલ પક્ષકાર ને રેકર્ડ આધારીત પૂર્તતા મળેલ છે.

3.2 આમ, "અરજદારશ્રીના જોડાણ ના સ્થાપન પર નું વીજમીટર તેમજ સર્વિસ વાયર" જે સ્થળ પર થી ગુમ થયેલ હોવા બાબત, જે પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ને જોડાણ ના સ્થાપન પર ની વીજ કંપની ની મીલ્કત અન્વયે ના સાધનો ગુમ થયા હોવા બાબતે ના કેઈસો મા - પીળીલીસીએલ મા પ્રવર્તમાન રહેલ નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ - એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ (રીવાઇઝ સપ્લાય કોડ) ના મુદ્દા નં. ૫.૪૫ માટે કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ - જેથી, સદર બાબતે ના, મીટર તેમજ સર્વિસ વાયર ગુમ થયેલ હોય, તેવા કારણોવાળા, જોડાણ ના ઉપભોક્તા એવા વિજ આહકે, નજીક ના પોલીસ સ્ટેશન મા ફરીયાદ નોંધાવી, અને તે પોલીસ ફરીયાદ ની નકલ, જે પીળીલીસીએલ ની સબંધક કચેરી મા રજુ કરવી જરૂરી છે. ફરીયાદી અરજદારે આજદિન સુધી આ મુજબ ની પોલીસ ફરીયાદ ની નકલ પીળીલીસીએલ ની સબંધક કચેરી મા રજુ કરેલ નથી. જેથી, અરજદાર શ્રી તરફથી, સદર પોલીસ ફરીયાદ ની નકલ, પીળીલીસીએલ ની સબંધક કચેરી મા રજુ થયા બાદ જે, પીળીલીસીએલ ની સબંધક કચેરી દ્વારા, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ નું મીટર તેમજ સર્વિસ વાયર, જે અરજદાર ના સ્થાપન પર લગાડી, અને અરજદાર ને તેમની માંગણી મુજબ નું ઘરવપરાશ વીજજોડાણ પુનઃ ચાલુ કરી અને અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળીલીસીએલ કષાએથી નિરાકરણ કરવામા આવશે. આ બાબત નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ અન્વયે ની હોય, સદર કેઈસ મા પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ની સદર કાર્યવાહી યોગ્ય હોવાનો, ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ધિક થયેલ છે.

### મુદ્દા નં.-૪:

### હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ધિક ના મુદ્દા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ ના સ્થાપન પર ગુમ થયેલ મીટર તેમજ સર્વિસ વાયર સબંધક પોલીસ ફરીયાદ, જે ફરીયાદી અરજદાર અને ગ્રાહક શ્રી તરફથી, પોલીસ સ્ટેશન મા નોંધાવ્યા બાદ, સદર પોલીસ ફરીયાદ ના નકલ, પીળીલીસીએલ ની સબંધક કચેરી મા રજુ થયા બાદ જે, પીળીલીસીએલ ની સબંધક કચેરી દ્વારા, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ નું મીટર તેમજ સર્વિસ વાયર, જે અરજદાર ના સ્થાપન પર લગાડી, અને અરજદાર ને તેમની માંગણી મુજબ નું ઘરવપરાશ વીજજોડાણ પુનઃ ચાલુ કરી અને અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળીલીસીએલ કષાએથી નિરાકરણ કરવામા આવશે. આ બાબત નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ અન્વયે ની હોય, સદર કેઈસ મા તે મુજબ ની જાણકારી, ખાસ કરીને અરજદાર તેમજ પીળીલીસીએલ એમ બન્ને પક્ષકારો ને આપવામા આવે છે.

(કે.જી.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(અમ.અન. પટેલ)

સભ્ય (ટેક)

(ટી.બી.પટેલ)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિર્ધાર સાથે આપ સંગત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ધાર સામે, નિર્ધારપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર એન્ટ્રેસેન (નિયુન વ્હેલ્પાલ), ગુજરાત વીજ નિયેન્ટ એપોન્ની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેક્નિક ઇંસ્ટિચ્યુનિવર્સિટી, અંબાયાદ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમાન વેપિના અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી હોય નાફાર્નીમાં બાબત સબંધક હોય તો, સદર રૂમના ૩૩% રૂમ પીળીલીસીએલમાં વાંચ જાયે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉદ્દેશ અપીલ અરજીમાં થાયો જરૂરી છે..