

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ડોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gmail.com

નં. પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૭૪/કવા-૦૪/૧૫-૧૬/૩૪૩૦

તા. ૧૩/૦૪/૧૬

રજી. એ.ડી. ૫૫

પ્રતિ,
હેમીબેન કરમશીભાઈ ઉસદડીયા,
ગામ: ઝાલણસર
તા.જી. જુનાગઢ
મો: ૯૯૨૫૮ ૪૩૪૫૭

વિષય :-નવા ખેત જોડાણ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી ૧૬-૦૩-૧૬ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૭૪/કવા-૦૪/૧૫-૧૬)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

૦૨

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી નં ૧ જુનાગઢ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વીભાગીય કચેરી, જુનાગઢ

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 01/A

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામોવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૭૪/કવા-૦૪/૧૫-૧૬

કમિટિ મીટીંગ તા. ૧૨-૦૪-૧૬

સ્થળ : જુનાગઢ

પક્ષકર નં. : -(૧) વાદી :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: હેમીબેન કરમશીભાઈ ઉસદડીયા, ગામ: જાલણસર
રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી હેમીબેન કરમશીભાઈ ઉસદડીયા હાજર રહેલ હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકર નં. : -(૨) પ્રતિવાદી :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, જુનાગઢ (કાર્યક્ષેત્ર : ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી નં ૧ જુનાગઢ)
રજુઆત કરનાર : વી.એમ.દોમડીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી નં ૧ જુનાગઢ

: હુકમ :

ફરીયાદ : નવા ખેત જોડાણ બાબત

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ગામ: જાલણસર ખાતે ના સર્વે નંબર : ૧૫૯ મા, મંજુર કરાયેલ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ ની મંજુરી હેઠળ ની ઉભી કરવાની વીજલાઈન, જે પીજીવીસીએલ તરફથી ખરેખર વાસ્તવિક રીતે સરળ અને અડચણરૂપ ન થાય તે મુજબ ની કાર્યવાહી થી, જોડાણ ના સ્થળ ની ૩૦૦ ફુટ ના અંતરે જ - નજીક ના ૧૧ કેવી કેરાળી ખેતીવાડી ફીડર ના હેયાત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માથી - વીજલાઈન ઉભી કરવા બાબત તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોવા છતા, પીજીવીસીએલ તરફથી તેઓના સદર નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ ની આ વીજલાઈન અને ટ્રાન્સફોર્મર, જે તેમના જોડાણ ના સ્થળ થી ૬૦૦ ફુટ દુર એવા હેયાત ૧૧ કેવી નીલોફર ફીડર ના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માથી, આડેવડ અને પ્રતિકુળ રીતે ઉભી કરેલ છે. આમ, પીજીવીસીએલ તરફથી આ ખર્ચાળ કાર્યધ્વતિવાળી વીજલાઈન ને ઉભી કરવા સામે વાંધો ઉઠાવી અને તેઓ શ્રી એ નાયબ ઈજનેર શ્રી સોની ને વારંવાર રજુઆતો કરવા છતા, સકારાત્મક રીતે ફરીયાદ સાંભળેલ નથી અને ઉદ્દતાઈ પૂર્વક ના વર્તન સાથે નકારાત્મક વલણ થી તેમના સદર નવા જોડાણ ને, પ્રશ્ન નુ નિરાકરણ ન કરી ને, તેઓની જમીન ને અડચણ રૂપ થાય તે મુજબ ની વીજલાઈન અને ટ્રાન્સફોર્મર ના ૦૪ જેટલા થાંભલાઓ ઉભા કરેલ છે. આથી, તેઓએ લેખીત વાંધા અરજી આપી અને વીજલાઈન ના તાર બાંધવાની કામગીરી સામે, ન્યાયિક રીતે યોગ્ય થવા સદર અરજી ફોરમ સમક્ષ કરેલ છે. આમ, નાયબ ઈજનેર શ્રી સોની ના આવા તુમાખી ભર્યા વલણ થી તેઓ આજદિન સુધી જોડાણ થી વંચીત રહેલ છે. ઉભી કરાયેલ વીજલાઈન ની ખરેખર વાસ્તવિક પરીસ્થિતી તટસ્થ એવા ઉચ્ચ અધિકારી મારફત નિરીક્ષણ કરાવી, વ્યાજબી પગાની ખાત્રી મેળવી, તેઓની વર્ષો જુની સમસ્યા હલ કરી જોડાણ ચાલુ કરવા માટે, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ : પક્ષકર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨.૧ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની અરજી મા દર્શાવેલ વિગતે ની, તેમના ગામ: જાલણસર ખાતે ના ફરીયાદી શ્રી ની માલીકી ના સર્વે નંબર : ૧૫૯ મા, મંજુર કરાયેલ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ ને, અગાઉ તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૫ ના રોજ અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી એવા શ્રી અશોકભાઈ મોહનભાઈ હીરપરા ની હાજરી મા, કરાયેલ સર્વે નકશા મુજબ ની નવી ૨૩૦ મીટર ની એચ.ટી.લાઈન, જે ૦૪ થાંભલાઓ સાથે ઉભી કરવાની દરખાસ્ત, જે અરજદાર ના પ્રતિનીધી ની સહી સાથે ના સંમતી મુજબ ના સર્વે રીપોર્ટ ના આધારે, પીજીવીસીએલ તરફથી, અરજદાર ના જોડાણ ની આ દરખાસ્ત ને તાંત્રીક મંજુરી મળતા અને અરજદાર ને અપાયેલ મંજુરી ના ભાવપત્રક ની રકમ, તા.૦૩-૧૧-૧૫ ના રોજ ભરપાઈ થતા, અને અરજદારે પીજીવીસીએલ સાથે કરારનામુ કરી આપતા, પીજીવીસીએલ તરફથી, સદર મંજુરી અન્વયે ની નવી, ૨૩૦ મીટર ની ૦૪ થાંભલા વાળી વીજલાઈન, તેમજ ટ્રાન્સફોર્મર વગેરે, મુળ નકશા મુજબ જ - થાંભલાઓ ઉભા કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરેલ હતી. જ્યારે, વીજતાર લગાડવાની કામગીરી સમયે, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી એ, સ્થળ પર હાજર રહી અને વીજલાઈન ઉભી કરવાની કામગીરી સામે વાંધો ઉઠાવી અને બાકી ની કામગીરી અટકાવી દીધેલ હતી. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની મુખ્ય માંગણી એવી છે કે, સદર મંજુર એવી, હેયાત ૧૧ કેવી નિલોફર ખેતીવાડી ફીડર તરફથી આવતી નવી વીજલાઈન ના તમામ થાંભલાઓ, જે તેમની ખેતીવાડી વીજજોડાણ ની જમીન પર જ ઉભા થતા હોય, તેઓની જમીન ને નુકશાન થતુ હોય, આ મુજબ ની લાઈન ઉભી કરવાને બદલે, જોડાણ ના સ્થળ ની નજીક એવા હેયાત ૧૧ કેવી કેરાળી ફીડર ના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માથી, જોડાણ ના સ્થળ થી માત્ર ૩૦૦ ફુટ અંતર મુજબ ની આ લાઈન, - રૂટ બદલાવી ને - આ વૈકલ્પીક જગ્યા વાળી વીજલાઈન ના થાંભલાઓ, જે ખરેખર તેમની જમીન ના શેઢા પર ઉભા કરી અને તે મુજબ, વૈકલ્પીક વીજલાઈન ઉભી કરી (રૂટ બદલાવી) અને તે મુજબ તેમનુ જોડાણ ચાલુ કરવા બાબતે ની ફરીયાદી અરજદાર ની, અગાઉ પીજીવીસીએલ સમક્ષ અને હાલ ફોરમ સમક્ષ મુખ્ય રજુઆત અને ફરીયાદ છે.

૨.૨ અરજદાર ના મંજૂર જોડાણ અન્વયે ની, જે વીજલાઈન - જે, તેમના જોડાણ ના સ્થળ નજીક એવા હેયાત ૧૧ કેવી નિલોફરખેતીવાડી ફીર ના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માથી, જે વીજલાઈન અને ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરવાની કામગીરી અન્વયે ના હાલ ના તબ્બકે ના જે ૦૪ થાંભલાઓ ઉભા થયેલ છે, તે વીજલાઈન - તાંત્રીક રીતે ખરેખર યોગ્ય, સ્ટ્રેઈટ વે મુજબ ની, અને ભવિષ્ય મા કોઈને નડતરરૂપ ન થાય તે મુજબ ની, અને ખાસ કરીને સર્વે સમયે અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી ની હાજરી મા સંમંતીદર્શક પત્ર મા લેવાયેલ સહી મુજબ ની છે અને દરેક દ્રષ્ટીએ અનુકુળ અને યોગ્ય છે.

૨.૩ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને સદર મુદદા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની અગાઉ ની તાંત્રીક મંજૂરી હેકળ ની અને દરેક દ્રષ્ટીએ યોગ્ય હોય તેવી ઉભી કરવામા આવેલ વીજલાઈન ના કુલ ૦૪ થાંભલાઓ, જે તેમની જમીન પર ઉભા થયેલ હોય અને નડતરરૂપ હોય, આ થાંભલાઓ અને વીજલાઈન રદબાતલ કરી, અને નવેસર થી, વિરૂધ્ધ દિશા પર આવેલ હેયાત ૧૧ કેવી ખેતીવાડી ફીડર ના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માથી, નવી વીજલાઈન, જે તેમની જમીન ના શેઢા પર ઉભી કરી, એ મુજબ આ વીજલાઈન રદનો રૂટ બદલી, અને તેમને જોડાણ આપવાની મુખ્ય માંગણી છે. પરંતુ, અરજદાર શ્રી ની માંગણી મુજબ ની, રૂટ બદલી વાળી આ વીજલાઈન, જે ગાડા માર્ગ, હેયાત પાણીનો બોર, તેમજ હેયાત એવી મીટર ની ઓરડી ઉપરથી પસાર થતી હોય, આ બાબત સલામતી ની દ્રષ્ટીએ યોગ્ય ન હોય, અરજદાર શ્રી ની માંગણી મુજબ ની સદર વીજલાઈન ઉભી કરવા ની બાબત પીજીવીસીએલ ને તાંત્રીક તેમજ અન્ય બાબતે પણ યોગ્ય જણાયેલ નથી.

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩.૧ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની, જે વીજલાઈન ઉભી થયેલ છે, તે વીજલાઈન, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદદા નં. ૨.૧ અને ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, અગાઉ સ્થળ સર્વેક્ષણ સમયે અરજદાર ના પ્રતિનિધી ના સંમંતીદર્શક પત્ર મા લેવાયેલ સહી મુજબ ની, તેમજ મંજૂરી અન્વયે ની, સ્ટ્રેઈટ વે પરીસ્થિતી મુજબ ની જ છે. આમ, આ વીજલાઈન તાંત્રીક તેમજ દરેક દ્રષ્ટીએ યોગ્ય અને અનુકુળ છે.


૩.૨ જ્યારે, અરજદાર શ્રીની મુખ્ય માંગણી મુજબ ની, સદર ઉભી કરાયેલ વીજલાઈન અન્વયે ના, હાલ ના તબ્બકે ના ઉભા થયેલ કુલ ૦૪ થાંભલાઓ વાળી વીજલાઈન, જે ફરીયાદી અરજદારે વૈકલ્પીક સુચન મુજબ, રૂટ બદલી અન્વયે ની જ માંગણી કરેલ છે, તે રૂટ બદલી અન્વયે ની, અરજદાર ની માંગણી મુજબ ની વીજલાઈન, જે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદદા નં. ૨.૩ મુજબ ની વિગતે ની, સદર વૈકલ્પીક માંગણી મુજબ ની વીજલાઈન, જે ગાડા માર્ગ, હેયાત પાણીનો બોર, તેમજ હેયાત એવી મીટર ની ઓરડી ઉપરથી પસાર થતી હોય, આ બાબત સલામતી ની દ્રષ્ટીએ યોગ્ય ન હોય, આવા કારણોસર, અરજદાર શ્રી ની માંગણી મુજબ ની સદર વીજલાઈન ઉભી કરવા ની બાબત પીજીવીસીએલ ને તાંત્રીક તેમજ અન્ય બાબતે પણ યોગ્ય જણાયેલ નથી. ફોરમ કમિટી, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ની આ બાબત, મંતવ્ય અને અભિપ્રાય ને માન્ય રાખી, અને તે મુજબ, અરજદાર ના નવા જોડાણ માટે, હાલ ના તબ્બકે, અગાઉ ની મંજૂરી મુજબ ની મુળ વીજલાઈન, જે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ઉભી કરવાની કાર્યવાહી, જે હાથ ધરાયેલ છે, તે કાર્યવાહી વાળી મુળ લાઈન ને યોગ્ય ઠેરવે છે.


મુદદા નં.-૪ :


હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદારે તેમના નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે, ઉભી થનાર વીજલાઈન માટે, જે વૈકલ્પીક રૂટ ની માંગણી કરેલ છે, તે વૈકલ્પીક રૂટ વાળી વીજલાઈન, જે ગાડા માર્ગ, હેયાત પાણીનો બોર, તેમજ હેયાત એવી મીટર ની ઓરડી ઉપરથી પસાર થતી હોય, આ બાબત સલામતી ની દ્રષ્ટીએ યોગ્ય ન હોય, અરજદાર શ્રી ની માંગણી મુજબ ની સદર વીજલાઈન ઉભી કરવા ની બાબત ફોરમ કમિટી ને તાંત્રીક તેમજ અન્ય બાબતે પણ યોગ્ય જણાયેલ નથી. જેથી, અરજદાર શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની, વીજલાઈન ના વૈકલ્પીક રૂટ મુજબ ની માંગણી વાળી અરજી અત્રેના ફોરમ કક્ષાએથી ગ્રાહ્ય રહેલ નથી.

૪.૨ જ્યારે, અરજદાર શ્રી ને જોડાણ આપવા માટે ની, પીજીવીસીએલ તરફથી હાલ ના તબ્બકાની, અગાઉ ની મંજૂરી વાળી વીજલાઈન, કે જેના જે, હાલ ના તબ્બકે ૦૪ થાંભલાઓ ઉભા થયેલ છે, તે મુળ વીજલાઈન, તાંત્રીક તેમજ દરેક દ્રષ્ટીએ યોગ્ય હોવાનો ફોરમ કમિટી તરફથી હુકમ થયેલ છે. આમ, અરજદાર શ્રી ને આ વીજલાઈન માથી જ વીજપુરવઠો આપી અને અરજદાર શ્રી નુ નવુ ખેતીવાડી વીજજોડાણ ચાલુ કરવાની બાબત ફોરમ કમિટી ને યોગ્ય જણાયેલ છે.


(કે.જે.મોટાણી)
સ્વામ્ય સભ્ય
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(ટી.બી.લીમ્બાણી)
ચેરમેન
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(એમ.એન. આંજા)
સભ્ય (ડેક)
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

મેમ જો સદર નિષ્કર્ષ સાથે આપ સંગત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિષ્કર્ષ સામે, નિર્ણયમત મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓબુરમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની ડાયેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાંકીય બાબત સબંધક હોય તો, સદર સમના ૩૩૪ સમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે..