

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને ડીપેન્ટ એક્ઝિ. કમ્પીનર, નાના પ્લા રોડ, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં (૦૨૮૧) રાજકોટ - રાજકોટ, ક્ષેત્ર નં (૦૨૮૧) રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvl@gmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૮૨/કવા-૦૧/૧૬-૧૭/ ૭૦૧૬

તા ૩૦/૦૭/૧૬

અ. એ. ડી. પપ

પ્રતિ,
હેમીબેન દેવશીભાઈ,
C/O, લાધાભાઈ બોરસદીયા,
કોઠારીયા રોડ,
બોરસદીયા નિવાસ,
રાજકોટ
મો: ૯૬૨૨૭૦ ૪૫૬૦૪

વિષય :- ખેતીવાડી વીજજોડાણ મા ટીસી બદલી આપવા બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૧-૦૬-૧૬ (અને ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૮૨/કવા-૦૧/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૨૨.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુલ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી જસદણ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ત્રંબા

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 04/A

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ ક્વેરી, લક્ષ્મીનગર નાનાગૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcf.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૮૨/૬૫-૦૧/૧૬-૧૭

કમિટિ મીટિંગ તા.૨૨-૦૭-૧૬

સ્થળ : -રાજકોટ

પક્ષકાર નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: હેમીબેન દેવશીભાઈ, ગામ: રાજકોટ

રજુઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં. : - (૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (ક્વેરી) : પેટા વિભાગીય ક્વેરી, ત્રંબા (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્વેરી જસદણ)

રજુઆત કરનાર : બી.આર.વડાવીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય ક્વેરી જસદણ

: હુકમ :

ફરીયાદ : પેતીવાડી વીજજોડાણ મા ટીસી બદલી આપવા બાબત

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ગામ: ત્રંબા ખાતે આવેલ પેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૬૦૪૧૨/૦૦૨૭૪/૪ ના પેતીવાડી વીજચુપ નુ હેયાત ટ્રાન્સફોર્મર બદલાવી અને નવુ ટ્રાન્સફોર્મર લગાડવા પછી પણ, તેઓના પેતીવાડી વીજજોડાણ ને લો વોલ્ટેજ થી વીજપુરવઠો મળવાની સમસ્યા કાયમ રહેલ છે. જેથી, આ બાબતે યોગ્ય કરવા, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨.૧ અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી, અરજદાર શ્રી ના ગામ: ત્રંબા ખાતે આવેલ પેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૬૦૪૧૨/૦૦૨૭૪/૪ ના પેતીવાડી વીજચુપ ના હેયાત ટ્રાન્સફોર્મર પર, ફરીયાદી અરજદાર ના પ્રતિનીધી શ્રી પોપટભાઈ ઠાકરશીભાઈ સોલંકીની હાજરી મા, તેમજ અરજદાર શ્રી ના સદર પેતીવાડી વીજચુપ ના અન્ય ૦૩ ગ્રાહકો (૧) શ્રી હરજીભાઈ લાલાભાઈ પાનસુરીયા (૨) તેજાભાઈ ઠાકરશીભાઈ (૩) સુરજીભાઈ જાદવભાઈ (૪) શ્રી દામજીભાઈ જાદવભાઈ ની હાજરી મા, તા.૦૭-૦૭-૧૬ ના રોજ, પીજીવીસીએલ ની સંબંધક ક્વેરી ના જુનીયર ઈજનેર તેમજ લાઈનમેન શ્રી એ, સ્થળ ની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ, અને અરજદાર ના સ્થાપન પર, વોલ્ટેજ ની પરીસ્થિતી ની ચકાસણી કરતા, ત્રણેય કેઈઝ મા, પુરતા વોલ્ટેજ મળી રહેતા હોવાની બાબત જણાવેલ હતી. આમ, અરજદાર ના સ્થાપન પર ના ૭.૫ હોવા ના પેતીવાડી વીજજોડાણ ના, ત્રણેય કેઈઝ મા પુરતા વોલ્ટેજ મળી રહેતા હોવાની વિગત, તા.૦૭-૦૭-૧૬ ના રોજ ની ચેકીંગ શીટ નં. ૫૦૮૯૬૫ મા, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી શ્રી પોપટભાઈ ઠાકરશીભાઈ સોલંકી ની, સંમતીદર્શક સહી સાથે ની નોંધ મુજબ લખવામા આવેલ છે. તદઉપરાંત, જોડાણ પર પુરતા વોલ્ટેજ મળતા હોવાની બાબતે, પીજીવીસીએલ ની સંબંધક ક્વેરી ના જવાબદાર ઈજનેર તરફથી, સવાલવાળા જોડાણકાર એવા અરજદાર ના પ્રતિનીધી એવા શ્રી લાલાભાઈ બોરસદીયા સાથે પણ ટેલીફોનિક ચર્ચા સાથે ની માહિતી આપવામા આવેલ હતી. ફરીયાદી અરજદાર ના પ્રતિનીધી એવા શ્રી લાલાભાઈ બોરસદીયા એ પણ સદર પેતીવાડી વીજચુપ અને જોડાણ મા વોલ્ટેજ ઘટનો કોઈ પ્રશ્ન ન હોવાની બાબત ને મૌખિક સમર્થન આપેલ હતું. આમ, ફરીયાદી અરજદાર ની સવાલવાળી, વોલ્ટેજ ઘટની બાબત ને, યોગ્ય તાંત્રીક સમર્થન મળેલ નથી. પરંતુ, જોડાણ મા પુરતા વોલ્ટેજ થી વીજપુરવઠો મળી રહે છે, તે મુજબ નુ સમર્થન મળેલ છે.

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩.૧ અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ના સ્થાપન પર, સંબંધક પેટા વિભાગીય ક્વેરી ના જવાબદાર અધિકારીએ, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી તેમજ, સદર પેતીવાડી વીજચુપ ના અન્ય ૦૩ ગ્રાહકો ને સાથે રાખીને, તા.૦૭-૦૭-૧૬ ના રોજ, અરજદાર ના જોડાણ મા તેમજ સદર પેતીવાડી વીજચુપ ના અન્ય જોડાણો મા, મળતા વોલ્ટેજ ની સ્થિતી ની ચકાસણી કરતા, અરજદાર ના જોડાણ મા પુરતા વોલ્ટેજ મળી રહેતા હોવાની બાબત ને તાંત્રીક સમર્થન મળેલ છે. આ બાબત ને અરજદાર ના પ્રતિનીધી શ્રી એ પણ સ્વીકારી, અને તેમના જોડાણ મા હવે વોલ્ટેજ ઘટ નો કોઈ પ્રશ્ન ન હોવાની બાબત નુ સ્પષ્ટીકરણ કરેલ છે. આમ, અરજદાર ના જોડાણ મા વોલ્ટેજ ઘટનો કોઈ પ્રશ્ન નથી.

મુદદા નં.-૪ :

સુક્રમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના સદર ખેતીવાડી વીજસુપ મા વોલ્ટેજ ઘટનો કોઈ પ્રશ્ન ન હોવા બાબતે ની સ્પષ્ટતા, જે અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી તેમજ, સદર ખેતીવાડી વીજસુપ ના અન્ય ૦૩ ગ્રાહકો એ, સદર સ્થળ ના તા.૦૭-૦૭-૧૬ ના સ્થળ ચકાસણી અહેવાલ મા, તેઓની સહી સાથે રજુ કરેલ છે. તેમજ, અરજદાર શ્રી ના રાજકોટ ખાતે ના પ્રતિનીધી શ્રી એ પણ, સદર જોડાણ મા, વોલ્ટેજ ઘટ નો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો ન હોવા બાબતે પણ પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી ના જવાબદાર ઈજનેર સાથે, ટેલીફોનિક વાતચીત દરમ્યાન સ્પષ્ટતા આપેલ છે. આમ, અરજદાર ના જોડાણ મા વોલ્ટેજ ઘટનો કોઈ પ્રશ્ન નથી.

June
(શ્રીમતી કે.જી.મોટાણી)
સ્વતંત્ર સભ્ય

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

F
(ટી.બી.ભીમાણી)
ચેરમેન

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

21/07/22
(એમ.એન. જોશી)
સભ્ય (ટેક)

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓન્યુસમેન (વિદ્યુત લોડપાલ), ગુજરાત વીજ નિગમ લિમિટેડ" ના સેવરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ તો નાણાકીય બાબત સંબંધ હોય તો, સદર રકમના ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંચ સાથે ભરપાઈ કરાવેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે..