

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, ઘનપીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૪૭/કવા-૦૩/૧૮-૧૯/ 10549-3

તા 4-12-18

રજી. એ.ડી. પત્ર

પ્રતિ,
જીવાભાઈ અરજણભાઈ ગોજીયા,
ગામ: લાંબા
તા. કલ્યાણપુર,
જી: દેવભુમી દ્વારકા
મો: ૯૪૨૭૨ ૮૦૪૬૦

Fim-361320

વિષય :- એ. જી. સોલાર પેનલ તથા તેનું નબળું મટીરીયલ ચેન્જ કરી આપવા બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૯-૧૦-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૪૭/કવા-૦૩/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(સી. જે. ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : ઉપર મુજબ**નકલ રવાના :**

(૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર જીઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામા: ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજિયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૪૭/કવા-૦૩/૧૮-૧૯

કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૭-૧૧-૧૮

સ્થળ : જામખંભાળીયા

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: જીવાભાઈ અરજણભાઈ ગોજીયા, ગામ: લાંબા રજુઆત કરનાર: અરજદાર જીવાભાઈ અરજણભાઈ ગોજીયા હાજર રહેલ છે.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી, વડત્રા (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, દ્રારકા) રજુઆત કરનાર :કે.સી.ચૌહાણ - કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી, દ્રારકા

: હુકમ :

ફરીયાદ : પાવર સપ્લાય બાબત

મુદ્દા નં.-૧ :

પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જીવાભાઈ અરજણભાઈ ગોજીયા, ગામ:લાંબા તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર :૪૭/કવા-૦૩/૧૮-૧૯ મા જણાવે છે કે, તેઓની માલિકીની - કલ્યાણપુર તાલુકાના લાંબા ગામ ખાતે આવેલ ખેતીની જમીન મા ૦૫ એચ.પી. નુ ખેતીવાડી સોલાર પેનલ પ્લાન મેળવેલ છે જે પ્રથમથી જ ખામીયુક્ત હોવાથી લાંબા સમયથી બંધ હાલતમાં છે, જેથી, સદર ખામીયુક્ત પેનલને રિપ્લેસ કરવા માટેની તેઓ દ્વારા માગણી કરાયેલ છે, આમ, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.
૧.૨	અરજદાર દ્વારા ફોરમ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૭-૧૧-૧૮ ના રોજ - અરજદાર દ્વારા મૌખિક જણાવેલ કે - સદર પેનલ ના રીપેરીંગ નુ કાર્ય કરાયેલ છે, પરંતુ - અમુક નટબોલ્ટ કટાય ગયેલ હોય - બદલી આપવાની રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ :

પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા , અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી ગોજીયા જીવાભાઈ અરજણભાઈ દ્વારા કલ્યાણપુર પેટા વિભાગના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા મુ. લાંબા ખાતે સોલર પંપ સેટ બાબત માટે રજુઆત કરેલ છે. સદર બાબતના અનુસંધાને નાયબ ઈજનેર કલ્યાણપુર દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેની ફરિયાદ ઇ-ઉર્જ પ્રણાલી માં રજીસ્ટર કરી, સોલર પંપ સેટ એજન્સી દ્વારા ખામીયુક્ત અને નબળા પાર્ટસ બદલી આપવામાં આવેલ છે. તેમજ જરૂરિયાત મુજબનું કામ પૂર્ણ કરી આપેલ છે અને અરજદારને કંપનીના કામથી સંતોષ હોય કોઈ જાતનો વાંધો કે તકરાર નથી તથા ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ થયેલ છે જે માટેની સમાધાન પુરશીશ તા.૦૩-૧૧-૧૮ થી અપાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	---


૩.૧	અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ગોજિયા જીવાભાઈ અરજણભાઈ દ્વારા કલ્યાણપુર દ્વારા રાજીબુશી થી, સદર વિષય સંબંધક, પીજીવીસીએલ સામે કોઈ ફરીયાદ રહેતી ન હોવા બાબતે નો, તા.૦૩-૧૧-૧૮ નો લેખીત સંમતીપત્ર પીજીવીસીએલ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ, અત્રેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ થયેલ છે.
૩.૨	વધુમાં અરજદારની મુદદા નં. ૧.૨ મુજબ ની વિગતેની રજુઆત અન્વયે - યોગ્ય નિયમાધીન કાર્યવાહી પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા કરવી, તેમ - સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતેની જાણકારી બંને પક્ષકારો ને આપવામા આવે છે.
-----	---


(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)
સ્વાતંત્ર સભ્ય
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(શ્રી.બી.બી.મોટાણી)
ચેરમેન
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
(એન.ડી.ધામેલીયા)
સભ્ય (ટેક)
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમ્બુસ્મેન (વિદ્યુત હોડપાલ), મુખ્યમંત્રી વીજ નિર્માણ આયોજની ઓફીસ, બ્લોક નં. ૩, પોસ્ટોફીસ કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩૪ રૂમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.