

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvl@gmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૦૭/કવા-૦૨/૧૬-૧૭/ ૧૬૭૬

તા. ૨૧/૧૦/૧૬

રજી. એ.ડી પત્ર

પ્રતિ,
 ધોળીબેન વિરજીભાઈ પેટાઈ, ^{અરજીદાર ?} ^{૨૧/૩૨૨૧/૧૨૧૧૧}
 C/O, શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ અમરશીભાઈ પરીયા,
 ગોવિંદનગર,
 ગામ- મોવિયા,
 તા. ગોડલ
 મો: ૯૯૨૫૮ ૨૫૭૮૮

વિષય :- મીટર બીલીગ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૦-૦૯-૧૬ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૧૦૭/કવા-૦૨/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.-૩.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી ગોડલ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી ન.-૧, ગોડલ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 06 / A

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૧૦૭/કવા-૦૨/૧૬-૧૭

કમિટી મીટીંગ તા. ૧૪-૧૦-૧૬

સ્થળ : -રાજકોટ

પક્ષકાર નં. : -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: ઘોળીબેન વિરજીભાઈ પોકીયા (પરીયા), ગામ: ગોડલ
રજુઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં. : -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વીભાગીય કચેરી ન.-૧, ગોડલ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી ગોડલ)
રજુઆત કરનાર : વિભાગીય કચેરી ગોડલ તરફથી કોઈ હાજર રહેલ ન હતા, પરંતુ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી ના નાયબ ઈજનેર (ટેક) તરફથી, સદર કેઈસ મા, ફરીયાદી ની ફરીયાદ નુ, ફરીયાદ ને સંતોષજનક રહે તે મુજબ નિરાકરણ થયેલ હોવા સબબ ના, તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ અને ફરીયાદી ના લેખીત સંમંતીપત્ર સાથે નો, હકીકત લક્ષી અહેવાલ રજુ કરેલ હતો.

: હુકમ :

ફરીયાદ : મીટર બીલીગ બાબત

મુદદા નં.-૧ :

પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહેલ ન હતા. પરંતુ, તેઓની સવાલવાળી ફરીયાદ અરજી મા વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ગામ: મોવીયા ખાતે આવેલ, ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.:૩૩૧૩૧/૦૩૮૭૮/૦ (૫ હોપા- મીટર ટેરીફ) વાળુ મીટર, સ્થળ પર થી ઉતારી અને લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવતા, લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન મીટર મા નોંઘાયેલ છેલ્લા રીડીંગ અન્વયે ના તફાવતીય યુનીટ નુ, જે રૂ.૪૩,૦૪૮/૫૦ નુ બીલ અપાયેલ છે, તે બીલ મીટર મા રહેલ ખરેખર તાંત્રીકક્ષતિ (જમ્પીંગ રીડીંગ) ના કારણોસર નુ જ હોય, આ બીલ ને, નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- હેઠળ ની માર્ગદર્શીકા અન્વયે, તેમના જોડાણ મા, સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલ સરેરાશ વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ, સદર વીજબીલ આપવાની જોગવાઈ હોય, તે જોગવાઈ ને આનુષંગીક રહીને, તેમના જોડાણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ વીજબીલ સરેરાશ વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ, તેમજ સીચાઈ ના સ્થળ ની કમતા, જોડાયેલ વીજભાર, અને ખેતીવાડી મા ઉપલબ્ધ વીજપુરવઠા ના કલાકો, અને ખેતીવાડી સીચાઈ ની સીઝન / ઓફ સીઝન વગેરે તમામ બાબતો ને નજર સમક્ષ રાખીને, અરજદારે સદર બીલ ને ન્યાયિક રીતે મુલવવા, અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ :

પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, જણાવવાનુ કે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.:૩૩૧૩૧/૦૩૮૭૮/૦ (૫ હોપા- મીટર ટેરીફ) નુ સવાલવાળુ જીનસ કંપની નુ, મીટર નં. પીજી ૨૮૭૫૬૦, જે “ જમ્પીંગ રીડીંગ પરીસ્થિતી નુ હોવા બાબતે - ક્ષતિગ્રસ્ત બાબતે ” ની અરજદાર શ્રી ની રજુઆત ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી, સદર સવાલવાળુ જુનુ (જીનસ કંપની નુ, મીટર નં. પીજી ૨૮૭૫૬૦) મીટર, જે ચેકીંગ શીટ નં. ૧૦૭૮૨૩ થી, તા.૧૫-૦૩-૧૩ ના રોજ, સ્થળ પરથી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૬૧૫૦૦.૪ નોંઘાયેલ હતા. અને જોડાણ મા - ૦૫ હોપા નો કરારીત વીજભાર જણાયેલ હતો. આ દિવસે એટલેકે તા.૧૫-૦૩-૧૩ ના રોજ, અરજદાર ના સ્થાપન પર, નવુ જીનસ કંપની નુ, મીટર નં. પીજી ૩૬૧૫૭૪, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૦૫.૦ થી લગાડવામા આવેલ હતુ. ત્યારબાદ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૩૩૧૩૧/૦૩૮૭૮/૦ (૫ હોપા- મીટર ટેરીફ) નુ સવાલવાળુ જીનસ કંપની નુ, મીટર નં. પીજી ૨૮૭૫૬૦, જે અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી ની હાજરી મા, તા.૧૫-૦૩-૧૩ ના રોજ લેબોરેટરી મા, ટેસ્ટ બેન્ચ પર ચકાસી અને ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. સદર ચકાસણી દરમ્યાન મીટર યોગ્ય જણાયેલ હતુ. અને તેમા છેલ્લા રીડીંગ

	<p>૬૧૫૦૦.૪ જણાયેલ હતા. આમ, તા.૧૫-૦૩-૧૩ ના રોજ ની લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન જણાયેલ છેલ્લા રીડીંગ ૬૧૫૦૦.૪ અને અગાઉ ના, વાસ્તવિક બીલીંગ મા મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીંગ, વચ્ચે ના તફાવતીય એવા ૬૧૪૯૫ યુનીટ નુ રૂ.૪૩,૦૪૮/૫૦ નુ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને સવાલવાળુ વીજબીલ, જે સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી મા, પીજીવીસીએલ ની ઓડિટ ટીમ તરફથી થયેલ દરખાસ્ત ના અનુસંધાને અપાયેલ છે.</p>
૨.૨	<p>સદર વીજબીલ સામે ની, અરજદાર શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, સદર મીટર ના જે તે સમય ના, ડાઉનલોડ થયેલ એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા જણાયેલ વિગતો મુજબ, સદર મીટર, જે ક્ષતિગ્રસ્ત થવાને કારણે, ઉત્પન્ન થયેલ, “ જમ્પીંગ રીડીંગ ” ના કારણોસર, સદર મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૬૧૫૦૦.૪ નોંધાયેલ હોવાની બાબત સ્પષ્ટ થયેલ છે. આમ, સદર છેલ્લા રીડીંગ ૬૧૫૦૦.૪, જે ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર હેઠળ ના હોવા બાબત ની, સદર મીટર ના એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા, દસ્તાવેજીક પૂર્તતા, પીજીવીસીએલ ને સાંપડેલ છે. જેથી, પીજીવીસીએલ ની સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, સદર પૂર્તતા, જે ઓડિટ ટીમ સમક્ષ ફરી વખત સ્પષ્ટતાઓ સાથે રજુ થતા, ઓડિટ ટીમ તરફથી, સદર રેકર્ડ આધારીત બાબતો (એમ.આર.આઈ. અહેવાલ) માન્ય રાખી, અને તે અન્વયે, સદર જોડાણ ના કેઈસ મા અગાઉ “ થયેલ રીકવરી અન્વયે ના ૬૧૪૯૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪૩,૦૪૮/૫૦ ની રીકવરી સબબ નુ, - સદર ઓડિટ પારા કલોઝ કરી - સદર મીટર ને ક્ષતિગ્રસ્તતા હેઠળ આવરી લઈ, અને જોડાણ મા સ્થપાયેલ, પ્રતી બીલીંગ સરેરાશ ૪૫૦ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ રૂ. ૭૬૦/- નુ બીલીંગ કરવાનુ સુચન થયેલ છે. ” આમ, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળુ, ૬૧૪૯૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪૩,૦૪૮/૫૦ નુ વીજબીલ, જે સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, અરજદાર શ્રી ની જાણકારી હેઠળ રદબાતલ કરી, અને જોડાણ મા સ્થપાયેલ, પ્રતી બીલીંગ સરેરાશ ૪૫૦ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ રૂ. ૭૬૦/- નુ રીવાઈઝ બીલ, જે અરજદાર શ્રી ની કચેરી મા રૂબરૂ હાજરી મા આપવામા આવેલ છે. આ રીવાઈઝ બીલ અરજદારે રાજીખુશી થી માન્ય રાખી અને, તે મુજબ સદર ૪૫૦ યુનીટ ના રીવાઈઝ બીલ ની રકમ રૂ. ૭૬૦/- , જે રસીદ નંબર: ૭૨૨૩૯ તા.૧૯-૦૯-૧૬ થી પીજીવીસીએલ મા, તેઓ શ્રી ના તા.૨૦-૦૯-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ ભરપાઈ કરી આપેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.</p>

મુદદા નં.-૩ :


: નિષ્કર્ષ :

૩	<p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ, તેમજ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p>
૩.૧	<p>સદર કેઈસ મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧.૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદદા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી હાથ ધરાતા, ફરીયાદી અરજદાર નુ સદર મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ હતુ. ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના કેઈસ મા, જોડાણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશ મુજબ બીલીંગ કરવાની જોગવાઈ હોય, આવા નિયમાધીન જોગવાઈઓ ને આનુષાંગીક રહીને, પીજીવીસીએલ તરફથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળુ ૬૧૪૯૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪૩,૦૪૮/૫૦ નુ વીજબીલ, જે સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, અરજદાર શ્રી ની જાણકારી હેઠળ રદબાતલ કરી, અને જોડાણ મા સ્થપાયેલ, પ્રતી બીલીંગ સરેરાશ ૪૫૦ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ રૂ. ૭૬૦/- નુ રીવાઈઝ બીલ, જે અરજદાર શ્રી ની કચેરી મા રૂબરૂ હાજરી મા આપવામા આવેલ છે. આ રીવાઈઝ બીલ અરજદારે રાજીખુશી થી માન્ય રાખી અને, તે મુજબ સદર ૪૫૦ યુનીટ ના રીવાઈઝ બીલ ની રકમ રૂ. ૭૬૦/- , જે રસીદ નંબર: ૭૨૨૩૯ તા.૧૯-૦૯-૧૬ થી પીજીવીસીએલ મા, તેઓ શ્રી ના તા.૨૦-૦૯-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ ભરપાઈ કરી આપેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ, અરજદાર શ્રી ના તા.૨૦-૦૯-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ, પીજીવીસીએલ તરફથી નિરાકરણ થયેલ છે. સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી તે મુજબ નો નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p>

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ નુ, અરજદાર શ્રી ના તા.૨૦-૦૮-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ, પીજીવીસીએલ તરફથી નિરાકરણ થયેલ છે.



(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય


ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ



(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ



(એમ.એન. ચૌહાણ)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, “નામદાર ઓમ્બુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાંકીય બાબત સંબંધક હોય તો, અદર રકમના ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે..