

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને ડોપોરેટ ઓફિસ, લખાણનગર, નાના મથા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફોક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgcl.com](http://www.pgcl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgcl@gebmail.com](mailto:forum.pgcl@gebmail.com)

પીણવીસીએલ/સીઝઆરએફ/૧૧/કવા-૦૩/૧૬-૧૭/ ૧૦૨૪૦

ફો. ૪૪-૮૮-૮૫

ફો. એડી પણ

પ્રતિ,  
 દેવજીભાઈ ઘનાભાઈ જાદવ,  
 સ્વ. ઘનાભાઈ હિરાભાઈ જાદવ ના વારસદાર,  
રહે. જાલીયા દેવાણી,  
તા. ગ્રોલ,  
જી: જામનગર  
 મો: ૮૮૧૩૧૩૮૮૪૩

વિષય :—વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૧૩-૧૦-૧૬ (અત્યે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૧૧/કવા-૦૩/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્યેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આમાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. દ. વૈદ્યા)

કાન્ફિનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
 પીણવીસીએલ - રાજકોટ.

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુળ ક્યેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ય વિભાગીય ક્યેરી, જામનગર
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટ્ર વિભાગીય ક્યેરી, ગ્રોલ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવિલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશી તેમજ અત્યેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જગ્યાવવામાં આવે છે.

No.: ૦૬/A

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvel.com](http://www.pgvel.com)

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૧૧/કવા-૦૩/૧૬-૧૭

કમિટી મીટિંગ તા.૦૮-૧૧-૧૬

સ્થળ : જામનગર

પદ્ધતિકાર નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: દેવજીભાઈ ઘનાભાઈ જાદવ, ગામ: જામનગર,  
રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી દેવજીભાઈ ઘનાભાઈ જાદવ હાજર રહેલ હતા.

## વિદ્યુત

પદ્ધતિકાર નં. : - (૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીછવીસીએલ (ક્યેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ક્યેરી, પ્રોલ (કાર્યક્ષેત્ર : ગ્રામ્ય વિભાગીય ક્યેરી, જામનગર)

રજુઆત કરનાર : એન. પી. શાહ, કાર્યપાલક ઈજનેર ગ્રામ્ય વિભાગીય ક્યેરી, જામનગર

## : હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

|     |   |
|-----|---|
| ૧   | અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજ મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.  |
| ૧.૧ | અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં. : ૩૧૮૪૨/૦૦૩૮૬/૦ (મીટર ટેરીફ-૧૫ હોપા) મા પીછવીસીએલ તરફથી, તા.૨૮-૦૬-૧૫ ના રોજ સર્વિસ વાપર બદલાવવામા આવેલ હતો, અને નવુ મીટર પણ બદલાવવામા અ વેલ હતુ. નવા લગાડવામા આવેલ મીટર મા, શરૂઆતના ૦૩ દિવસો મા, ૫૭,૭૨૨ છેલ્લા રીડીગ મુજબ નો વીજવપરાશ નોંધાયેલ હતો. જેથી, સદર મીટર બદલાવવાની રજુઆત કરતા, પીછવીસીએલ તરફથી સદર મીટર, જેતા.૨૮-૦૬-૧૫ ના રોજ બદલાવી અને નવુ મીટર લગાડવામા આવેલ હતુ. અને સવાલવાળુ મીટર લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ, અને ઓકે જાહેર કરાયેલ હતુ. પરંતુ, સદર મીટર લગાડયા તારીખ ના શરૂઆતના રીડીગ તારીખ ના આખરી રીડીગ બાબતે કોઈ સ્પષ્ટતા થયેલ ન હોય, આ બાબત અરજદાર ને યોગ્ય અને વ્યાજબી જણાયેલ ન હોય, અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે. |

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિકાર નં. - (૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

|     |  |
|-----|--|
| ૨   | પીછવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ, ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.   |
| ૨.૧ | અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીછવીસીએલ તરફથી સ્પષ્ટતા કરતા, ફોરમ કમિટી ને જણાવવામા આવેલ છે કે, અરજદાર શ્રી ના ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં. : ૩૧૮૪૨/૦૦૩૮૬/૦ (મીટર ટેરીફ-૧૫ હોપા) નુ, સવાલવાળુ સીમકો કંપની નુ મીટર નં. : ઉ૩૦૨૨૧૨૦૮૬, જે છેલ્લા રીડીગ પ૭૭૨૨ થી, પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૫૦૪૨૮, તા.૨૮-૦૬-૧૫ ના રોજ ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. તેમજ, નવુ જીનસ કંપની નુ મીટર નંબર: ૫૭૬૧૮૫, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૦ રીડીગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ. ત્યારબાદ, તા.૨૧-૦૮-૧૫ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નુ સવાલવાળુ સીમકો કંપની નુ મીટર નં. : ૩૩૦૨૨૧૨૦૮૬, જે અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા, “ ટેસ્ટ બેન્ચ પર ચડાવી અને ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ ” જે ચકાસણી દરમ્યાન મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ, અને તેમા, છેલ્લા રીડીગ પ૭૭૨૨ નોંધાયેલ જણાયેલ હતા. આમ, મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાણ મા થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. |

૨.૨

અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતાનું પી.આર.ટી.-૧૪૫ ચકાસણી કરવામા આવતા, ૧૫ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળા આ જોડાણ મા માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૫ મા “૦” યુનીટ, એપ્રીલ - મે -૧૫ મા “૦” યુનીટ નું બીલીગ થયેલ છે. ત્યારબાદ, માહે જુન-જુલાઈ -૧૫ ના સમયગાળા મા, મીટર ઉતાર્યા તા.૨૮-૦૬-૧૫ ના રોજ ની સ્થિતીએ પ૭૩૨૨ જણાયેલ છે. આમ, જુના મીટર મા જણાયેલ પ૭૩૨૨ છેલ્લા રીડીગ, તેમજ અગાઉ માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી -૧૫ ના વાસ્તવિક બીલીગ સમયે જણાયેલ છેલ્લા રીડીગ ૪૭૬૮૦ વચ્ચે ના તફાવતીય એવા (૫૭૩૨૨ - ૪૭૬૮૦ = ૮૬૪૨ યુનીટ, તથા નવા મીટર મા નોંધાયેલ ૧૮૧૦ યુનીટ, એટલેકે ૮૬૪૨ + ૧૮૧૦ = ૧૧૫૫૨) ૧૧૫૫૨ યુનીટ નું જે માહે જુન-જુલાઈ -૧૫ નું બીલ આપવામા આવેલ છે, તે બીલ ના, જુના મીટર ની વપરાશ, જે ૮૬૪૨ યુનીટ, જે માત્ર જુન-જુલાઈ -૧૫ ના ૦૨ માસ ની નથી, પરંતુ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૫ થી જુલાઈ-૧૫ સુધી ના ૦૬ માસ ની છે. આમ, સદર ૮૬૪૨ યુનીટ, જે માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૫ અને એપ્રીલ - મે -૧૫ ના બીલીગ સમયગાળા ના ચઢત/પડતર યુનીટ, તેમજ જુન-જુલાઈ-૧૫ ના વીજવપરાશી યુનીટ, અને કુલ ૦૬ માસના વીજવપરાશી યુનીટ છે. અરજદાર શ્રી ના સદર, ૧૫ હોપા ના વીજભાર વાળા જોડાણ મા, તા.૨૮-૦૬-૧૫ ના રોજ લગાડવામા આવેલ નવા જીનસ કંપની નું મીટર નંબર: ૫૭૬૧૮૫ મા, તા.૨૮-૦૬-૧૫ થી તા.૧૩-૦૮-૧૫ સુધી ના, ૪૫ દિવસો મા, નવા મીટરમા નોંધાયેલ ૧૮૧૦ યુનીટ નો વીજવપરાશ, જે પ્રતિદીન (૧૮૧૦ યુનીટ ÷ ૪૫ દિવસો = ૪૨.૫ યુનીટ) ૪૨.૫ યુનીટ નો વીજવપરાશ દરશવે છે, તે ઘોરણ, જે અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળા જુન-જુલાઈ -૧૫ ના બીલ માહે ના, ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૫ થી જુલાઈ-૧૫ સુધી ના ૦૬ માસ ના સમયગાળા ના, નોંધાયેલ ૮૬૪૨ યુનીટ (૮૬૪૨ યુનીટ ÷ ૧૮૦ દિવસો = ૫૩.૫ યુનીટ) ૫૩.૫ યુનીટ ની પ્રતિનિધિન સરેરાશ ની સરખામણીને તાંત્રીક રીતે સમર્થન આપે છે. તદઉપરાંત, તા.૨૮-૦૬-૧૫ ના રોજ લગાડવામા આવેલ નવા જીનસ કંપની નું મીટર નંબર: ૫૭૬૧૮૫ માહે ના, બીલો અનુક્રમે (૧) માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર -૧૫ મા ૩,૮૮૪ યુનીટ (૨) માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી -૧૫ મા ૪,૧૪૧ યુનીટ (૩) માહે એપ્રીલ - મે -૧૫ મા ૮,૬૬૧ યુનીટ ના, નવા મીટર મા નોંધાયેલ વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ ના બીલો, જે જોડાણ ના ૧૫ હોપા ના કરારીત વીજભાર મા થતા વીજવપરાશ સરેરાશ અપાયેલ, સવાલવાળા માહે જુન-જુલાઈ -૧૫ ના - જુના મીટર મા નોંધાયેલ ૮૬૪૨ યુનીટ ને, એટલેકે અરજદાર શ્રી ના જોડાણ ના સવાલવાળા જુના મીટર ની તાંત્રીક યોગ્યતા વાળી સ્થિતી ને સમર્થન આપે છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુન-જુલાઈ -૧૫ નું સવાલવાળું વીજબીલ, જે યોગ્ય હોવાને રેકર્ડ આધારીત સમર્થન મળતું હોય, સદર વીજબીલ યોગ્ય છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ:

|     |   |
|-----|---|
| ૩   | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ, તેમજ મૌખીક ચર્ચા પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અન્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.  |
| ૩.૧ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતેની ફરીયાદ અરજ અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદ અરજદાર શ્રી નું જુના મીટર ઉતારી અને લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતું. આમ, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ એવા મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા યુનીટ પણ જોડાણ મા વીજવપરાશ થયેલ વીજભાર અન્વયે ના જ હોય, સદર સવાલવાળું જુન મીટર, જે તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોવાના, તાંત્રીક અને રેકર્ડ આધારીત પુરાવા, એટલેકે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની, રેકર્ડ આધારીત માહિતી મુજબ, જુના મીટર ના માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૫ થી જુન-જુલાઈ -૧૫ સુધી ના સમયગાળા દરમ્યાન ના જુના મીટર મા નોંધાયેલ વીજવપરાશી યુનીટ ના વીજબીલો ની સરખામણીએ, બન્ને મીટરો ના વીજવપરાશ ના સમયગાળાઓ ની સરખામણીએ, બન્ને મીટરો મા નોંધાયેલ વીજવપરાશ મહદુદ્દંશે સરખોજ જણાયેલ છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નું સવાલવાળું મીટર ખરેખર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જ હોવાને, તાંત્રીક દ્રષ્ટીએ - એટલેકે લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, અને રેકર્ડ આધારીત દ્રષ્ટીએ - એટલેકે જોડાણ ના, માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૫ થી માહે જુન-જુલાઈ -૧૫ સુધી ના જુના મીટર ના બીલીગ ઈતીહાસ અને ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર -૧૫ થી એપ્રીલ - મે -૧૫ સુધી ના નવા મીટર ના બીલીગ ઈતીહાસ ની બાબતો નજર સમક્ષ રાખી, સરખામણી મુજબ ની નોંધ લેતા, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નું જુના મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જ હોવાને પુરતુ સમર્થન મળેલ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુન-જુલાઈ -૧૫ નું ૧૧૫૫૨ યુનીટ નું (જુના મીટર ના ૮૬૪૨ યુનીટ અને નવા મીટર ના ૧૮૧૦ યુનીટ) સવાલવાળું વીજબીલ યોગ્ય હોવાનો ફોરમ કમિટી દ્રારા નિષ્કર્ષ થયેલ છે. |

|            |  |
|------------|--|
| <u>૪.૧</u> | સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતેનું, અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નુ જુનુ મીટર, જે લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. તેમજ સદર જોડાણ ના, માણે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૫ થી માણે એપ્રિલ - મે -૧૬ સુધી ના બીલીગ ઈતીહાસ મા જણાયેલ, જુના અને નવા મીટર મા નોંધાયેલ વીજવપરાણી યુનિટ ની નોંધણી ની, રેકર્ડ આધારીત બાબતો પણ, સદર જુના મીટર ની તાંત્રીક યોગ્યતા ને પણ સમર્થન આપે છે. જેથી, અરજદાર ના સદર ૧૫ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળા ખેતીવાડી વીજજોડાણ મા અપાયેલ, સવાલવાળું માણે જુન-જુલાઈ-૧૫ નુ ૧૧૫૫૨ યુનીટ નુ વીજબીલ યોગ્ય હોવાનો હુકમ થયેલ છે. |
|------------|--|

*Jame*,  
 (શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય  
 ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

*Poonam*,  
 (ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન  
 ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્કાય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સંતોષ નિર્ધિય સામે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમૃતસરેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કારોબાર, બ્લોક નં. ૩, પોથીકેનીક કંપાઉન્ડ, અંગાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમસ્ત વેજિત અરીલ અરજ કર્યો શકાય છે. અરીલ અરજ જો નાણાંકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમના ૩૩% રકમ પીણવીસીનેલમાં વાંચા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અરીલ અરજમાં થયો જરૂરી છે..