

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજ. અને ડોપરેટ એપ્લિકેશન, લાયોનગર, નાના મથા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફોક્સ નં. (૦૨૭૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgcl@gebmail.com

પીળવીસીએલ/સીજારામેફ/૬૮/કવા-૦૨/૧૬-૧૭/ ૭૦૦૨૦૦૩ ૧૦૪૦૦

રજ. એડ. પત્ર

તા. ૧૦૦૨૦૦૩
૨૪/૧૨/૭૫

પ્રતિ,

સતતારશા હભીબશા સર્વદી,
 ગામ: ત્રાંગણશા પીર (મુંજાવર),
 ટી.બી. હોસ્પિટલ રોડ,
કેશોદ
 મો: ૮૩૪૭૦ ૫૨૮૬૮

વિષય :—વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. નીલ (અને ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૬૮/કવા-૦૨/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. દ. વીડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીળવીસીએલ - રાજકોટ.

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઇજનેર શ્રી, પીળવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર
- (૨) કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી, પીળવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, કેશોદ
- (૩) નાયબ ઇજનેર શ્રી, પીળવીસીએલ. ગ્રામ્ય પેટ્ય વિભાગીય કચેરી નં. -૧, કેશોદ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો ગાભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીએ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જરૂરવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળુવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૮૮/કવા-૦૨/૧૬-૧૭

કમિટી માટેના તા. ૧૬-૧૧-૧૬

સ્થળ : જુનાગઢ

પક્ષકાર નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: સત્તારશા હંબીબશા સર્વદી, ગ્રામ: મુંજાવર,
રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી સત્તારશા હંબીબશા સર્વદી હાજર રહેલ હતા.

વિશ્વાસ

પક્ષકાર નં. : - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળુવીસીએલ (ક્યેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ક્યેરી નં. -૧, કેશોદ (કાર્યક્ષેત્ર) : વિભાગીય ક્યેરી, કેશોદ
રજુઆત કરનાર : પી.જી.જોખી, કાર્ધપાલક ઈજનેર વિભાગીય ક્યેરી, કેશોદ

ફૂલકુમા

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના જ્ઞાનાંશ પીર ના નામ પર ના કેશોદ ખાતે આવેલ ઘરવપરાશ કેટેગરી ના વીજબીલાં નં.: ૮૦૨૦૨/૦૦૦૭૦/૨, કે જે સ્થળ પર, નિયંત્રીત / મધ્યાંતી વીજબીલ છે. અને વર્ષો થી પ્રતિ બીલ ૭૦ થી ૧૪૦ યુનીટ ની નિયમિત બીલીગ ની વીજવપરાશ નું બીલીગ થાય છે. પરંતુ, પીળુવીસીએલ તરફથી અચાનક તેઓને માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ નું ૧૦૦૦ યુનીટ ની કુલ રકમ રૂ.૫,૦૮૭/૦૫ નું વીજબીલ, જે તા. ૧૧-૦૬-૧૬ ના રોજ અપાયેલ હતુ. જેથી, તેઓએ પીળુવીસીએલ મા રૂ.૧૦૦/- મીટર ચકાસણી ફી તારીખ: ૨૧-૦૬-૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરતા, પીળુવીસીએલ તરફથી તેઓના જોડાણ નું મીટર તા.૦૮-૦૭-૧૬ ના રોજ બદલાવી અને તા.૨૭-૦૭-૧૬ ના રોજ લેબોરેટરી મા તરફથી તેઓના જોડાણ નું મીટર તા.૦૮-૦૭-૧૬ ના રોજ બદલાવી અને તા.૨૭-૦૭-૧૬ ના રોજ લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. ત્યારબાદ, પણ તેઓ શ્રી ને માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ નું કુલ ૧૮૩૮ યુનીટ નું ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. ત્યારબાદ, પણ તેઓ શ્રી ને માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ નું કુલ ૧૮૩૮ યુનીટ નું ૩.૧૨,૬૦૮/૮૮ નું વીજબીલ, જે તા. ૧૪-૦૮-૧૬ ના રોજ અપાયેલ છે. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જણાવ્યા મુજબ, રૂ.૩.૧૨,૬૦૮/૮૮ નું વીજબીલ, જે તા. ૧૪-૦૮-૧૬ ના રોજ અપાયેલ છે. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જણાવ્યા મુજબ, તેમના જોડાણ નું સ્થળ નાનું છે, અને વીજબીલ નું નિયમ છે. તેમજ, જોડાણ મા ૭૦ થી ૧૪૦ ની પ્રતિબીલ સરેરાશ વીજવપરાશ યુનીટ નું ૪ ઘણા વર્ષો થી બીલીગ થાય છે. આ તમામ બાબતો ને નજર સમક્ષરાખી અને તેઓ ને અપાયેલ (૧) માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ નું ૧૦૦૦ યુનીટ નું રકમ રૂ.૫,૦૮૭/૦૫ નું વીજબીલ તેમજ (૨) માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ નું કુલ ૧૮૩૮ યુનીટ નું ૩.૧૨,૬૦૮/૮૮ નું વીજબીલ, એક કુલ ૦૨ વીજબીલોને, વ્યાજબી ધોરણ હેઠળ આવરી લઈ અને ન્યાયિક રીતે મુલવવા માટે, અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીળુવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ, ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના જ્ઞાનાંશ પીર ના નામ પર ના કેશોદ ખાતે આવેલ ઘરવપરાશ કેટેગરી ના વીજબીલાં નં.: ૮૦૨૦૨/૦૦૦૭૦/૨ મા તેઓને માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ નું ૧૦૦૦ યુનીટ ની કુલ રકમ રૂ.૫,૦૮૭/૦૫ નું વીજબીલ, જે તા. ૧૧-૦૬-૧૬ ના રોજ અપાયેલ હતુ. જેથી, અરજદાર શ્રી એ પીળુવીસીએલ મા રૂ.૧૦૦/- મીટર ચકાસણી ફી તારીખ: ૨૧-૦૬-૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરતા, પીળુવીસીએલ તરફથી તેઓના જોડાણ નું, સવાલવાળું એલએન્ડ ટી કંપની નું પીજીએસટી ૦૧૯૪૦૩૮, જે પણમા -૧૫ નંબર: ૪૫૩૫ તા.૦૮-૦૭-૧૬ ના રોજ સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે મીટર મા છેલ્લા રીડીગ ૩૭૪૪ યુનીટ નોંધાયેલ હતા. આ સમયે ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે મીટર મા છેલ્લા રીડીગ ૩૭૪૪ યુનીટ નોંધાયેલ હતા. આ સમયે શરૂઆતના ૦૦૦૦૨ તા.૦૮-૦૭-૧૬ ના રોજ નવું એચ્યાઉં કંપની નું, મીટર નં. : પીજીએસટી ૦૩૦૪૬૧૬૮, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૨ રીડીગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ. ત્યારબાદ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સવાલવાળા જુના એલએન્ડ ટી કંપની નું પીજીએસટી ૦૧૯૪૦૩૮ ને, પીળુવીસીએલ ની લેબોરેટરી મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની હાજરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચેકીગ દરમ્યાન સદર મીટર નો એક્યુરેસી ટેસ્ટ લેવાયેલ હતો, જેમા મીટર નોર્મલ અને તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ.

૨.૨ તેમ છતા, લેબોરેટરી ચેકીગ દરમ્યાન સદર એલએન્ડ ટી કંપની નું પીઓઝેસટી ૦૧૮૪૦૩૮ નો, એમ.આર.આઈ. ટેટા પણ ડાઉનલોડ કરાયેલ હતો. એમ.આર.આઈ. મા મળેલ માહે ઓગષ્ટ-૧૫ થી જુલાઈ-૧૬ સુધી ના કુલ ૧૨ માસ ના 'સમયગાળા' દરમ્યાન મીટર મા નોંધાયેલ વીજભાર અને યુનીટ ની બાબતો અભ્યાસે લેતા, તેમજ સદર જોડાણ મા આજ 'સમયગાળા' એટલેકે ઓગષ્ટ-૧૫ થી જુન-૧૬ સુધી ના નિયમીત મીટર રીડીગ દરમ્યાન ના અપાયેલ નિયમીત વીજભીલો ના યુનીટ થાને લેતા, સરખામણીએ, સદર મીટર મા, આ એક વર્ષ ના સમયગાળા દરમ્યાન વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ થી ઓછા યુનીટ નું બીલીગ થયેલ હોવાની બાબત રેકર્ડ આધારીત સ્પષ્ટ થયેલ છે. આમ, આ એક વર્ષ ના સમયગાળા મા પણ રહેલ યુનીટ નો આખરી સરવાળો, જે (૧) માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ નું ૧૦૦૦ યુનીટ અને તેમજ (૨) માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નું કુલ ૧૮૩૮ યુનીટ ના બીલ મા સમાવેશ થતા, આવા અગાઉ ના ચડત / પડતર રીડીગ ના કારણોસર અરજદાર શ્રી ને સવાલવાળા, સદર કુલ ૦૨ વીજભીલો, જે અપાયેલ છે તે વીજભીલો તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર મા નોંધાયેલ યુનીટ મુજબ ના જ હોય, નિયમાધીન યોગ્ય છે.

: નિષ્કર્ષ :

મુદ્દા નં.-૩ :


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ, તેમજ પીછવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ ૨૪ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેદીસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર ઘરવપરાશ વીજજોડાણ ની બીલીગ કેટેગરી વાળું સવાલવાળું જુનુ મીટર, લેબોરેટરી ચેકીગ દરમ્યાન તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ. આમ, મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ, જોડાણ મા થતા વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. જે યોગ્ય છે. પરંતુ, સદર મીટર ના, માહે ઓગષ્ટ-૧૫ થી જુલાઈ-૧૬ સુધી ના કુલ ૧૨ માસ ના સમયગાળા દરમ્યાન ના મળેલ એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા જણાયેલ વિગતો અને, તેની સરખામણીએ સદર ૧૨ માસ ના સમયગાળા મા જોડાણ મા થયેલ ખરેખર વાસ્તવિક બીલીગ ની વિગતો અભ્યાસે લઈ, અને સરખામણીએ લેતા, સદર સમયગાળા દરમ્યાન, નિયમીત મીટર રીડીગ દરમ્યાન, સબંધક મીટર રીડરો દ્રારા, જોડાણ ના મીટર મા નોંધાયેલ વીજવપરાશી યુનીટ ને બદલે, ઓછા વીજવપરાશી યુનીટ ના વીજભીલો, જે માહે ઓગષ્ટ-૧૫ થી જુલાઈ-૧૬ સુધી ના કુલ ૧૨ માસ ના સમયગાળા દરમ્યાન અપાયેલ હોવાની બાબત ને રેકર્ડ આધારીત સમર્થન મળેલ છે. આવા કારણોસર, સદર માહે ઓગષ્ટ-૧૫ થી જુલાઈ-૧૬ સુધી ના કુલ ૧૨ માસ ના આધારીત અગાઉ લગાડવામા આવેલ માહે એપ્રીલ - મે-૧૪ ના સમયગાળા પછી ના તુરંત જ નુ, એટલેકે સવાલવાળું મીટર અગાઉ લગાડવામા આવેલ માહે એપ્રીલ - મે-૧૪ ના સમયગાળા પછી ના તુરંત જ નુ, એટલેકે માહે જુન-જુલાઈ-૧૪ થી માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૬ સુધી ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક વીજભીલો પણ, ઘણા જ ન્યુનતમ વીજવપરાશી યુનીટ ના, એટલેકે આ ૧૧ દ્રીમાસીક બીલીગ સમયગાળા ના ૨૨ માસ ના વીજભીલો, જે કુલ ૮૦૦ યુનીટ વીજવપરાશ ના જ અપાયેલ હોવાની બાબત પણ રેકર્ડ આધારીત રીતે સ્પષ્ટ થયેલ છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નો સદર પડતર યુનીટ વાળો બીલીગ કેદીસ, જે માત્ર માહે ઓગષ્ટ-૧૫ થી જુલાઈ-૧૬ સુધી ના કુલ ૧૨ માસ ના સમયગાળા ના પડતર યુનીટ પૂરતો જ નથી. પરંતુ, માહે જુન-જુલાઈ-૧૪ થી માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ સુધી ના ૧૪ દ્રીમાસીક બીલીગ સમયગાળા ના ૨૮ માસ માટે નો છે.
૩.૨	ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતો ઉપરાંત ની બાબતો, એટલેકે, સદર જોડાણ ના બીલીગ ઈતીહાસ (પી.આર.ટી.-૧૪૫) ની વિગતો અભ્યાસે લેતા, ફોરમ કમિટી ને જણાયેલ છે કે, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા સવાલવાળું મીટર અગાઉ લગાડવામા આવેલ માહે એપ્રીલ - મે-૧૪ ના સમયગાળા પછી ના તુરંત જ નુ, એટલેકે માહે જુન-જુલાઈ-૧૪ થી માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૬ સુધી ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક વીજભીલો પણ, ઘણા જ ન્યુનતમ વીજવપરાશી યુનીટ ના, એટલેકે આ ૧૧ દ્રીમાસીક બીલીગ સમયગાળા ના ૨૨ માસ ના વીજભીલો, જે કુલ ૮૦૦ યુનીટ વીજવપરાશ ના જ અપાયેલ હોવાની બાબત પણ રેકર્ડ આધારીત રીતે સ્પષ્ટ થયેલ છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નો સદર પડતર યુનીટ વાળો બીલીગ કેદીસ, જે માત્ર માહે ઓગષ્ટ-૧૫ થી જુલાઈ-૧૬ સુધી ના કુલ ૧૨ માસ ના સમયગાળા ના પડતર યુનીટ પૂરતો જ નથી. પરંતુ, માહે જુન-જુલાઈ-૧૪ થી માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ સુધી ના ૧૪ દ્રીમાસીક બીલીગ સમયગાળા ના ૨૮ માસ માટે નો છે.
૩.૩	અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા સવાલવાળા મીટર મા, અગાઉ મીટર લગાડયા સમયગાળા એપ્રીલ - મે-૧૪ ના શરૂઆતના ૧૦ રીડીગ થી, મીટર ઉતારાયેલ તા.૦૮-૦૭-૧૬ વાળા સમયગાળા એટલેકે જુન-જુલાઈ-૧૬ સુધી ના સમયગાળા દરમ્યાન, લેબોરેટરી ચકાસણી મા જણાયા મુજબ છેલ્લા રીડીગ ૩૭૪૪ યુનીટ જણાયેલ હતા. આમ, ૩૭૩૪ યુનીટ (શરૂઆતના ૧૦ અને લેબોરેટરી ચકાસણી મા જણાયા મુજબ છેલ્લા રીડીગ ૩૭૪૪ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૬ સુધી ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક વીજભીલો ના વાસ્તવિક એવા ૮૦૦ યુનીટ બાદ કરતા, (૩૭૩૪ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૬ સુધી ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક વીજભીલો ના વાસ્તવિક એવા ૮૦૦ યુનીટ બાદ કરતા, (૩૭૩૪ યુનીટ - ૮૦૦ યુનીટ = ૨૮૩૪ યુનીટ) ૨૮૩૪ યુનીટ પડતર રહેલ છે. આ પડતર યુનીટ નો સમયગાળા, જે માહે જુન-જુલાઈ-૧૪ થી માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ સુધી ના ૧૪ દ્રીમાસીક બીલો નો છે. જેથી, સદર પડતર એવા ૨૮૩૪ યુનીટ ને, ૧૪ દ્રીમાસીક વીજભીલ મા વિભાજીત કરવાની બાબત ફોરમ કમિટી ને નિયમાધીન યોગ્ય અને બાજુથી જણાયેલ છે.

આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, પડતર જગાયેલ અને વસુલાત પાત્ર રહેતા એવા, ગણતરીએ થતા કુલ ૨૮૩૪ યુનીટ નું જ વધારાનું વીજબીલીંગ કરવુ જરૂરી છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ને હાલ ના તખ્કે, અપાયેલ, સવાલવાળા (૧) માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ નું ૧૦૦૦ યુનીટ અને તેમજ (૨) માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ નું કુલ ૧૮૩૮ યુનીટ ના વીજબીલો રદ કરી, અને સદર પડતર એવા ૨૮૩૪ યુનીટ ને, ૧૪ દ્રીમાસીક બીલો મા વિભાજીત કરી, જે મુજબ પ્રત્યેક બીલ (૨૮૩૪ ÷ ૧૪ = ૨૧૦ યુનીટ) ૨૧૦ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ મુજબ નું બનાવી - એ મુજબ, માહે જુન-જુલાઈ -૧૪ થી માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ સુધી ના ૧૪ દ્રીમાસીક બીલો - જે નવેસર થી પ્રત્યેક ૨૧૦ યુનીટ ની ગણતરી થતી રકમ મુજબ ના સદર ૧૪ બીલો ની વિગતો (પ્રત્યેક બીલ ની યુનીટ તેમજ રકમ ની ગણતરી દર્શાવતું એવું સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક) દર્શાવતું સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક, (જે તમામ ૧૪ વીજબીલ ની ગણતરીએ થતી આખરી સરવાળા ની રકમ અન્વયે ની વસુલાત નું ગણતરીપત્રક) જે અરજદાર શ્રી ને, લેખીત પત્ર સાથે અને ના ફોરમ ની જાગ્રાકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા પાઠવવા સબબ નો, પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૪ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળા (૧) માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ નું ૧૦૦૦ યુનીટ અને તેમજ (૨) માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ નું કુલ ૧૮૩૮ યુનીટ ના વીજબીલો રદ કરી અને જોડાણ ના બીલીંગ દરમ્યાન જગાયેલ પડતર રહેલ એવા વસુલાત પાત્ર એવા આખરી કુલ ૨,૮૩૪ યુનીટ ને, માહે જુન-જુલાઈ -૧૪ થી માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ સુધી ના ૧૪ દ્રીમાસીક બીલો મા વિભાજીત કરી, જે મુજબ પ્રત્યેક બીલ (૨૮૩૪ ÷ ૧૪ = ૨૧૦ યુનીટ) ૨૧૦ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ મુજબ નું, નવેસર થી જ બનાવી - એ મુજબ, માહે જુન-જુલાઈ -૧૪ થી માહે જુન-જુલાઈ -૧૬ સુધી ના ૧૪ દ્રીમાસીક બીલો - જે પ્રત્યેક ૨૧૦ યુનીટ ની ગણતરી થતી રકમ મુજબ ના સદર ૧૪ બીલો ની વિગતો (પ્રત્યેક બીલ ની ૨૧૦ યુનીટ તેમજ રકમ ની ગણતરી દર્શાવતું એવું સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક) દર્શાવતું સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક, (જે તમામ ૧૪ વીજબીલ ની ગણતરીએ થતી આખરી સરવાળા ની રકમ અન્વયે ની વસુલાત નું ગણતરીપત્રક) જે અરજદાર શ્રી ને, લેખીત પત્ર સાથે, અને ના ફોરમ ની જાગ્રાકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા પાઠવવા સબબ નો, પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.


(ક્રીમતી કે. જે. મોટાણી)

સ્વતંત્ર સત્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(ટી. બી. બીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયમ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ કી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મધ્યા પણીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમુસેન (વિદૃત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક અપોગની ઝેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલેટેકનીક ઇંસ્ટિન્યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમજ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાશાંકીય બાબત સંબંધી હોય તો, સદર રકમના ઉત્તે રકમ પીળવીસીએલમાં વાંચા સાથે લખાયા કરાયા હોવાનો ઉલ્લેખ માટીલ અરજમાં થયો જરૂરી છે..