

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અને ડોપરેટ એક્ઝિસ્, હાઇનેન્ચર, નાના માયા રોડ, રાજકોટ ફીલ્ડ - (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૪ - ૨૩૦૪૨૬, ફેફ નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૫

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvel@gebmail.com
પીણવીસીએલ/સીઝઆરએફ/૦૩/કવા-૦૪/૧૫-૧૭/ ૮૬૪

તા. ૩૦/૦૮/૧૧

અ. એડ્યુ. પણ

પ્રતિ,

જાહુલાઈ લખમજુલાઈ કોળી,

ગામ: વેગડવાવ,

તા. હળવદ

જી: મોરલી

વિષય :—વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૦-૧૨-૧૬ (અત્યે ના ફોરમ ની નોંધકી નંબર :૦૩/કવા-૦૪/૧૫-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્યેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. ડી. વીરેન્દ્રાયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીણવીસીએલ - રાજકોટ.

નકલ રવાના:

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુણ કચેરી મોરલી
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, હળવદ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, હળવદ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્યેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

No: ૦૬ / A]

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળવીસીએલ, રાજ. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનાભૌવા રોડ, રાજકોટ
CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૦૩/ક્વા-૦૪/૧૫-૧૭ કિન્ડિટ મારીગ તા. ૨૫-૦૧-૧૭

સ્થળ : મોરબી

પદકાર નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: જાહુભાઈ લખમજુભાઈ કોણી, ગામ: વેગડવાવ

રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી ના પુત્ર સુલભાલાઈ જાહુભાઈ કોણી હાજર રહેલ હતા.

વિદુદ્ધ

પદકાર નં. : - (૨) પીળવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળવીસીએલ (ક્યેરી) : ગ્રામ પેટ્ય વીભાગીય ક્યેરી, હળવદ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્યેરી, હળવદ)

રજુઆત કરનાર : ગ્રામ પેટ્ય વીભાગીય ક્યેરી, હળવદ ના નાયબ ઈજનેર વી.સી. જેઠલોજા

ફુલેનું :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં. -૧ : પદકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજ મા, તેમજ ફોરમ કિન્ડિટ સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓં દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કિન્ડિટ સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાડોઝા નં.: ઉત્ત્રાંશ/૦૦૨૦૨/૬ માટેના મકાનનો જોડાયેલ વીજભાર ઘણોજ ઓછો છે. તેમજ, છેલ્લા ઘણા વધો થી ૧૦૦ થી ૧૨૫ યુનીટ સુધી નું બીલીંગ, જે વધુમા વધુ રકમ રૂ.૮૦૦/- નું થાય છે. પરંતુ, પીળવીસીએલ તરફથી તેઓ શ્રી ને માછે ઓગષ્ટ-૧૫ મા રૂ.૫,૦૦૦/- ની રકમ નું જે વીજબીલ અપાયેલ છે, તે વીજબીલ, તેમના જોડાઝા ના મકાન ની ક્ષમતા, જોડાયેલ વીજભાર અને, જોડાઝ મા સ્થાપિત થયેલ સરેરાશ વીજવપરાશ થી અત્યંત વધુ છે. જેથી, તેઓ શ્રી ઓ, તેમની ગ્રામ પંચાયત ના લેટરપેડ મા, સંબંધક પેટ્ય વિભાગીય ક્યેરી ને, તા.૦૮-૧૧-૧૫ ના રોજ લેખીત અરજ આપેલ છે. પરંતુ, પીળવીસીએલ તરફથી આજદિન સુધી વ્યાજબી ઘોરણસર કોઈ કાર્યવાહી થયેલ ન હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં. -૨ : પદકાર નં. - (૨) પીળવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીળવીસીએલ પદકાર તરફથી ફોરમ કિન્ડિટ સમક્ષ, નીચે વર્ણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ, ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કિન્ડિટ સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાડોઝા નં.: ઉત્ત્રાંશ/૦૦૨૦૨/૬ નું આરસી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસ્ટી - ૫૪૭૭૩૭, જે પીળવીસીએલ તરફથી તા.૦૭-૦૭-૧૫ ના રોજ, પફોમા -૧૫ નંબર: ૫૮૮૦૦ થી સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે, મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ રૂપીં ૧ જુનાયેલ હતા. તેમજ, આ તા.૦૭-૦૧-૧૭ ના રોજ નવું એચ્યુએલ કંપની નું મીટર નં. પીજીએસ્ટી -૨૮૮૫૭૧૨, જે શરૂઆતના ૦૦૦૧ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ. ત્યારબાદ, સદર મીટર ને તા.૦૧-૦૮-૧૫ ના રોજ પીળવીસીએલ ની લેખોરેટરી મા, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધિ ની હાજરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. મીટર ચકાસણી દરમ્યાન, મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ. આમ, મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય તેમા નોંધાયેલ ૮૮૧ યુનીટ પણ, જોડાઝ મા થયેલ વાસ્તવિક વીજવપરાશ મુજબ ના જ હોય યોગ્ય છે. જે મુજબ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માછે જુન-જુલાઈ-૧૫ નું (જુના મીટર ના, પાછલા ૧૫૩૦ યુનીટ, તેમજ હાલ ના ૨૫૧૧ યુનીટ, તફાવત: ૮૮૧ યુનીટ, તેમજ નવા મીટર મા નોંધાયેલ ૪૮ યુનીટ, એમ ૮૮૧ યુનીટ + ૪૮ યુનીટ = ૯૩૦ યુનીટ નું, તા.૨૫-૦૭-૧૫ ના રોજ જે બીલીંગ થયેલ છે, તે મીટર મા નોંધાયેલ પરેખર વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ નું જ હોય, પીળવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. જે, અરજદાર શ્રી એ પીળવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત પણ નિયમાધીન છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	<p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૭૭૬૭૪/૦૦૨૦૨/૬ નુ સવાલવાળું જુનુ આરસી કુપની ના મીટર નંબર: પીજીએસટી - ૪૪૭૭૩૭, જે પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી થી સ્થળ પરથી ઉતારી અને લેબોરેટરીમા ચકાસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. આમ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાણ મા, વાસ્તવિક રીતે થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ, (જુન મીટર ના, પાછલા ૧૫૩૦ યુનીટ, તેમજ છાલ ના ૨૫૧૧ યુનીટ, તશીવત : ૮૮૧ યુનીટ, તેમજ નવા મીટર મા નોંધાયેલ ૪૮ યુનીટ, એમ ૮૮૧ યુનીટ + ૪૮ યુનીટ = ૯૩૦ યુનીટ) ૯૩૦ યુનીટ નુ, રકમ રૂ.૫,૬૬૧/૪૬ નુ, તા.૨૬-૦૭-૧૬ ના રોજ જે બીલીગ થયેલ છે, તે મીટર મા નોંધાયેલ ખરેખર વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ નુ જ હોય, પીળીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. જે, અરજદાર શ્રી એ.પીળીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત પણ નિયમાધીન છે.</p>
૩.૧	<p>પરંતુ, સદર કેઈસ નો બીલીગ ઇતિહાસ, એટલેકે પી.આર.ટી.-૧૪૫, જે માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ સુધી નો બીલીગ ઇતિહાસ, જે ફોરમ કમિટી દ્વારા અભ્યાસે લેતા, ફોરમ કમિટી ને, સદર કુલ ૨૦ બીલીગ સમયગાળા દરમ્યાન, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, “ લોક યુનીટ - ૦ યુનીટ ” મુજબ ના વીજબીલો અપાયેલ ઢોવાની બાબત જણાયેલ છે. એ મુજબ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જુના મીટર મા નોંધાયેલ એવા ૮૮૧ યુનીટ, જે માત્ર માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નો જ વીજવપરાશ નથી. પરંતુ, અગાઉ માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ સુધી ના કુલ ૨૦ દ્રીમાસીક બીલીગ સમયગાળા દરમ્યાન, નિયમીત વીજબીલીગ સમયે, પડતર / ચડત રહેલ યુનીટ ના કારણોસર નો જ, એકી સાથે ના ૨૦ દ્રીમાસીક વીજબીલો નો ૮૮૧ યુનીટ નો વીજવપરાશ છે. જેથી, સદર ૮૮૧ યુનીટ ને, કુલ ૨૦ દ્રીમાસીક બીલીગ સમયગાળા મા વિભાજીત કરવાની બાબત પણ પીળીવીસીએલ ને નિયમાધીન યોગ્ય અને ન્યાયિક રીતે વ્યાજબી જણાયેલ છે. જેથી, જુન મીટર ના સદર ૮૮૦ યુનીટ, જે માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ સુધી ના સમયગાળા ના કુલ ૨૦ વીજબીલો મા વિભાજી કરી, તે મુજબ પ્રત્યેક ૪૪ યુનીટ પ્રમાણે ની - લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ - પ્રત્યેક ૨૦ વીજબીલો ની, પ્રત્યેક ૪૪ યુનીટ મુજબ ની રકમ પ્રમાણે ની રીવાઈઝ ગણતરી કરી, તેમજ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ, નવા મીટર મા નોંધાયેલ એવુ ૫૦ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ નુ, એમ કુલ ૨૧ દ્રીમાસીક વીજબીલો ની રીવાઈઝ ગણતરીપત્રક અરજદાર શ્રી ને, ખાસ પત્ર સાથે, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ, દિન-૧૦ મા આપવા સબબ નો, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p>

મુદ્દા નં.-૪:

હક્કમ

૪.૧

સદર કેરિયા મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ - માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ ૮૩૦ યુનીટ નુ, રૂ.૫,૬૬૧/૪૬ નુ તા.૨૬-૦૭-૧૬ ના રોજ અપાયેલ વીજબીલ, જે માહે ફેલ્ચુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ સુધી ના સમયગાળા ના કુલ ૨૦ વીજબીલો મા, પ્રત્યેક વીજબીલ ના ૪૪ યુનીટ મુજબ ની ગણતરીએ, તેમજ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ, નવા મીટર મા નોંધાયેલ એવા ૫૦ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ મુજબ, વિભાજી કરવાની, એટલેકે અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના સદર કુલ ૮૩૦ યુનીટ ના સવાલવાળા વીજબીલ ને, માહે ફેલ્ચુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ સુધી ના સમયગાળા ના કુલ ૨૦ વીજબીલો ને, પ્રત્યેક ૪૪ યુનીટ ની ગણતરી મુજબ, તેમજ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના વીજબીલ ને ૫૦ યુનીટ ની ગણતરી મુજબ - જે તે સમયે પ્રવર્તમાન રહેલ ટેરીક પ્રમાણે થતી રકમ ની ગણતરીએ રીવાઇઝ કરી અને, કુલ ૨૧ દ્રીમાર્સીક બીલીં નુ, સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને, પ્રત્યુત્તર પત્ર સાથે, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ, દિન-૧૦ મા આપવા બાબતે નો પીછવીસીએલ પ્રકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.

(શ્રીમતી ડૉ. જે. મોટાજી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ભાડક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

(ડૉ. બી. બી. પટેલ)

ચેરમેન

ભાડક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયમ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય કરે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પણીનાં ૩૦ દિનસરી બંદ, "નામકર અંગુલસેન (નિયુન લોકપાલ), ગુરુચાત વીજ નિયંત્ર-આપોળની ક્રેરો, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કિંપાઉન્ડ, અંગુલસરી, અંગુલસર-૩૮૦ ૦૧૫" સમાન વેપિટ અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાનાંકિત બાબત જણાય હોય તો, સદર રજાણા ઉત્તર રકમ પીછનકીએલમાં વાંચ્યા સાથે લરાપાઈ કરાયેલ વીવાનો હિસેબ અપીલ અરજમાં હાંગે જરૂરો છે..