

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

સ્ક્ર. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાલીનગર, નાના માદા ચોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૪ - ૨૩૦૪૨૬, ફોક્સ - ૨ (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પીણવીસીએલ/રીઞ્ચભારમેઝ/૦૪/ક્વા-૦૪/૧૫-૧૭ &lt;૫૪

તા. ૩૦/૦૮/૧૯

રાન્ડ. નં. ૫૮

પ્રતિ,  
દશરથભાઈ વાલલભાઈ કોણી,  
ગામ: વેગડવાવ,  
તા. હળવદ  
જી: મોરબી

વિષય :—વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:— આપની અરજી, તા. ૨૦-૧૨-૧૬ (આગે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૦૪/ક્વા-૦૪/૧૫-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમાટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આમાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. ડી. વીરદીયા)

કાન્ફીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીણવીસીએલ – રાજકોટ.

## નકલ રવાના:

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્ણણ કચેરી મોરબી
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, હળવદ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટ્ય વિભાગીય કચેરી, હળવદ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દશાવેલ બાબતોની તાકીએ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જગ્યાવવામાં આવે છે.

# આંકડુક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીલા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૦૮/કવા-૦૮/૧૫-૧૭

કમિટી માટેચ તા. ૨૫-૦૧-૧૭

સ્થળ : - મોરબી

પદ્ધતિ નં. : -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: દશરથભાઈ વાલલભાઈ કોણી, ગ્રામ: વેગડવાવ

રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી દશરથભાઈ વાલલભાઈ કોણી હાજર રહેલ હતા.

વિદૃષ્ટિ

પદ્ધતિ નં. : -(૨) પીળવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળવીસીએલ (ક્યેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વીજબીલ ક્યેરી, હળવદ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્યેરી, હળવદ)

રજુઆત કરનાર : ગ્રામ્ય પેટા વીજબીલ ક્યેરી, હળવદ ના નાયબ ઈજનેર વી.સી. જેઠલોઝા

: ફોરમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિ નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજ મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાડાઝ નં. : ૭૩૬૩૪/૧૦૦૩૪/૫ માહેના મકાનનો જોડાયેલ વીજભાર ઘણોજ ઓછો છે. તેમજ, છેલ્લા ઘણા વખ્યો થી ૧૦૦ થી ૧૨૫ યુનીટ સુધી નું બીલોગ, જે વધુમા વધુ રકમ રૂ.૮૦૦/- નું થાય છે. પરંતુ, પીળવીસીએલ તરફથી તેઓ શ્રી ને માહે ઓગષ્ટ-૧૫ મા ૩.૨૦,૦૦૦/- ની રકમ નું જે વીજબીલ અપાયેલ છે, તે વીજબીલ, તેમના જોડાઝ ના મકાન ની કમતા, જોડાયેલ વીજભાર અને, જોડાઝ મા સ્થાપિત થયેલ સરેરાશ વીજવપરાશ થી અત્યંત વધુ છે. જેથી, તેઓ શ્રી એ, તેમની ગ્રામ પંચાયત ના લેટરપેડ મા, સબંધક પેટા વિભાગીય ક્યેરી ને, તા.૦૮-૧૧-૧૫ ના રોજ લેખીત અરજ આપેલ છે. પરંતુ, પીળવીસીએલ તરફથી આજદિન સુધી વ્યાજબી ઘોરણસર કોઈ કાર્યવાહી થયેલ ન હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિ નં. - (૨) પીળવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીળવીસીએલ પદ્ધતિ નંબર: અરજદાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, અને મૌખિક ચર્ચાઓ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાડાઝ નં. : ૭૩૬૩૪/૧૦૦૩૪/૫ નું, સવાલવાળું જુનું આરસી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસ્ટી - ૦૧૧૧૨૩૪૩, જે તા.૧૦-૦૧-૧૭ ના રોજ પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૫૭૪૭ થી, સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે જોડાઝ મા ૦.૮૨૮ વોટ નો વીજભાર જોડાયેલ હતો. સદર મીટર ની સ્થળ પર, એકયુચેક મીટર થી ચકાસણી કરવામા આવેલ હતી. જે દરમ્યાન મીટર થોગ્ય ફરતુ હોવાની બાબત પીળવીસીએલ ને જ્ઞાયેલ હતી. આ સમયે મીટર મા છેલ્લા રીડીગ પર્ટ૭૮ જ્ઞાયેલ હતા. તેમજ, આ દિવસે એટલેક તા.૧૦-૦૧-૧૭ ના રોજ નવું એચ.પી.એલ. કંપની નું મીટર નંબર: પીજીએસ્ટી ૦૨૮૮૦૨૩૧, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૧ રીડીગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ. તથ ઉપરાંત, સદર મીટર ને તા.૧૦-૦૧-૧૭ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનોંધી ની હાજરી મા, લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન એકયુરેસી ટેસ્ટ મુજબ સદર મીટર થોગ્ય ફરતુ હોય, તાંત્રીક રીતે થોગ્ય જ્ઞાયેલ હતુ. અને તેમા છેલ્લા રીડીગ પર્ટ૭૮ નોંધાયેલ હતા.
૨.૨	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતો, અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નું જુનું સવાલવાળું આરસી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસ્ટી - ૦૧૧૧૨૩૪૩, જે લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન તાંત્રીક રીતે થોગ્ય જ્ઞાયેલ હોય, જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ, તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ નુ, ૩.૨૨,૧૭૨/૮૮ - નુ વીજબીલ, જે સવાલવાળા જુના મીટર મા નોંધાયેલ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા ઉત્તો યુનીટ (અગાઉ ના માહે એપ્રિલ - મે - ૧૬ ના છેલ્લા રીડીગ ૮૧૦ યુનીટ - વીજબીલ ની રીડીગ તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ જ્ઞાયેલ, વાસ્તવિક એવા ૪૧૫૦ યુનીટ = ૩૩૪૦ યુનીટ) નુ વીજબીલ, જે થોગ્ય હોય, અરજદાર શ્રી એ પીળવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે નિયમાધીન છે.

### મુદ્દા નં.-૩ :

### નિર્ણય:

૩	<p>કરીયાઈ અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાડોઝા નં.: ૭૩૬૩૪/૧૦૦૩૪/૫ નુસવાલવાળું જુનુ આરસી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસટી - ૦૧૧૧૨૭૪૩, જે પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ અને ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી થી સ્થળ પરથી ઉતારી અને લેબોરેટરીમા ચકસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. આમ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાઝા મા, વાસ્તવિક રીતે થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માણે જુન-જુલાઈ-૧૫ નુ, તા.૨૨-૦૭-૧૫ ના રોજ નુ વીજબીલ, જે સવાલવાળા જુના મીટર મા નોંધાયેલ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા ઉત્તર યુનીટ ( અગાઉ ના માણે એપ્રીલ - મે- ૧૫ ના છેલ્લા રીડીગ ૮૧૦ યુનીટ, અને સદર વીજબીલ ની રીડીગ તા.૨૨-૦૭-૧૫ ના રોજ જણાયેલ, વાસ્તવિક એવા ઉત્તર યુનીટ = ૮૧૦ યુનીટ) નુ વીજબીલ, જે યોગ્ય હોય, અરજદાર શ્રી એ પીળીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે નિયમાધીન છે.</p>
૩.૧	<p>કરીયાઈ અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાડોઝા નં.: ૭૩૬૩૪/૧૦૦૩૪/૫ નુસવાલવાળું જુનુ આરસી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસટી - ૦૧૧૧૨૭૪૩, જે પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ અને ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી થી સ્થળ પરથી ઉતારી અને લેબોરેટરીમા ચકસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. આમ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાઝા મા, વાસ્તવિક રીતે થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માણે જુન-જુલાઈ-૧૫ નુ, તા.૨૨-૦૭-૧૫ ના રોજ નુ વીજબીલ, જે સવાલવાળા જુના મીટર મા નોંધાયેલ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા ઉત્તર યુનીટ ( અગાઉ ના માણે એપ્રીલ - મે- ૧૫ ના છેલ્લા રીડીગ ૮૧૦ યુનીટ, અને સદર વીજબીલ ની રીડીગ તા.૨૨-૦૭-૧૫ ના રોજ જણાયેલ, વાસ્તવિક એવા ઉત્તર યુનીટ = ૮૧૦ યુનીટ) નુ વીજબીલ, જે યોગ્ય હોય, અરજદાર શ્રી એ પીળીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે નિયમાધીન છે.</p>
૩.૨	<p>આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે નુસવાલવાળું મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાઝા મા જોડાયેલ વપરાશી વીજભાર અન્વયે ના વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ નુ જ છે. પરંતુ, ફોરમ કમિટી તરફથી, સદર જોડાઝા નો બીલીંગ ઇતિહાસ, પી.આર.ટી.-૧૪૫ ચકસણી કરવામા આવતા, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાઝા મા, માણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર- ૨૦૧૪ થી માણે એપ્રીલ - મે- ૧૫ સુધી ના કુલ - ૧૦ દ્રીમાસીક સમયગાળા દરમ્યાન, “ કુલ ૧૦ વીજબીલો માણેના ૦૮ વીજબીલો, જે પ્રત્યેક ૧૪૦ યુનીટ લોક મુજબ ના અને ત્યારબાદ ના ૦૮ વીજબીલો, જે - બીન વપરાશી ૦ યુનીટ મુજબ ના અપાયેલ છે.” આમ, સદર કુલ ૧૦ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા દરમ્યાન, નિયમીત મીટર બીલીંગ સમયે, સંબંધક મીટર રીડર તરફથી, ચડત / પડતર બીલીંગ યુનીટ મુજબ ના વીજબીલો અપાયેલ હોવાના કારણોસર જ, અરજદાર શ્રી ને સદર સવાલવાળું, ૧૧ મુ, માણે જુન-જુલાઈ-૧૫ નુ વીજબીલ, જે અગાઉ ના ચડત / પડતર રીડીંગ અન્વયે ના - ૩૩૪૦ યુનીટ નુ અપાયેલ હોવાનું ફોરમ કમિટી ને સ્પષ્ટ જણાયેલ છે. જેથી, સદર ઉત્તર યુનીટ નુ વીજબીલ, જે માત્ર, માણે જુન-જુલાઈ-૧૫ ના સમયગાળા નુ જ ન ગણતા, કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા નુ ગણવાની બાબત, ફોરમ કમિટી ને ન્યાયિક રીતે, યોગ્ય તેમજ નિયમાધીન વ્યાજબી જણાયેલ છે.</p>
૩.૩	<p>આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૨ મા વષ્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે નુસવાલવાળું માણે જુન-જુલાઈ-૧૫ નુ, ઉત્તર યુનીટ નુ, ૩.૨૨,૧૭૨/૮૮ - નુ, તા.૨૨-૦૭-૧૫ ના રોજ અરજદાર ને અપાયેલ વીજબીલ ના ૩૩૪૦ યુનીટ નુ વીજબીલ રદબાતલ કરી, અને સદર વીજબીલ ના, ઉત્તર યુનીટ ને, માણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૧૪ થી માણે જુન-જુલાઈ-૧૫ ના સમયગાળા ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક વીજબીલો મા વિભાજીત કરી, અને, વિભાજીત ગણતરીએ થતા, ૩૦૪ યુનીટ આશરે ( ૩૩૪૦ યુનીટ + ૧૧ = ૩૦૪ યુનીટ આશરે) ની ગણતરીએ, પ્રત્યેક એવા સદર ૧૧ વીજબીલો, જે તે સમયે પ્રવર્તમાન ટેરીક મુજબ બનાવી, અને સદર રીવાઇઝ ગણતરી માથી, અગાઉના માણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૧૪ અને માણે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી- ૧૫ ના, કુલ ૦૨ વીજબીલો મા, પ્રત્યેક ૧૪૦ લોક યુનીટ મુજબ ના અપાયેલ વીજબીલો અન્વયે ની, અરજદાર શ્રી એ ભરપાઈ કરેલ રકમ બાદ કરી, અને બાકી રહેતી આખરી ગણતરીએ થતી રકમ જ, અરજદાર શ્રી ના બીલીંગ ખાતામા ઉધાર કરી,- એ મુજબ રીવાઇઝ કરાયેલ, આ મુજબ ના કુલ ૧૧ વીજબીલો નુ સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને ખાસ પત્ર મારફત, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા, આપવા સબબ નો, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ણય થયેલ છે.</p>

મુદ્દા નં.-૪:

ખૂબ

૪.૧	સદર કેરિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્જર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતો ને આનુભાવીક રહીને, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ - માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ ૩૩૪૦ પુનીટ નુ, ૩.૨૨, ૧૭ર/૮૮- નુતા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ અપાયેલ વીજબીલ - જે, મુદ્દા નં. ૩.૩ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે, રીવાઇઝ કરી, આ મુજબ ના રીવાઇઝ કરાયેલ કુલ ૧૧ વીજબીલો નુ સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને ખાસ પત્ર મારફત, અગ્રેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા, આપવા સબબ નો, પીજલીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.
-----	---

*James*

(શ્રીમતી કૃ.જી.મોટાડી )

સ્પતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

*P. M. R.*

(ટી.બી.ભામાણ)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ કે સદર નિયાય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી અનુભાવ નિર્ણય કરે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પણીનાં ત૦ ડિસ્કાઉન્ટ, “નામજાર ઓપ્સન્સ (વિદ્યુત લોડપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્ણયપત્ર આપેનાં ક્રેડિટ બ્લોક નં. ૩, પોલીનેક્ટિક કંપાઉન્ડ, ચોલાલાલી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” સમસ વેનિન અપીલ અરજ કરી રહ્યા છે. અપીલ અરજ નુ નાનાડીય બાબત સંબંધિત હોય તો, સદર રકમના ઉત્તર રકમ પીછનીઓનીએકઘણાં વાપા કરે લસ્પાઈ કરાપેલ હોવાનો ઉત્તેખ અપીલ અરજનાં એનો જરૂરી છે..