

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ એસ્ટાફ, લાયીન્ઝર, નાના પટ્ટા રોડ, રાજકોટ ફેન નં (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેન નં (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SCC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીણવીસીએલ/સીશારએફ/૦૫/કવા-૦૪/૧૬-૧૭/ ૨૫૪

દા. ૩૦/૦૯/૧૯

શ. એડી ફા

પ્રતિ,
 બણદેવભાઈ મગનભાઈ કોળી,
 ગામ: વેગડવાલ,
 તા. હળવદ
જી: મોરબી

વિષય :—વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૦-૧૨-૧૬ (આજે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૦૫/કવા-૦૪/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબનો અરજી અનુયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમાંટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. ડી. વિરેન્દ્રા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીણવીસીએલ – રાજકોટ.

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઇજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્ષણ કચેરી મોરબી
- (૨) કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, હળવદ
- (૩) નાયબ ઇજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ પટ્ટા વિભાગીય કચેરી, હળવદ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યારે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દરખિલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમના પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: ૦૬/A

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીણવીસીએલ, રાજ. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લઘીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.ngvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૦૫/કવા-૦૪/૧૬-૧૭

કમિટી મિટિંગ તા. ૨૫-૦૫-૧૭

સ્થળ : - મોરબી

પદ્ધતિકાર નં. : -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: બળદેવલાઈ છગનસાઈ કોળી, ગામ: વેગડવાવ

રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી ના પુત્ર દેવજીભાઈ બળદેવલાઈ કોળી હાજર રહેલ હતા.

વિદુધ્ય

પદ્ધતિકાર નં. : -(૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીણવીસીએલ (ક્યેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વીભાગીય ક્યેરી, હળવદ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્યેરી, હળવદ)

રજુઆત કરનાર : ગ્રામ્ય પેટા વીભાગીય ક્યેરી, હળવદ ના નાયબ ઈજનેર વી.સી. જેઠલોજા

: ફોરમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા આ દરમાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જગ્યાએ છે કે, તેઓ શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં. : ૭૩૫૩૪/૦૦૧૦૮/૮ માણના મકાનનો જોડાયેલ વીજબીલ ઘણોજ ઓછો છે. તેમજ, છેલ્લા ઘણા વર્ષા થી ૧૦૦ થી ૧૨૫ યુનીટ સુધી નું બીલીગ, જે વધુમા વધુ રકમ ૩.૮૦૦/- નું થાય છે. પરંતુ, પીણવીસીએલ તરફથી તેઓ શ્રી ને માછે ઓગટ-૧૬ મા હ.૬,૦૦૦/- ની રકમ નું જે વીજબીલ અપાયેલ છે, તે વીજબીલ, તેમના જોડાણ ના મકાન ની ક્ષમતા, જોડાયેલ વીજબીલ અને, જોડાણ મા સ્થાપિત થયેલ સરેરાશ વીજબીલ થી અત્યંત વધુ છે. જેથી, તેઓ શ્રી એ, તેમની ગ્રામ પંચાયત ના લેટરપેડ મા, સબંધક પેટા વિભાગીય ક્યેરી ને, તા.૦૮-૧૧-૧૬ ના રોજ લેખીત અરજી આપેલ છે. પરંતુ, પીણવીસીએલ તરફથી આજાન સુધી વ્યાજબી ઘોરણસર કોઈ કાર્યવાહી થયેલ ન હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિકાર નં. - (૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીણવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, અને મૌખિક ચર્ચાઓ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અમિત્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં. : ૭૩૫૩૪/૦૦૧૦૮/૮ નું, સવાલવાળું જુનું એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસટી - ૦૧૦૭૫૫૫૮, જે તા. ૧૦-૦૧-૧૭ ના રોજ પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૭૪૩૧ થી, સ્થળ પર નું ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતું. આ સમયે જોડાણ મા ૦.૬૧૦ વોટ નો વીજબીલ જોડાયેલ હતો. સદર મીટર ની સ્થળ પર, એક્યુરેક મીટર થી ચકાસણી કરવામા આવેલ હતી. જે દરમાન મીટર ધોંય ફરતુ હોવાની બાબત પીણવીસીએલ ને જગ્યાયેલ હતી. આ સમયે મીટર મા છેલ્લા રીડીગ ઉજ્જર જગ્યાયેલ હતા. તેમજ, આ દિવસે એટલેકે તા. ૧૦-૦૧-૧૭ ના રોજ નવું એચ.પી.એલ. કંપની નું મીટર નંબર: પીજીએસટી ૦૨૮૮૮૮૮૮૯, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૧ રીડીગ થી લગાડવામા આવેલ હતું. તદ ઉપરાંત, સદર મીટર ને તા. ૧૭-૦૧-૧૭ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા, લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતું. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમાન એક્યુરેસી ટેસ્ટ મુજબ સદર મીટર ધોંય ફરતુ હોય, તાંત્રીક રીતે ધોંય જગ્યાયેલ હતું. અને તેમા છેલ્લા રીડીગ ઉજ્જર નોંધાયેલ હતા.
૨.૨	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતો, અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નું જુનું સવાલવાળું એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસટી - ૦૧૦૭૫૫૫૮, જે લેબોરેટરી ચકાસણી દરમાન તાંત્રીક રીતે ધોંય જગ્યાયેલ હોય, જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માછે જુન-જુલાઈ-૧૬ નું, ૮૮૦ યુનીટ તા. ૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ નું, ૩.૫, ૫૪૫/૮૮- નું વીજબીલ, જે સવાલવાળા જુના મીટર મા નોંધાયેલ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા ૮૮૦ યુનીટ (અગાઉ ના માછે એપ્રીલ - મે - ૧૬ ના છેલ્લા રીડીગ ૨૧૧૮ યુનીટ - વીજબીલ ની રીડીગ તા. ૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ જગ્યાયેલ, વાસ્તવિક એવા ૨૮૮૮ યુનીટ = ૮૮૦ યુનીટ) નું વીજબીલ, જે ધોંય હોય, અરજદાર શ્રી એ પીણવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે નિયમાધીન છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

<u>૩</u>	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજભોડાણ નં.: છટ્ટાંદ્ર/૦૦૧૦૮/૯ નુ સવાલવાળું જુનુ એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસ્ટી - ૦૧૦૭૬૫૮૮, જે પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ અને ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી થી સ્થળ પરથી ઉતારી અને લેબોરેટરીમા ચકાસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. આમ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાણ મા, વાસ્તવિક રીતે થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ, તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ નુ, ૮૮૦ યુનીટ નુ તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ નુ, ૩.૫.૪૪૫/૮૮- નુ વીજભીલ, જે સવાલવાળા જુના મીટર મા નોંધાયેલ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા ૮૮૦ યુનીટ (અગાઉ ના માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ ના છેલ્લા રીડીગ ર૧૧૮ યુનીટ - વીજભીલ ની રીડીગ તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ જણાયેલ, વાસ્તવિક એવા ર૮૮૮ યુનીટ = ૮૮૦ યુનીટ) નુ વીજભીલ, જે યોગ્ય હોય, અરજદાર શ્રી એ પીળીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે નિયમાધીન છે.
<u>૩.૧</u>	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજભોડાણ નં.: છટ્ટાંદ્ર/૦૦૧૦૮/૯ નુ સવાલવાળું જુનુ એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસ્ટી - ૦૧૦૭૬૫૮૮, જે પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ અને ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી થી સ્થળ પરથી ઉતારી અને લેબોરેટરીમા ચકાસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. આમ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાણ મા, વાસ્તવિક રીતે થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ, તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ નુ, ૮૮૦ યુનીટ નુ તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ નુ, ૩.૫.૪૪૫/૮૮- નુ વીજભીલ, જે સવાલવાળા જુના મીટર મા નોંધાયેલ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા ૮૮૦ યુનીટ (અગાઉ ના માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ ના છેલ્લા રીડીગ ર૧૧૮ યુનીટ - વીજભીલ ની રીડીગ તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ જણાયેલ, વાસ્તવિક એવા ર૮૮૮ યુનીટ = ૮૮૦ યુનીટ) નુ વીજભીલ, જે યોગ્ય હોય, અરજદાર શ્રી એ પીળીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે નિયમાધીન છે.
<u>૩.૨</u>	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે નુ, સવાલવાળું મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જોડાણ મા જોડાયેલ વપરાશી વીજભાર અન્વયે ના વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ નુ જ છે. પરંતુ, ફોરમ કમિટી તરફથી, સદર જોડાણ નો બીલીંગ ઇતિહાસ, પી.આર.ટી.-૧૪૫ ચકાસણી કરવામા આવતા, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા, માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ મા, “ ૧૦૦ લોક યુનીટ ” મુજબ નુ બીલીંગ થયેલ હતુ. અને ત્યારબાદ, માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ સવાલવાળું ૮૮૦ યુનીટ નુ બીલીંગ થયેલ છે. આમ, માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ તેમજ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના કુલ ૦૨ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા દરમ્યાન નુ સવાલવાળું, માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ વીજભીલ - જે અગાઉ ના માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ ના બીલીંગ ના ચડત / પડતર રીડીગ અન્વયે ના કારણોસર નુ જ, સવાલવાળું માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ ૮૮૦ યુનીટ નુ, ૩.૫.૪૪૫/૫૫ નુ, અરજદાર શ્રી ને સદર વીજભીલ અપાયેલ હોવાનુ ફોરમ કમિટી ને સ્પષ્ટ જણાયેલ છે. જેથી, સદર ૮૮૦ યુનીટ નુ વીજભીલ, જે માત્ર, માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના સમયગાળા નુ જ ન ગણતા, માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ તેમજ માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના કુલ ૦૨ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા નુ ગણવાની બાબત, ફોરમ કમિટી ને ન્યાયિક રીતે, યોગ્ય તેમજ નિયમાધીન વ્યાજભી જણાયેલ છે.
<u>૩.૩</u>	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૨ મા વર્ણિત્યા મુજબ ની વિગતે નુ, સવાલવાળું માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ, ૮૮૦ યુનીટ નુ, ૩.૫.૪૪૫/૫૫ - નુ, તા.૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ અરજદાર ને અપાયેલ વીજભીલ ના ૮૮૦ યુનીટ નુ વીજભીલ રદ્દાતલ કરી, અને સદર વીજભીલ ના, ૮૮૦ યુનીટ ને, માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ થી માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના સમયગાળા ના કુલ ૦૨ દ્રીમાસીક વીજભીલો મા વિભાજીત કરી, અને, વિભાજીત ગણતરીએ થતા, ૪૪૦ યુનીટ આશરે (૮૮૦ યુનીટ ÷ ૦૨ = ૪૪૦ યુનીટ આશરે) ની ગણતરીએ, પ્રત્યેક એવા સદર ૦૨ વીજભીલો, જે તે સમે પ્રવર્તતમાન ટેરીક મુજબ બનાવી, અને સદર રીવાઈજ ગણતરી માથી, અગાઉના માહે એપ્રીલ - મે-૧૬ અરજદાર શ્રી એ અગાઉ ભરપાઈ કરેલ રકમ બાદ કરી, અને બાકી રહેતી આખરી ગણતરીએ થતી રકમ જ, અરજદાર શ્રી ના બીલીંગ ખાતામા ઉધાર કરી,- એ મુજબ રીવાઈજ કરાયેલ, આ મુજબ ના કુલ ૦૨ વીજભીલો નુ સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને ખાસ પત્ર મારફત, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા, આપવા સબબ નો, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હુકમ

૪.૧	સદર કેટિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતો ને આનુભાવિક રહીને, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ - માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ ૮૮૦ યુનિટ નુ, ૩.૫, ૩૪૫/૬૫ - નુ તા. ૨૨-૦૭-૧૬ ના રોજ અપાયેલ વીજબીલ - જે, મુદ્દા નં. ૩.૩ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે, રીવાઇઝ કરી, આ મુજબ ના રીવાઇઝ કરાયેલ કુલ ૦૨ વીજબીલો નુ સુવ્યવસ્થિત ગાણતરીપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને ખાસ પત્ર મારફત, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા, આપવા સબબ નો, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.
-----	--

(શ્રીમતી ક.જે.મોટાસ્વી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગાંધીક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

(શ્રી. બી. બીભાટી)

ચેરમેન

ગાંધીક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

ગોપનીય જો સદર નિયાય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી ઉત્તે નિર્ણય થાયે, નિર્ણયના મન્દ્યા પછીનો જી ડિસ્કલો અંડા, "નાયાર ઓફિસર (વિદ્યુત ઘોષપાત્ર), ગુજરાત વિદ્યુત નિર્માણ અધ્યક્ષની ક્રેશી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટૈકનિક કંપાઉન્ડ, અંધારાપટી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૭૫" સમાન વેચિત અપીય બદલ કરી શકાય છે. અધીક્ષ અરજ જો નાયારીની વિલાસ જન્માયે હોય તો, સદર રજાના ઉત્તે રકમ પોકનીરીનેલનું વાંચા સાથે લાટ્યાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉત્તેથે અપીય બદલમાં હોય જરૂરી છે..