

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

ગુજરાત અધિકારી બોર્ડ, લાયોનગર, નાના મયા રોડ, રાજકોટ શેન નં. (૦૨૮૧) ૨૮૦૪૨૫ - ૨૮૦૪૨૭, ફેસ નં. (૦૨૮૧) ૨૮૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gcbmail.com

પીણવીસીએલ/સીઝારએલ/૦૮/કવા-૦૪/૧૫-૧૭/૧૫૦૯

દા. ૨૯/૦૨/૧૯

ગુજરાત, ભારત

પ્રતિ,
દુર્લભજીભાઈ વોરઘનભાઈ જોધી,
સાટોડિયા શેરી,
નાની બજાર,
ગોડલ
મો: ૯૪૨૮૫ ૦૬૭૧૭

વિષય :- વીજખીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૩૧-૧૨-૧૬ (અને ના ફોરમ ની નોંધજી નંબર : ૦૮/કવા-૦૪/૧૫-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ડ. ઇ. વીડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીણવીસીએલ - રાજકોટ.

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ ક્યેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિભાગીય ક્યેરી, ગોડલ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર પેટ્ય વીભાગીય ક્યેરી, ગોડલ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીએ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમન પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જરૂરવવામાં આવે છે.

No: ૦૮/A]

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળુવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆઈએફ : ૦૮/કવા-૦૪/૧૬-૧૭

કમિટી મીટિંગ તા. ૨૨-૦૨-૧૭

સ્થળ : રાજકોટ

પદ્ધતિ નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: દુર્લભજીભાઈ ગોરધનભાઈ જોધી, ગ્રામ: ગોડલ

રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી ના પુત્ર કમલેશભાઈ દુર્લભજીભાઈ જોધી હાજર રહેલ હતા.

વિદ્યુત

પદ્ધતિ નં. : - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળુવીસીએલ (ક્યેરી) : શહેર પેટા વીભાગીય ક્યેરી, ગોડલ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્યેરી ગોડલ)

રજુઆત કરનાર : એસ.જે.સોની, નાયબ ઈજનેર (ટેક), વિભાગીય ક્યેરી ગોડલ

ફુક્કેમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિ નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧ અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજ મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખીક ચર્ચા ઓ દરમાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.

૧.૧ અરજદાર જાણે છે કે, તેઓ શ્રી ના શ્રી દુર્લભજીભાઈ ગોરધનભાઈ જોધી ના નામે આવેલ, ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૪૨૦૮/૦૦૫૦૨/૫ મા, પીળુવીસીએલ તરફથી વર્ષ-૨૦૧૩ થી નિયમીત વીજબીલીગ થયેલ ન હોવાથી, પીળુવીસીએલ દ્વારા કપાયેલ જોડાણ મા – અગાઉ જોડાણ મા બાકી લેણી રકમ ભરપાઈ કરી અને જોડાણ ને – રી-કનેક્શન ચાર્ઝ ભરપાઈ કરીને પુનઃચાલુ કરાયેલ હતુ. પરંતુ, પીળુવીસીએલ ની, બેદરકારીયુક્ત ભુલ ના કારણોસર, સદર જોડાણ ને, બીલીગ ખાતામા રી-કનેક્શન કરી અને નિયમીત પણ ચાલુ કરાયા સબબ ની એન્ટ્રી થયેલ ન હતી. આવા કારણોસર – એટલેકે માત્ર પીળુવીસીએલ ની ભુલ ના કારણોસર જ, સદર જોડાણ સ્થળ પર ખરેખર ચાલુ હોવા છતા, નિયમીત વીજબીલીગ થતુ નથી. તેમજ, પીળુવીસીએલ તરફથી ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમ મા, જોડાણને ભુલ ભરેલ રીતે પીડીસી નો દરજાઓ આપેલ હોવાના કારણોસર, બીલીગ ખાતામા જોડાણ ને ચાલુ કરી અને નિયમીત બીલીગ ચાલુ કરાયેલ ન હતુ. આમ, પીળુવીસીએલ ની જ બેદરકારી યુક્ત ભુલ ના કારણોસર – એટલેકે જે તે સમયે જોડાણ ના બીલીગ ખાતામા, જોડાણ ને પુનઃ ચાલુ કરાયેલ હોવાની એન્ટ્રી ન હોવાના કારણોસર, સદર જોડાણ નું નિયમીત વીજબીલીગ, જે બીલીગ ખાતામા પ્રસ્થાપિત થયેલ ન હોવાના કારણોસર જ, તેઓ શ્રી ને આ જોડાણ ના, વિધીસર ના એક પણ નિયમીત વીજબીલો પીળુવીસીએલ તરફથી અપાયેલ ન હોવાના કારણોસર, અરજદાર શ્રી તેમના જોડાણ ના વીજબીલો ની રકમ નું ચુકવણું કરી શકતા નથી. જ્યારે, વાસ્તવિક રીતે, તેમના જોડાણ નું મીટર, સ્થળ પર હૈયાત છે, પીળુવીસીએલ તરફથી વીજપુરવઠો પણ કપાયેલ ન હોય, વીજવપરાશ ચાલુ છે. આમ, માત્ર પીળુવીસીએલ ની બેદરકારીયુક્ત ભુલ ના કારણોસર, “બીલીગ બંધ – ભુલ” ને, સુધારણા ના ભાગદુષ આવરી લઈ, અને જોડાણ ને, બીલીગ ખાતામા પુનઃ ચાલુ કરી, અને તેમના સદર ધરવપરાશ વીજજોડાણ મા નિયમીત વીજબીલીગ કરવા માટે, અરજદારે અત્યેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિ નં. - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨ પીળુવીસીએલ પદ્ધતિ તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખીક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિગ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.

૨.૧ શ્રી દુર્લભજીભાઈ ગોરધનભાઈ જોધી ના નામે આવેલ, ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૪૨૦૮/૦૦૫૦૨/૫ મા, અગાઉ માછે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી- ૧૩ ની સ્થિતીએ, બાકી લેણી એવી અગાઉ ના વીજબીલો મા ચડત થયેલ કુલ રકમ રૂ.૫,૩૬૮/૮૧, જે લેણી રહેતી હોવાના કારણોસર, પીળુવીસીએલ તરફથી, અરજદાર શ્રી ને તા.૧૩-૦૩-૧૩ થી લીગલ નોટીસ આપેલ હતી. જેના અનુસંધાને, અરજદારે તા.૧૩-૦૩-૧૩ ના રોજ, રૂ.૨,૦૦૦/- ની રકમ નો ચેક, પીળુવીસીએલ મા રજુ કરેલ હતો. જે ચેક બેન્ક માથી પરત આવતા, પીળુવીસીએલ તરફથી તા.૨૮-૦૩-૧૩ ના રોજ, અરજદાર શ્રી નું સદર જોડાણ, જે હંગામી ઘોરણે, એટલેકે “ટીડીસી- એન પીડીસી” મા કાપવા માટે, તા.૨૮-૦૩-૧૩ ના રોજ, ડીસ્કને. ઓર્ડર આપવામા આવેલ હતો. અને ત્યારબાદ, ગેટપાસ નં. ૧૯૦૨ તા.૦૩-૦૪-૧૩ થી, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ નું મીટર જમા લેવામા આવેલ હતુ. અને ક્યેરી ના સક્ષમ વડા એટલેકે નાયબ ઈજનેર ની સુચનાથી, સદર જોડાણ ને તા.૦૪-૦૪-૧૩ ની સ્થિતીએ, “એક્સ – પીડીસી” હેઠળ મુકવામા આવેલ હતુ.

૧.૨ આ સમયે, અરજદાર શ્રી એ તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ના રોજ, સદર જોડાણ ના બાકી લેણી રકમ અન્વયે ની કુલ રકમ માથી, ૩.૨,૫૦૦/-, જે તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ હતા. આ સમયે, એટલેકે આ મુજબ ના બાકી લેણી રકમ ના ચુકવણાના સમયે પીળીવીસીએલ મા “ ‘એનપીડીસી – પીડીસી – દુ – નોર્મલ ’ ” ની પ્રદીયા હેઠળ જોડાણ ચાલુ કરવા બાબતે ની નિયમાધીન પ્રણાલી પીળીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન હતી. જેને અનુસંધાને, પીળીવીસીએલ તરફથી તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ના રોજ ના રી-કનેક્શન ના ઓર્ડર ના અનુસંધાને, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ ને, મીટર તેમજ સર્વિસ લગાડી, અને “ ‘એનપીડીસી – પીડીસી – દુ – નોર્મલ ’ ” ની પ્રદીયા હેઠળ પુનઃ ચાલુ કરવામા આવેલ હતુ. પરંતુ, આ નિયમાધીન પ્રદીયા અન્વયે ની, સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતામા, “ ‘ ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમ હેઠળ ’ ” જોડાણ ને પુનઃ ચાલુ કરાયા બાબતે ની કોઈ કાર્યવાહી જે તે સમયે હાથ ધરાયેલ ન હતી. આવા કારણોસર, જે તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ની સ્થીતીએ, નિયમાધીન રીતે, સ્થળ પર મીટર સર્વિસ લગાડી અને જોડાણ ખરેખર ચાલુ કરાયેલ હોવા છતા, “ ‘ બીલીગ એકાઉન્ટ મા ’ ” જોડાણ પુનઃ ચાલુ થયા નો દરજાનો અપાયેલ ન હતો. જેથી, જોડાણ ખરેખર ચાલુ હોય, વીજવપરાશ થતો હોવા છતા, જે પીળીવીસીએલ ની સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી કક્ષાએથી – ઈ-ઉર્જા બીલીગ પ્રણાલી ની સંપુર્ણ કાર્યવાહી ન થવાના કારણોસર, સદર જોડાણ મા નિયમીત વીજબીલીગ, જે પીળીવીસીએલ કક્ષાએથી થઈ શકેલ ન હતુ.

૨.૩ આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતેની, સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતાની “ જે તે સમયે બાકી રહેલ એવી ઈ-ઉર્જા બીલીગ સીસ્ટમ મા – જોડાણ ને પુનઃ ચાલુ કરી, અને નિયમીત વીજબીલીગ હેઠળ પ્રસ્થાપિત કરવા ” બાબતે ની જે તે સમયે શરતયુક્ત યુક્ત રીતે રહી ગયેલ બાકી ની કાર્યવાહી ને સંપન્ન કરવા માટે, સક્ષમ કચેરી સમક્ષ, સદર ભુલ પરંતુ, પીળીવીસીએલ ની, બેદરકારીયુક્ત ભુલ ના કારણોસર, સદર જોડાણ, બીલીગ ખાતામા રી-કનેક્શન થઈ અને નિયમીત પણે ચાલુ કરાયા સબલ ની એન્ટ્રી થયેલ ન હોવાના કારણોસર, એટલેકે માત્ર પીળીવીસીએલ ની ભુલ ના કારણોસર જ, સદર જોડાણ સ્થળ પર ખરેખર ચાલુ હોવા છતા, નિયમીત વીજબીલીગ થતું નથી. “ ‘ બીલીગ બંધ – ભુલ ’ ” ને, સુધારણા ના ભાગનું આવરી લઈ, અને જોડાણ ને, બીલીગ ખાતામા પુનઃ ચાલુ કરવા માટે ની મંજુરી માંગવામા આવેલ હતી. પરંતુ, સક્ષમ કચેરી તરફથી સદર મંજુરી મળેલ ન હોવાના કારણોસર, અરજદાર શ્રી ના સદર ધરવપરાશ વીજજોડાણ મા નિયમીત વીજબીલીગ – જે બીલીગ એકાઉન્ટ મા પ્રસ્થાપિત, જે આજદિન સુધી થયેલ નથી. જેથી, હાલ ના તર્બકે, અરજદાર શ્રી ને, પીળીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી તરફથી, “ ‘ કોમ્પ્યુટરાઈઝ બીલો ને બદલે, મેન્યુઅલ વીજબીલો ’ ” આપવામા આવેલ હતા. જે વીજબીલો ની મહદાંશે ની રકમ અરજદાર શ્રી તરફથી, તા. ૨૧-૦૨-૧૪ ની સ્થીતીએ ભરપાઈ કરી આપેલ હતી. અને, માહે જુન-જુલાઈ-૧૪ ની સ્થીતીએ, સદર જોડાણ મા, પીળીવીસીએલ ની કોઈ બાકી લેણી રકમ રહેતી નથી. આમ, આ જોડાણ માહે ફેલ્લુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી, “ ‘ એક્સ – પીડીસી ’ ” હેઠળ છે. અને આજદિન સુધી “ ‘ એક્સ – પીડીસી ’ ” ની સ્થીતીએ રહેલ છે. અને – સ્થળ પર વાસ્તવિક રીતે રહેલ મીટર મા વીજવપરાશ યુનીટ ની થયેલ નોંધણી અન્વયે બીલીગ થયેલ ન હોય, વાસ્તવિક વીજવપરાશ યુનીટ મુજબ નું બીલીગ, અને તે મુજબ ની ખરેખર થતી રકમ, અરજદાર શ્રી પાસે વસુલાત ને પાત્ર રહેલ છે.

મુદ્દા નં. – ૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, કોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ, અને પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી કોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, કોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેરસ મા, કોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

૩.૧ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સવાલવાળા ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૦૪૨૦૮/૦૦૫૦૨/૫, કે જેમા, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ની બાકી લેણી રહેતી રકમ અન્વયે, પીળીવીસીએલ તરફથી જોડાણ નો વીજજુરવઠો, જે મીટર તેમજ સર્વિસ ઉતારી અને કાપવામા આવેલ હતો. અરજદાર શ્રી એ આ સમય ની કુલ બાકી લેણી રકમ માહે ની આંશીક રકમ નું ચુકવણું પીળીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરી આપેલ હતુ. જે મુજબ, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, જે તે સમયે સદર જોડાણ ને, મીટર તેમજ સર્વિસ લગાડી અને, જોડાણ નો વીજજુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરાયેલ હતો. પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી કોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ કરાયેલ, દસ્તાવેજીક આધાર પુરાવાઓ સાથે ના અહેવાલ મા જરૂરાચ્ચ મુજબ – એટલેકે, આ મુજબ ના બાકી લેણી રકમ ના ચુકવણાના સમયે પીળીવીસીએલ મા “ ‘ એનપીડીસી – પીડીસી – દુ – નોર્મલ ’ ” ની પ્રદીયા હેઠળ જોડાણ ચાલુ કરવા બાબતે ની નિયમાધીન પ્રણાલી પીળીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન હતી. જે નિયમાધીન પ્રણાલી ની પીળીવીસીએલ તરફથી, સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતામા, “ ‘ ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમ હેઠળ ’ ” જોડાણ ને પુનઃ ચાલુ કરાયા બાબતે ની પ્રસ્થાપિત એવી કોઈ કાર્યવાહી, જે તે સમયે સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી કક્ષાએથી હાથ ધરાયેલ ન હતી. આવા કારણોસર, જે તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ની સ્થીતીએ, નિયમાધીન રીતે, સ્થળ પર મીટર સર્વિસ લગાડી અને જોડાણ ખરેખર ચાલુ હોય, વીજવપરાશ થતો હોવા છતા – જે પીળીવીસીએલ ની સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી કક્ષાએથી – ઈ-ઉર્જા બીલીગ પ્રણાલી ની સંપુર્ણ કાર્યવાહી ન થવાના કારણોસર – સદર જોડાણ મા નિયમીત વીજબીલીગ, જે પીળીવીસીએલ કક્ષાએથી થઈ શકેલ ન હતુ. આ બાબતનો ખુદ પીળીવીસીએલ પક્ષકારે સ્વીકાર કરેલ છે.

३.२	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ३.१ મુજબ ની વિગતો ની, પીળીલીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા ૪, સદર જોડાણ, કે જેનું મીટર રેમજ સર્વિસ વગેરે વાસ્તવિક રીતે સ્થળ પર નિયમાધીન રીતે અગાઉ લગાડવામા આવેલ હોવા છતા, જે તે સમય ની સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી ની, “ જે તે સમયે બાકી રહેલ એવી – ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમ હેઠળ ની બીલીગ પ્રશાલી મા જોડાણ ને, તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ની સ્થિતીએ – અનપીડિસી – પીડિસી – ટુ – નોર્મલ ” મુજબ ની કાર્યવાહી, જે અરજદાર શ્રી રેમજ અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૨૦ મા પૂર્ણ કરવાનો, પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા સબબ નો સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ધખ થયેલ છે.
३.३	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ३.૨ મુજબ ની વિગતે, તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ની અસર થી “ ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમ હેઠળ – બીલીગ એકાઉન્ટમા ” નિયમીત વીજબીલીગ હેઠળ પ્રસ્થાપિત થયેલ સદર જોડાણ નું વીજબીલીગ – જે અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર ના મીટર મા નોંધાયેલ એવા આજની સ્થિતી ના છેલ્લા યુનિટ રીડીગ મેળવીને – જરૂર જાણાયે મીટર ને સ્થળ પરથી ઉતારી, પેપર પેક કરી, અને લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરી, જો લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, મીટર તાંત્રીક રીતે પોંય જણાયતો – મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા યુનિટ રીડીગ માથી, અગાઉ માહે ડિસેન્બર-જાન્યુઆરી-૧૩ ના વાસ્તવિક બીલીગ સમયે ના છેલ્લા ૨,૮૮૮ યુનિટ રીડીગ બાદ કરી – અને બાકી રહેતા યુનિટ ને, માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી અધતન સ્થિતી ના માહે ડિસેન્બર-જાન્યુઆરી-૧૬ સુધી ના સમયગાળા ના કુલ ૨૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો મા વિભાજીત કરી – અને તે વિભાજનનું મુજબ થતા કુલ ૨૪ માહે ના પ્રત્યેક વીજબીલ ના, ગણતરીએ થતા પ્રત્યેક વીજબીલ ના યુનિટ અને જે તે સમયે બીલીગ ટેરીક મુજબ થતી ગણતરી ની રકમ મુજબ ૪ – પ્રત્યેક વીજબીલ બનાવી, તે મુજબ નું કુલ ૨૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો ની માહિતી દર્શાવતું સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક (રીવાઇઝ ગણતરીપત્રક – જે રીવાઇઝ એવા પ્રતિમાસ ગણતરી ના ૨૪ પ્રતિ બીલ ના – પ્રતિ વીજબીલ ના પ્રતિ રીવાઇઝ યુનિટ એવા કુલ રીવાઇઝ યુનિટ ની ગણતરીએ થતી કુલ રકમ માથી – આ ૨૪ બીલીગ સમયગાળા દરમ્યાન – અરજદારે અગાઉ પીળીલીસીએલ મા ભરપાઈ કરેલ રકમ બાદ કરીને – બાકી રહેતી રકમ ૪ અરજદાર શ્રી પાસેથી વસુલાત ને પાત્ર હોવા બાબતે ની – સંપૂર્ણ વિગતો દર્શાવતું ગણતરીપત્રક) જે અરજદાર શ્રી ને ખાસ પત્ર મારફત, અનેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૨૦ મા આપવા આપવા બાબતે નો, પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા સબબ નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ધખ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હુકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટીની રેખાંથી થયેલ નિર્ધખ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતો ને આનુષાંગિક રહેતા, નિર્ધખ ના મુદ્દા નં. ૩.૩ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના સદર ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૭૪૨૦૮/૦૦૫૦૨/૫ ને, માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી ૪, અસરકર્તા રહે તે મુજબ, “ ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમ હેઠળ – બીલીગ એકાઉન્ટમા ” નિયમીત વીજબીલીગ હેઠળ આવરી લેવાની નિયમાધીન પ્રશાલી પૂર્ણ કરી, અને જોડાણ ના બીલીગ ખાતામા નિયમીત વીજબીલીગ, જે તા. ૧૫-૦૪-૧૩ ની અસરથી પ્રસ્થાપિત કરી, અને તે અન્વયે માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૧૩ થી માહે ડિસેન્બર-જાન્યુઆરી-૧૬ સુધી નું – પ્રાશ્વાત અસરથી કુલ ૨૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો મુજબ નું બીલીગ – જે મુદ્દા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતેના કુલ ૨૪ માહે ના પ્રત્યેક વીજબીલ ના, ગણતરીએ થતા પ્રત્યેક વીજબીલ ના યુનિટ અને જે તે સમયે બીલીગ ટેરીક મુજબ થતી ગણતરી ની રકમ મુજબ નું ૪ બીલીગ – જે કુલ ૨૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો ની માહિતી દર્શાવતું સુવ્યવસ્થિત એવું બીલીગ ગણતરીપત્રક, (રીવાઇઝ ગણતરીપત્રક – જે રીવાઇઝ એવા પ્રતિમાસ ગણતરી ના ૨૪ પ્રતિ બીલ ના – પ્રતિ વીજબીલ ના પ્રતિ રીવાઇઝ યુનિટ એવા કુલ રીવાઇઝ યુનિટ ની ગણતરીએ થતી કુલ રકમ માથી – આ ૨૪ બીલીગ સમયગાળા દરમ્યાન – અરજદારે અગાઉ પીળીલીસીએલ મા ભરપાઈ કરેલ રકમ બાદ કરીને – બાકી રહેતી રકમ ૪ અરજદાર શ્રી પાસેથી વસુલાત ને પાત્ર હોવા બાબતે ની – સંપૂર્ણ વિગતો દર્શાવતું ગણતરીપત્રક), જે અરજદાર શ્રી ને ખાસ પત્ર મારફત, અનેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૨૦ મા આપવા આપવા આપવા બાબતે નો, પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.
-----	--


(શ્રીમતી કે. જે. પટેલાણી)

સ્વાત્મક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ
સ્વાત્મક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

ગેરહાજર

(અચ. પી. કોડારી)

સંખ્ય (૧૬)

સ્વાત્મક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

(ટા. બી. ભીમાણી)

રેસમેન

સ્વાત્મક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધો જો સદર નિયમ સાથે આપ સંબંધ ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સાથે નિર્ધારિત સંબંધપત્ર મધ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની મંજુર, “નાયદર અભૂકૃતી (નિષ્ઠુત લોકપદ્ધતિ), ગુજરાત વીજ રિલેફ અધ્યક્ષની ક્રેટેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલેક્ટનેન્ટ કંપાઉન્ડ, અંદાજાણી, અન્દાજાણ-૨૦૧૫” સંપત્તિ વેનિત અપીલ અરજદ કરી શક્ય છે. અપીલ અરજ જો નાયાર્ડીની બબત સંબંધ દોષ તો, સદર કર્માં ૩૩% રૂપા પીળીલીસીએલના વાંચ કરે શક્ય હોવાનો ઉત્તેન અપીલ અરજમાં ચંચે જરૂરી છે..