

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રાજી. અને ડોપરિટ ઓફિસ, લાલીનગર, નાના મયા રોડ, રાજકોટ ફેન. નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેન. નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvel@gebmail.com

પીળાંબીસીએલ/સીલાંબીસી/રટ/કવા-૦૪/૧૬-૧૭/ ૨૨૨૬

દિ. ૦૨/૦૩/૨૨

રાજી. એડી પત્ર

પ્રતિ,
 હરેશકુમાર અંબાવીભાઈ ભલાણી,
 પ્લોટ વિસ્તાર,
નામ: સોદરડા
તા. કેશોદ,
જી. જુનાગઢ
મો: ૯૮૯૮૮૮૮૮૮૮

વિષય :—વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. નીલ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :રટ/કવા-૦૪/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ના ફોરમ કરીએ તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સેણ.,

આપનો વિષ્યાસુ

(ક. દ. વિર્ડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,

પીળાંબીસીએલ - રાજકોટ.

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીળાંબીસીએલ, વર્તુળ ક્યેરી, પોરબંદર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીળાંબીસીએલ, વિભાગીય ક્યેરી, કેશોદ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીળાંબીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ક્યેરી નં. -૨, કેશોદ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેના તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકાંદિ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમન પાડવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: ૦૬/A]

ગ્રાહક ટક્કરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળખીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્ષેત્ર, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૨૮/કવા-૦૪/૧૫-૧૭

કમિટી મિટિંગ તા. ૨૮-૦૨-૧૭

સ્થળ : પોરબંદર

પદ્ધતિકાર નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: હરેશકુમાર અંબાવીભાઈ ભલાંગી, ગામ: સોદરડા,

રજુઆત કરનાર : અરજદાર ના પ્રતિનીધી શ્રી વિરાણભાઈ હરાણભાઈ ભલાંગી હાજર રહેલ હતા.

વિશેષ્ય

પદ્ધતિકાર નં. : - (૨) પીળખીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળખીસીએલ (ક્ષેત્ર) : ગ્રામ પેટા વિભાગીય ક્ષેત્રી નં. -૨, કેશોદ (કાર્યક્ષેત્ર) : વિભાગીય ક્ષેત્રી, કેશોદ
રજુઆત કરનાર : પી.જી.જોધી, કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય ક્ષેત્રી કેશોદ,

ફૂલું : ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

| | |
|-----|---|
| ૧ | અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓં દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વર્ગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે. |
| ૧.૧ | અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ગામ: સોદરડા ખાતે આવેલ, ગામ ની બીલકુલ પાદર મા જ, તેઓ શ્રી નું હૈયાત ખેતીવાડી વીજબીલાંશ નં.: ૮૪૨૩૨/૦૧૭૦૩/૮, જે અગાઉ ૦૫ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળું, હોપા કેટેગરી હેઠળ નું હતું. તે જોડાંશ મા, ત્યારબાદ તેઓ શ્રી એ વીજભાર વધારો મેળવી, અને જોડાંશ ને ૧૦ હોપા ના કરારીત વીજભાર મુજબ નું કરેલ છે. આમ, જોડાંશ ૧૦ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળું, મીટર ટેરફ મુજબ નું થતા, પીળખીસીએલ તરફથી સદર જોડાંશ મા નિયમીત વીજબીલીગ, જે પ્રથમ થી જ, માત્ર ૦૨ બીલો વાસ્તવિક રીડીગ ના થયેલ છે. અને ત્યારબાદ સતત તમામ વીજબીલો, જે પ્રથમ લોક યુનીટ અને ત્યારબાદ, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ સરેરાશ મુજબ ના આપાયેલ છે. |
| ૧.૨ | ધાલ, પીળખીસીએલ તરફથી, તેઓ શ્રી નું ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર બદલી આપાયેલ છે. કેમા લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન જણાયેલ, છેલ્લા યુનીટ અન્વયે ના, ચડત રીડીગ મુજબનું ૧૪૮૮૮ યુનીટ ની રકમ નું રૂ.૧૧,૮૧૦/૪૦ નું બીલ, જે પીળખીસીએલ તરફથી તેઓ શ્રી ને આપાયેલ છે. |
| ૧.૩ | વિશેખમા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી જણાવે છે કે, પીળખીસીએલ તરફથી, તેઓ શ્રી ના જોડાંશ મા, નવુ મીટર બદલાવ્યા પછી પણ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ નું બીલીગ કરવાને બદલે, પીળખીસીએલ તરફથી, નવુ મીટર બદલાવ્યા પછી ના ૦૩ વીજબીલો પણ, જુના મીટર ના, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ મુજબ ના વીજબીલો ને, ચાલુ રાખવામા આવેલ છે. અને તે મુજબ, મીટર બદલાવ્યા બાદ ના (૧) માણે જુલાઈ-ઓગષ્ટ-૧૫ ના ૮૮૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ એવરેજ યુનીટ, (૨) માણે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર-૧૫ ના ૮૮૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ એવરેજ યુનીટ, (૩) માણે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર-૧૫ ના ૮૮૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ એવરેજ યુનીટ ના વીજબીલો આપાયેલ છે. આમ, ડક્ટક્ટ મા, તેઓ શ્રી ના જોડાંશ ના સ્થળ પર નિયમીત પણ, સંબંધક મીટર રીડર તરફથી બીલીગ ન થવાના કારણોસર જ - તેઓ શ્રી ના સદર જોડાંશ મા અગાઉ, માણે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર-૧૪ થી માણે માણે મે-જુન-૧૫ સુધી ના સમયગાળા ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક વીજબીલો, જે બીન વાસ્તવિક એવા, લોક / ફોલ્ટી યુનીટ આપાયેલ છે. અને મીટર બદલાવ્યા પછી ના, માણે જુલાઈ-ઓગષ્ટ-૧૫ થી માણે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર-૧૫ સુધી ના કુલ ૧૪ દ્રીમાસીક બીલીગ સમયગાળા ના યુનીટ, જે નિયમાધીન રીતે કરી, અને તેનીસામે, ધાલ ના તબકે, આપાયેલ સવાલવાળા, ૧૪૮૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧૧,૮૧૦/૪૦ ને, ન્યાયિક અને વ્યાજબી ધોરણે એડજેસ્ટ કરવા, અરજદાર શ્રી એ ફોરમ સમક્ષ સવાલવાળી ન્યાયિક અરજી કરેલ છે. |

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં.-(૨) પીળવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

| | |
|-----|--|
| ૨ | પીળવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમસ્યા, નીચે વર્ણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક રજુઆત, ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમસ્યા રજુ થયેલ છે. |
| ૨.૧ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના, ગામસોદરડા ખાતે આવેલ, ખેતીવાડી વીજાડોડાંશ નં.: ૮૪૨૩૨/૦૧૭૦૩/૮, તા.૨૧-૦૫-૧૨ થી મીટર ટેરીફ મુજબ નુ જોડાંશ છે. અરજદાર શ્રી ના જોડાંશ નુ સદર મીટર બદલાવી અને તા.૨૧-૦૭-૧૬ ના રોજ લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવતા, મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ. અને તેમા છેલ્લા રીડીગ ઉઘ્રક્ટ નોંધાયેલ હતા. જેથી, સદર ઉઘ્રક્ટ યુનીટ માથી, અગાઉ ના માહે જુલાઈ-ઓગષ્ટ - ૧૪ ના વાસ્તવિક રીડીગ સમયગાળા ના છેલ્લા રીડીગ ૧૪૧૪૦ બાદ કરતા, (ઉઘ્રક્ટ યુનીટ - ૧૪૧૪૦ યુનીટ = ૨૦૩૨૮ યુનીટ) ૨૦૩૨૮ યુનીટ, જે ખરેખર વીજવપરાશી જણાયેલ હતા. આ ૨૦૩૨૮ યુનીટ માથી, માહે સાટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૧૪ થી માહે જુલાઈ-ઓગષ્ટ - ૧૫ સુધી ના ૫૪૪૦ યુનીટ બાદ કરતા, (૨૦૩૨૮ યુનીટ - ૫૪૪૦ યુનીટ = ૧૪૮૮૮ યુનીટ) ૧૪૮૮૮ યુનીટ ની, પ્રતિ યુનીટ ૦.૮૦ પૈસા ની ગણતરીએ થતી કુલ રકમ રૂ.૧૧,૮૧૦/૪૦ ની રકમ, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાંશ ના બીલીંગ ખાતામા ઉધારી, અને તે મુજબ નુ ૧૪૮૮૮ યુનીટ ની, રકમ રૂ.૧૧,૮૧૦/૪૦ નુ, અરજદાર શ્રી ને, સવાલવાળુ પુરવણી બીલ અપાયેલ છે. જે, પીળવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. |

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ:


| | |
|-----|---|
| ૩ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમસ્યા ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ, તેમજ પીળવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમસ્યા રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ અને મૌખિક રજુઆત, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અલ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે. |
| ૩.૧ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાંશ મા, માહે સાટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૧૪ થી માહે મે-જુન- ૧૫ સુધી ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક બીલીંગ દરમ્યાન, ૦૨ વીજબીલો, જે પ્રત્યેક ૫૮૦ લોક યુનીટ મુજબ ના, તેમજ ૦૪ વીજબીલો, જે પ્રત્યેક "૦" "યુનીટ ના, તેમજ ૦૫ વીજબીલો, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ સરેરાશ યુનીટ મુજબના અપાયેલ હતા. આમ, આ મુજબ ના અગાઉ ના ૧૧ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા દરમ્યાન, અરજદાર શ્રી ના જોડાંશ મા, કુલ ૧૩૫૦ લોક યુનીટ તેમજ, ૪૭૫૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ હેઠળ ના યુનીટ મુજબ નુ બીલીંગ થયેલ હતુ. આમ, આ " ૧૩૫૦ લોક યુનીટ " તેમજ, " ૪૭૫૦ ફોલ્ટી યુનીટ " એમ કુલ ૫૧૨૦ યુનીટ, જે અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ હોવાની બાબત, જે – નિયમિત મીટર રીડરો તરફથી, વાસ્તવિક બીલીંગ ન કરવાના કારણોસર ની, ચડત / પડતર યુનીટ ની સ્પષ્ટ બાબત, ફોરમ કમિટી ને જણાયેલ છે. |
| ૩.૨ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ સવાલવાળુ જુનુ સદર મીટર, જે લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. જેથી, તેમા નોંધાયેલ છેલ્લા ઉઘ્રક્ટ યુનીટ પણ, જોડાંશ મા થયેલ વીજવપરાશ ને આનુષાંગિક હોય, યોગ્ય છે. પરંતુ, સદર ઉઘ્રક્ટ યુનીટ માથી, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં.૩.૧ મુજબ ની વિગતેના, સદર જોડાંશ મા, માહે સાટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૧૪ થી માહે મે-જુન- ૧૫ સુધી ના કુલ ૧૧ દ્રીમાસીક બીલીંગ દરમ્યાન ના, " ૧૩૫૦ લોક યુનીટ " તેમજ, " ૪૭૫૦ ફોલ્ટી યુનીટ " એમ કુલ ૫૧૨૦ યુનીટ, બાદ કરવાની બાબત, ફોરમ કમિટી ને, પીળવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય તેમજ ન્યાપિક રીતે વ્યાજબી જણાયેલ છે. આમ થવાથી, અરજદાર શ્રી ને, પીળવીસીએલ તરફથી અપાયેલ એવા – સદર જોડાંશ ના જુના મીટર ના સમયગાળા નુ સવાલવાળા ૧૪૮૮૮ યુનીટ ની રકમ, રૂ.૧૧,૮૧૦/૪૦ નુ પુરવણી બીલ – જે ખરેખર ૧૪૮૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧૧,૮૧૦/૪૦ નુંની, પરંતુ, (૨૦૩૨૮ યુનીટ - ૫૧૨૦ યુનીટ = ૧૪૨૦૮ યુનીટ) ૧૪૨૦૮ યુનીટ ની, પ્રતિ યુનીટ ૮૦ પૈસા ની ગણતરીએ થતી કુલ રકમ રૂ.૧૧,૩૬૬/૪૦ ની રકમ નું થશે. જેથી, પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ, સવાલવાળુ ૧૪૮૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧૧,૩૬૬/૪૦ નું બીલ – જે ૧૪૨૦૮ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧૧,૩૬૬/૪૦ પ્રમાણે રીવાઇઝ કરવા, સબજ નો – તેમજ આ રીવીઝન દરમ્યાન, અગાઉ આ સમયગાળા મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, જો સદર રીવીઝન ની ગણતરીએ થતી રકમ થી, કોઈ વધારાની રકમ ભરપાઈ કરેલ હોય તો, તે રકમ, સદર રીવીઝન બીલ માથી બાદ કરી અને બાકીની રકમ ૪, અરજદાર શ્રી પાસેથી વસુલ કરવા બાબતે નો, પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે. |

૩.૩ તદ ઉપરાંત, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના નવા મીટર મા, હાલ ના તથ્બકે ના નોંધાયેલ છેલ્લા યુનિટ રીડીગ મેળવી, અને તે છેલ્લા યુનિટ રીડીગ માથી – અગાઉ, મીટર બદલાવ્યા પછી ના આપાયેલ, એવા ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ ના, માણે જુલાઈ-ઓગષ્ટ- ૧૬ થી માણે નવેમ્બર – ડિસેમ્બર – ૧૬ સુધી ના, કુલ ૦૩ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા ના, પ્રત્યેક બીલીંગ સમયગાળા ના ૮૮૦ યુનિટ, એટલેકે કુલ ૨૦૪૦ યુનિટ – જે નવા મીટર મા હાલ ના તથ્બકે, નોંધાયેલ વાસ્તવિક યુનિટ માથી બાદ કરી અને બાકી રહેતા યુનિટ મુજબ નું જ બીલીંગ કરવા સબજ નો – તેમજ આ મુજબ ના રીવીઝન દરમ્યાન, અગાઉ આ સમયગાળા મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, જો સદર રીવીઝન ની ગણતરીએ થતી રકમ થી, કોઈ વધારાની રકમ ભરપાઈ કરેલ હોય તો, તે રકમ, સદર રીવીઝન બીલ માથી બાદ કરી અને બાકીની રકમ જ, અરજદાર શ્રી પાસેથી વસુલ કરવા બાબતે નો, પીછવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેરિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ધારિત હોય.

મુદ્દાનં.-૪ :


હક્કમ

૪.૧ સદર કેરિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ધાર ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતોને આનુષાંગિક રહીને, સદર કેરિસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ધાર ના મુદ્દા નં. ૩.૨ અને ૩.૩ મુજબ ની વિગતેની, બીલીંગ રીવીઝન ની કાર્યવાહી, જે અરજદાર શ્રી ને, અતેના ફોરમ ની જાપાકારી હેઠળ નો, લેખીત પત્ર, જે દિન-૧૦ મા આપી, અને તે મુજબ, બીલીંગ રીવીઝન ની કાર્યવાહી, જે પીછવીસીએલ કક્ષાએથી, સંપન્ન કરવા સબજ નો, પીછવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.


(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સંભ્ય

આંકડક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ


(ડા. બી.લી.બ્હાત્ત)

ચેરમેન

આંકડક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયમ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ધાર સાથે, નિર્ધારના મલ્યા પણીના ૩૦ દિવસની અંદર, "નાનાંકર એન્ટ્રીસેન (વિદ્યુત લોકપણ), ગુજરાત વીજા નિર્માણ અયોગની કલેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કાયર્નાન, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમસ્કૃત અપીલ મરણ કરી શકાય છે. અપીલ મરણ ને નાસારીય બાબત રસ્તા દીક્ષા તો, સદર રકમના ઉત્તે રકમ પીછવીસીએલમા વાંચ્ય સાથે લાટ્પાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉત્તેન અપીલ મરણના એવો જરૂરી છે..