

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફિસ, બાઈ-નંબર, નાના આ રોડ, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં. (0221) 2320224 - 2320228, ક્ષેત્ર નં. (0221) 2320222

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૩૬/કવા-૦૩/૧૬-૧૭/ ૧૧૧૧૮

તા. ૧૪/૧૨/૧૬

અ. એ. ડી. પત્ર

પ્રતિ,
અરવિંદભાઈ કાનજીભાઈ કચીરીયા,
ગામ: મંડોરણા (ગીર),
તા. તાલાલા
જી. જુનાગઢ

વિષય :-લોડ ઘટાડા તેમજ વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. નીલ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૩૬/કવા-૦૩/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી વેરાવળ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, આકોલાવાડી

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 06/A7

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૩૬/કવા-૦૩/૧૬-૧૭

કમિટી મીટીંગ તા. ૧૪-૧૨-૧૬

સ્થળ : જુનાગઢ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: અરવિંદભાઈ કાનજીભાઈ કચીરીયા, ગામ: મંડોરણા (ગીર),

રજૂઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વીભાગીય કચેરી, આકોલાવાડી (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી વેરાવળ)

રજૂઆત કરનાર : આર.કે.મોરી, એસ.એ.રેવન્યુ, વિભાગીય કચેરી વેરાવળ

હુકમ :

ફરીયાદ : લોડ ઘટાડા તેમજ વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં.- (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી એ તેમના ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૮૮૪૩૬/૦૦૬૨૧/૬, જે ૧૪ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળુ હતુ. તેમા ૦૮ હોપા નો વીજભાર ઘટાડો કરી અને જોડાણ ને ૦૫ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળુ કરવા માટે અગાઉ તા.૧૨-૦૫-૧૬ ના રોજ અરજી કરેલ હોવા છતા, પીજીવીસીએલ તરફથી આજદિન સુધી જુન-૧૬ ની અરસથી વીજભાર ઘટાડો મંજૂર કરી અને જોડાણ ને ૧૪ હોપા ને બદલે ૦૫ હોપા મુજબ નુ બીલીગ કરવાની કાર્યવાહી થયેલ ન હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં.- (૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ, ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ તેમના ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૮૮૪૩૬/૦૦૬૨૧/૬, જેના હેયાત ૧૪ હોપા ના કરારીત વીજભાર મા ૦૮ હોપા નો વીજભાર ઘટાડો કરી અને જોડાણ ને ૦૫ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળુ કરવા માટે ની અગાઉ તા.૧૨-૦૫-૧૬ ના રોજ નોંધાયેલ અરજી ના અનુસંધાને, અરજદાર શ્રી એ જે તે સમયે, ૧૪ હોપા ને બદલે ૦૮ હોપા ના વીજભાર વાળી મોટર વસાવેલ હોવા બાબતે નો ટેસ્ટ રીપોર્ટ, જે અરજી રજૂ કર્યા તા.૧૨-૦૫-૧૬ ના રોજ પીજીવીસીએલ રજૂ કરેલ ન હતો. જેથી, તેઓ શ્રી ના સદર જોડાણ મા, મંજૂર કરાયેલ વીજભાર ઘટાડા અન્વયે નુ બીલીગ, જે ૧૪ હોપા ને બદલે ૦૮ હોપા ની ગણતરીએ પીજીવીસીએલ તરફથી થઈ શકેલ ન હતુ. આ બાબત પીજીવીસીએલ માટે નિયમાધીન છે. હવે, અરજદાર શ્રી એ, તા.૦૧-૧૨-૧૬ ના રોજ સદર ટેસ્ટ રીપોર્ટ પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી મા રજૂ કરી આપેલ છે. જેથી, નિયમાધીન રીતે, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા, માહે ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ ની અસર થી ૧૪ હોપા ના કરારીત વીજભાર માથી, ૦૮ હોપા નો વીજભાર ઘટાડો મંજૂર કરી, અને જોડાણ ને ૧૪ હોપા ને બદલે ૦૫ હોપા મુજબ ના વીજભાર નુ કરવા સબબ ની, એટલેકે ૦૫ હોપા મુજબ નુ બીલીગ કરવાની કાર્યવાહી, જે પીજીવીસીએલ તરફથી માહે ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ ની અસર થી, અરજદાર શ્રી ની હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ અને તેમના તા.૧૩-૧૨-૧૬ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ સંપન્ન થયેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.


મુદ્દા નં.-૩ : નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ, તેમજ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, તેમના હેયાત ખેતીવાડી વીજજોડાણ મા વીજભાર ઘટાડા સબબ નો ટેસ્ટ રીપોર્ટ, જે પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી મા, તા.૦૧-૧૨-૧૬ ના રોજ રજૂ કરી આપેલ છે. જેથી, નિયમાધીન રીતે, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા, માહે ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ ની અસર થી ૧૪ હોપા ના કરારીત વીજભાર માથી, ૦૮ હોપા નો વીજભાર ઘટાડો મંજૂર કરી, અને જોડાણ ને ૧૪ હોપા ને બદલે ૦૫ હોપા મુજબ ના વીજભાર હેઠળ નુ બીલીગ, જે પીજીવીસીએલ તરફથી માહે ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ ની અસર થી, અરજદાર શ્રી ની હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ અને તેમના તા.૧૩-૧૨-૧૬ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ સંપન્ન થયેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

સુક્રમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ નુ, અરજદાર શ્રી ના તા. ૧૩-૧૨-૧૬ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ સંપન્ન નિરાકરણ કરાયેલ છે.



(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ



(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયના મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નાભદર ઓપુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાંકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર સંપન્ન ઉચ્ચ રકમ પીઠવિસ્તારોએકમાં વાંચા સાથે સરપાઈ કરાયેલ હોવાની ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે..