

PG CL

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

PG CL

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા સોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvc.com](http://www.pgvc.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvc@gmail.com](mailto:forum.pgvc@gmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૪૩/કવા-૦૪/૧૬-૧૭/ ૧૬૦૭

તા. ૨૭/૦૨/૧૯

રજી. એ.ડી. પત્ર

પ્રતિ,  
 ગ્રાહમાણી ટેકનોકાસ્ટ,  
 પ્લોટ નં.-૩, એસ.આર. નં.-૨૨૩ પૈકી પ,  
 ગણેશફોર્ડ ગેરેજ ની પાછળ,  
 ઢેબર રોડ,  
 રાજકોટ  
 મો: ૯૪૨૬૯ ૪૩૦૭૯

વિષય :- એચ.ટી. જોડાણ મા લોડ વધારા નુ ભાવપત્રક મેળવવા માટે  
 સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૦૭-૦૨-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૪૩/કવા-૦૪/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
 પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૨૨)

## નકલ રવાના :

(૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 03/B

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામોવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૪૩/કવા-૦૪/૧૬-૧૭ કમિટી મીટીંગ તા.૨૨-૦૨-૧૭ સ્થળ :- રાજકોટ

પક્ષકાર નં.: -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: બ્રાહ્મણી ટેકનોકાસ્ટ, ગ્રામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.: -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર: એચ.બી.પરમાર, કાર્યપાલક ઈજનેર શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ

: હકમ :

ફરીયાદ : એચ.ટી. જોડાણ મા લોડ વધારા નુ ભાવપત્રક મેળવવા માટે

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી એ તેમના હેયાત એચ.ટી. જોડાણ નં. : ૮૪૫૪૭૧૩ (૨૦૦ કેવીએ) મા વધારાના ૧૦૦ કેવીએના વીજભાર વધારો માંગેલ છે. તેમના જોડાણ વાળી જગ્યા મા - ચોરી ના દુષણ થી બચવા માટે - સીટીપીટી વાળી જગ્યા પર ને ઉપર રૂફ આપી અને પેક કરેલ છે. પરંતુ, પીજીવીસીએલ ના જણાવ્યા મુજબ - સીટીપીટી વાળી જગ્યા- પેક નહી પરંતુ પુલ્લી હોવાની બાબત ના કારણોસર - તેઓ શ્રી ને વીજભાર વધારા નુ ભાવપત્રક અપાયેલ નથી. અરજદારે, પીજીવીસીએલ ને, બહાર ના ભાગે, જાહેર રસ્તાપર - ફેક્ટરી ની બહાર સીટીપીટી સ્ટ્રક્ચર ઉભુ કરવાની વિનંતી કરેલ હતી, જે પીજીવીસીએલ ના સક્ષમ અધિકારીઓએ માન્ય ન રાખેલ હોવાના કારણોસર, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી એ તેમના હેયાત એચ.ટી. જોડાણ નં. : ૮૪૫૪૭૧૩ (૨૦૦ કેવીએ) મા વધારાના ૧૦૦ કેવીએના વીજભાર વધારાની અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી કરાયેલ સ્થળ ચકાસણી મુજબ, સદર હેયાત એચ.ટી. જોડાણ નં. : ૮૪૫૪૭૧૩ ( હેયાત ૨૦૦ કેવીએ) ના - સીટીપીટી વાળી જગ્યા, જે મીટર તેમજ સીટીપીટી વાળી જગ્યા - જે પીજીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન એવા નિયમ મુજબ, " દરેક બાબતે ખરેખર એવી મજબુત રીતે સલામત" જગ્યા જણાયેલ ન હતી. પરંતુ, આ જગ્યા - જે દીવાલ પર માત્ર પતરાઓ રાખી - એ મુજબ ની અસલામત જણાયેલ હતી. જેથી, અરજદાર શ્રી ને સદર નિયમાધીન બાબત, જે રૂબરૂ મા સમજાવતા, અરજદારે આ બાબત, જે સંતોષ હેઠળ માન્ય રાખેલ હતી. જેથી, પીજીવીસીએલ તરફથી અરજદાર શ્રી ને, તેમના સદર જોડાણ મા, મુખ્ય માંગણી મુજબ ના વીજભાર વધારા નુ એસ્ટીમેટ, જે તા.૧૪-૦૨-૧૭ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ની જાણકારી હેઠળ આપી, અને તે મુજબ અરજદાર ની ફરીયાદ નુ, અરજદાર શ્રી ના તા.૧૪-૦૨-૧૭ ના રોજ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી, સદર બાબત- જે નામદાર જીઈઆરસી ના રીવાઈઝ સપ્લાય કોડ નં. -૦૪/૨૦૧૫ ના મુદદા નં. ૬.૮ અને ૬.૧૦ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, પીજીવીસીએલ માટે નિયમાધીન હોવા બાબત ની જાણકારી, - જે અરજદાર શ્રી એ, સંતોષજનક હેઠળ માન્ય રાખતા, અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ નુ, અરજદાર શ્રી ના તા.૧૪-૦૨-૧૭ ના રોજ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ નુ અરજદાર શ્રી ના તા.૧૪-૦૨-૧૭ ના રોજ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ થયેલ છે.

*Jme*

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી )

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર

(એચ.પી.કોઠારી)

સભ્ય (ટિક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

*P*

(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમ્બુસ્મેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્મલક આયોગની ડ્યેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો ગણતંત્રિય ભાવત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે લેણપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે..