

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ એક્સિઝ, ઘાનશિવનર, નાનુ મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૫ - ૨૩૮૦૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/જપ/કવા-૦૩/૧૬-૧૭/ ૧૧૫૬૮

તા. ૨૬/૧૨/૧૬

અ. એ. ડી. પત્ર

પ્રતિ,
 નીતાબેન કમલેશભાઈ ભરડવા,
 શેરીનં.-૨, ઘરમ નગર મેઈન રોડ,,
 શ્યામલ હાઉસ ની બાજુમાં,
 ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ,
 રાજકોટ
 મો: ૯૮૨૪૪ ૧૩૯૪૧

વિષય :- વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૦૧-૧૨-૧૬ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : જપ/કવા-૦૩/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર


ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.-૨૬.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, કાલાવડ રોડ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.



ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. ; સીજીઆરએફ : ૪૫/કવા-૦૩/૧૬-૧૭

કમિટી મીટીંગ તા. ૧૬-૧૨-૧૬

સ્થળ :- રાજકોટ

પક્ષકાર નં. :- (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: નીતાબેન કમલેશભાઈ ભરડવા, ગામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી ના પતિ શ્રી કમલેશભાઈ બી. ભરડવા હાજર રહેલ હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં. :- (૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : કાલાવડ રોડ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ)

રજૂઆત કરનાર : એચ.બી. પરમાર, કાર્યપાલક ઈજનેર શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૯૯૮૨/૦૪૬૩૬/૫ મા, ફાસ્ટ મીટર અન્વયે બીલીંગ થયેલ હોય, તેઓ શ્રી ની મીટર બદલાવવાની અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી તેઓનું મીટર બદલાવી અને તા.૧૧-૦૩-૧૬ ના રોજ લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન મીટર ૪૩.૬૩% વધુ ફાસ્ટ જણાયેલ હોવા છતા, તેઓ ને " ફાસ્ટ મીટર અન્વયે વધારાની યુનીટ ની રકમ " તેઓના, જે. માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના વીજબીલ મા, જે રકમ રૂ.૨,૦૭૭/૫૪ જમા અપાયેલ છે. તે ખરેખર યોગ્ય અને વ્યાજબી નથી. તેઓ શ્રી નુ મીટર છેલ્લા ૦૬ વર્ષ થી વધુ ફાસ્ટ ફરતુ હોય, તે ગણતરીએ ૭,૨૦૦ યુનીટ થતા હોય, જેની રકમ રૂ.૪૩,૨૦૦/- હોય, તે રકમ તેઓને જમા મળે તે બાબત તેઓને વ્યાજબી જણાતા, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ, ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની તેમના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૯૯૮૨/૦૪૬૩૬/૫ નુ મીટર ફાસ્ટ ફરતુ હોવા બાબતે ની અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી તા.૦૪-૦૩-૧૬ ના રોજ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૯૯૮૨/૦૪૬૩૬/૫ નુ સવાલવાળુ ઈસ્કરા કંપની ના મીટર નં.: પીએમ પીજીવીસીએલ-૦૬૧૬૯૪૨, જે પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૫૩૯૦૮૮ થી તા.૦૪-૦૩-૧૬ ના રોજ, સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૧૬૧૦૮ નોંધાયેલ હતા. તેમજ, સ્થળ પર ૧.૮૨૫ કીવો નો વીજભાર જોડાયેલ હતો. આ સમયે તા.૦૪-૦૩-૧૬ ના રોજ એચ.પી.એલ. કંપની નુ નવુ મીટર નં.:પીજીએસટી-૦૨૯૫૨૦૨૪, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૧ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ.
૨.૨	ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે નુ, સવાલવાળુ ઈસ્કરા કંપની ના મીટર નં.: પીએમ પીજીવીસીએલ-૦૬૧૬૯૪૨, જે અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા, પીજીવીસીએલ ની લેબોરેટરી મા, તા.૧૧-૦૩-૧૬ ના રોજ ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. સદર મીટર ની ટેસ્ટીંગ બેન્ય પર ચકાસણી કરતા, મીટર ૪૩.૬૩% વધુ ફાસ્ટ ફરતુ હોવાની બાબત જણાયેલ છે. આમ, લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન, સદર મીટર ૪૩.૬૩% ફાસ્ટ ફરતુ જણાયેલ હોય, જેથી અરજદાર શ્રી ને, સદર મીટર ના, મીટર ઉતાર્યા પહેલાના, ૦૩ બીલીંગ સમયગાળા ના વીજબીલો ના યુનીટ, જે ૪૩.૬૩% વિશેષ ગણતરીએ આવરી લઈ, અને તે મુજબ, ૪૩.૬૩% વધારાના યુનીટ, આગલા ૦૩ વીજબીલ ના સમયગાળા ના બાદ કરી અને તે મુજબ, મીટર ઉતાર્યા પહેલાના ૦૩ વીજબીલ રીવાઈઝ કરી શકાય.

૨.૩	ફોરમ કમિટી ની સુચના મુજબ, સદર સવાલવાળા મીટર ની અગાઉ ના વર્ષો દરમ્યાન, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી મીટર ની ચકાસણી થયેલ હોવા બાબતે સ્પષ્ટતા માંગેલ હતી. પરંતુ, આ મીટર ની અગાઉ ના વર્ષો પહેલાની ચકાસણી થયેલ હોવાના દસ્તાવેજીક પેપર્સ કચેરી મા ઉપલબ્ધ નથી. તદ ઉપરાંત, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ તેઓ શ્રી ના જોડાણ નુ સવાલવાળુ મીટર ફાસ્ટ ફરતુ હોવા બાબતે ની કોઈપણ પ્રકારની લેખીત અરજી, જે હાલ ની સવાલવાળી અરજી પહેલાના, વર્ષ-૨૦૧૦ થી આજદિન સુધી ના સમયગાળા મા અગાઉ ની અન્ય કોઈ અરજી નોંધાયેલ હોવાની બાબત, સંબંધક કચેરી ના રેકડમા જણાયેલ નથી.
-----	--

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચર્ચાઓ, અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.						
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ સવાલવાળુ ઈસ્કરા કંપની ના મીટર નં.: પીએમ પીજીવીસીએલ-૦૬૧૬૮૪૨, જે લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન ૪૩.૬૩% ફાસ્ટ ફરતુ હોવાની બાબત - જે રેકર્ડ આધારીત રીતે સ્પષ્ટ થયેલ છે. વિશેષમા, સદર મીટર " મીકેનીક " પ્રકાર નુ હોય, એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મળી શકે તેમ નથી. તેમજ, લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન, મીટર ના પારામીટર નો ડેટા પણ મળી આવેલ નથી. તેમ છતા, સદર મીકેનીક પ્રકાર નુ મીટર, જે લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન ૪૩.૬૩% વિશેષ ફરતુ હોવાની બાબત બીલકુલ સ્પષ્ટ થયેલ છે.						
૩.૨	આમ, ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ સદર મીટર, જે લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન ની જણાયેલ " ઈનએક્યુરેસી " મુજબ એટલેકે ૪૩.૬૩%, એટલેકે ૪૪% વધારે ફાસ્ટ ફરતુ જણાયેલ છે. તે રેકર્ડ આધારીત બાબતને, માન્ય રાખવા યોગ્ય છે. પીજીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન એવા નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદદા નં. ૬.૩૩ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ - " લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન જણાયેલ મીટર ની "ઈનએક્યુરેસી " ને ધ્યાને લઈને, તેને આનુષાંગીક રહીને, સવાલવાળા મીટર ના, મીટર ઉતાર્યા પહેલાના, ૦૩ બીલીંગ સમયગાળા ના યુનીટ ને, મીટર મા જણાયેલ " ઈનએક્યુરેસી " અન્વયે નો ધોરણસર નો દરજજો આપીને, તે મુજબ, જાહેર થયેલ "ઈનએક્યુરેસી " ને આનુષાંગીક ની ગણતરીએ થતા એવા યુનીટ ,જે સદર ૦૩ વીજબીલો માથી બાદ કરીને બાકી રહેતા યુનીટ નુ બીલીંગ કરવાની જોગવાઈ છે. " જેથી, નામદાર જીઈઆરસી ની માર્ગદર્શક જોગવાઈ હેઠળ ના ધોરણ અન્વયે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર મીટર બદલાવ્યા તા.૦૪-૦૩-૧૬ પહેલાના, ૦૬ માસ ના સમયગાળા ના દિવસો દરમ્યાન અપાયેલ એવા ૦૪ વીજબીલો જે નીચના મુદદા નં. ૩.૩ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે રીવાઈઝ કરી શકાય.						
૩.૩	ક્રમ	બીલીંગ સમયગાળો	અગાઉ થયેલ ૧૪૪% મીટર ફાસ્ટ મુજબના બીલીંગ યુનીટ	ખરેખર થવા પાત્ર એવા (૧૦૦% એક્યુરેસી) મુજબના બીલીંગ યુનીટ	ખરેખર થયેલ વધુ ૪૪% મીટર ફાસ્ટ મુજબ ના યુનીટ (૩-૪ = ૫)	રીવાઈઝ ના ધોરણે, આપવા પાત્ર બીલો ના ખરેખર યુનીટ (કોલમ નં.-૦૪ મુજબ)	

૧	૨	૩	૪	૫	૬
A	ઓગષ્ટ-સપ્ટે-૧૫	૫૪૨	૩૭૬	૧૬૬	૩૭૬
B	ઓક્ટો-નવે.-૧૫	૪૯૩	૩૪૨	૧૫૧	૩૪૨
C	ડિસે-જાન્યુ-૧૬	૩૦૦	૨૦૮	૯૨	૨૦૮
D	ફેબ્રુ-માર્ચ-૧૬	૨૩૭	૧૬૫	૭૨	૧૬૫
સરવાળો		૧૫૭૨	૧૦૯૧	૪૮૧	૧૦૯૧

આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, તેમનું સવાલવાળું મીટર બદલાવ્યા તા.૦૪-૦૩-૧૬ પહેલાના, ૦૬ માસ ના સમયગાળા દરમ્યાન ના, અપાયેલ, ઉપરોક્ત કોઠા મા દર્શાવ્યા મુજબ ના, A,B,C and D મા દર્શાવ્યા મુજબ ના, કુલ ૦૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો, જે કોઠા ના કોલમ નં. (૦૩) મુજબ ની વિગતે અગાઉ અપાયેલ હતા. તે તમામ ૦૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો ને રદબાતલ કરી, અને કોઠા ના કોલમ નં. (૦૬) મુજબ ની વિગતે, ફરી વખત બનાવી - તે મુજબ સદર ૦૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો ને રીવાઈઝ કરી - અને આ મુજબ ની રીવાઈઝ ગણતરીએ થતી આખરી રકમ માથી, આ સમયગાળા દરમ્યાન અગાઉ ભરપાઈ થયેલ રકમ બાદ કરી, અને બાકી રહેતી રકમ જ અરજદાર શ્રી પાસેથી વસુલ કરવાની રહેશે. સદર ૦૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો ને રીવાઈઝ ગણતરી ની તમામ માહિતી (અગાઉ ના યુનિટ / રીવાઈઝ યુનિટ / અગાઉ ભરપાઈ થયેલ રકમ / આખરી ગણતરીએ બાકી રહેતી રકમ વગેરે વિગત દર્શાવતી બાબતો) દર્શાવતું સુવ્યવસ્થિત એવું રીવાઈઝ ગણતરીપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને, ખાસ પ્રત્યુત્તર પત્ર સાથે, અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા આપવા સબબ નો , પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.


૩.૪ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની મુખ્ય માંગણી મુજબ, તેઓ શ્રી નું સવાલવાળું મીટર જે વર્ષ-૨૦૧૦ મા લગાડવામા આવેલ છે. તે સમયે થી જ વધુ ફાસ્ટ ફરતું હોય, જેથી, હાલમા, સદર મીટર મા જણાયેલ ૪૩.૬૩% ફાસ્ટ ની ગણતરીના યુનિટ, જે - પાછલા ૦૬ વર્ષ ના તમામ બીલો ને અસરકર્તા ગણી, અને તે ગણતરીએ થતા, ફાસ્ટ મીટર અન્વયે, અગાઉ ના ૦૬ વર્ષ દરમ્યાન ના તમામ વીજબીલો મા અપાયેલ વધારે યુનિટ જમા આપવાની બાબત છે. પરંતુ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની સદર માંગણી મુજબ ની કાર્યવાહી, જે પીજીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન એવા નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ અન્વયે ની મર્યાદા મા સમાવિષ્ટ ન હોય, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિયમાધીન રીતે માન્ય રાખી શકાય નહીં.

૩.૫ વિશેષ મા, અરજદાર શ્રી એ સ્વયં સ્પષ્ટતા સાથે, ફોરમ કમિટી ને મૌખિક ચર્ચા દરમ્યાન જણાવેલ છે કે, સદર મીટર ૨૦૧૦થી જ ફાસ્ટ ફરતું હતું. પરંતુ, ૨૦૧૦ થી આજદિન સુધી તેઓએ ક્યારેય પણ સદર મીટર ફાસ્ટ ફરતું હોવાની કોઈ અરજી પીજીવીસીએલ મા નોંધાવેલ નથી. પરંતુ, હાલ ના તબ્બકે, સવાલવાળી માહે માર્ચ- ૨૦૧૬ મા ફાસ્ટ મીટર ની પ્રથમ અરજી જ માત્ર પીજીવીસીએલ મા આપેલ હતી. પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી પણ મળેલ સ્પષ્ટતા મુજબ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, તેમના જોડાણ ના ફાસ્ટ મીટર બાબતે ની, સવાલવાળી અરજી પહેલાના સમયગાળા અગાઉ ની, કોઈપણ લેખીત અરજી પીજીવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી મા નોંધાયેલ નથી. સવાલવાળી અરજી, જે પ્રથમ વખત જ નોંધાયેલ છે. તે બાબત ને રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ અન્વયે પૂર્તતા મળેલ છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, તેમનું મીટર ફાસ્ટ થવા બાબતે ની, સવાલવાળી પ્રથમ જ અરજી છે. અને તેના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી સવાલવાળું મીટર બદલાવી અને લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન ૪૩.૬૩% (આશરે ૪૪% વધુ ફાસ્ટ) ફાસ્ટ મીટર જાહેર કરેલ છે. સદર વધુ ફાસ્ટ મીટર અન્વયે ના વધારાના નોંધાયેલ યુનિટ ની ગણતરી - જે જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ મુજબ મીટર બદલાવ્યા પહેલાના ૦૬ માસ સુધી જ લઈ શકાય. તે જોગવાઈ ને આનુષંગીક રહીને જ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતે, અગાઉ ના ૦૬ માસ ના સમયગાળા ના બીલીંગ ને, ૪૪% વધુ ફાસ્ટ યુનિટ અસરકર્તા રાખી, અને તેનો નિયમાધીન લાભ અરજદાર શ્રી ને આપવા બાબતે નો ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ


૬.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ એવા મુદદા નં. ૩.૩ મા દર્શાવ્યા મુજબ ની વિગતે ના, સદર ૦૪ દ્રીમાસીક વીજબીલો ને રીવાઈઝ ગણતરી ની તમામ માહિતી (અગાઉ ના યુનીટ / રીવાઈઝ યુનીટ / અગાઉ ભરપાઈ થયેલ રકમ / આખરી ગણતરીએ બાકી રહેતી રકમ વગેરે વિગત દર્શાવતી બાબતો) દર્શાવતુ સુવ્યવસ્થિત એવુ રીવાઈઝ ગણતરીપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને, ખાસ પ્રત્યુત્તર પત્ર સાથે, અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા આપવા સબબ નો , પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.



(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ



(ટી.બી.ભી.મોટાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિબંધ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓબુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોસ્ટલેટકનીક કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અરજી અરજ કરી શકાય છે. અરજી અરજી જો નાણાંકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમના ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અરજી અરજીમાં થવો જરૂરી છે..