

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

૨૭. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાયલાગાડ, પાલા મદા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફોક્સ નં. (૦૨૭૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) ફોર્મેઇલ :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)  
પીઠવીસીએલ/સીઝઆરએફ/૪૮/કવા-૦૩/૧૫-૧૭/ ૫૫

DL 03/08/93

શ્રી. કે.ડી. પા

પ્રતિ,  
ડૉ. જયેશ કે. પટેલ,  
સંકેત એપાર્ટમેન્ટ, ફ્લેટ નં.: ૩૦૧,  
શુદ્ધચાત હાઉસીંગ બોર્ડ,  
સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે,  
કલાપદ રોડ, રાજકોટ  
મો: ૯૮૮૮૫૫ ૧૭૪૫૫

## विषय :—मीटर बदली बाबत

**સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૦૭-૧૨-૧૬ (અતે ના કોરમ ની નોંધકી નંબર :૪૮/કવા-૦૩/૧૬-૧૭ )**

શીર્ષક,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાપ, આભાર સહ..

આપનો વિશ્વાસુ

11

( ३. श. वीरडीया )

३८९

ગ્રાહક તકદીર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીઠવીસીએલ - રાજકોટ.

## ବିଦ୍ୟାକୁ : ନିର୍ମିତିପତ୍ର (ପ୍ରାଚୀ ନଂ - ୨୦)

નક્કાલ રવાના :

- (૧) અધિકાર ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કોર્પોરેશન, રાજકોટ  
 (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કોર્પોરેશન નં ૨, રાજકોટ  
 (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, લાલદીનગુર ગેટ વિભાગીય કોર્પોરેશન, ચાજુકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દરશાવિબ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જ્ઞાનવામાં આવે છે.

No: 06/27

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળુવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

કેસ નં. : સીજીઆરઅફ : ૪૮/કવા-૦૩/૧૬-૧૭

કમિશનીટી ગતા. ૩૧-૧૨-૧૬

સ્થળ : રાજકોટ

પદ્ધતિ નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામઃ ડૉ. જયેશ કે. પટેલ, ગ્રામ: રાજકોટ

રજુઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

## વિશેષ

પદ્ધતિ નં. : - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળુવીસીએલ (ક્યેરી) : લક્ષ્મીનગર ચેટા વિભાગીય ક્યેરી, રાજકોટ (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય ક્યેરી નં ૨, રાજકોટ)

રજુઆત કરનાર : ડૉ. એમ. બાલાઢી, કાર્યપાલક ઈજનેર શહેર વિભાગીય ક્યેરી નં ૨, રાજકોટ

## ફુલ્ફુલ :

ફરીયાદ : મીટર બદલી બાબત

મુદ્દા નં.-૧ :

પદ્ધતિ નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિશની સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાજોડાણ નં.: ૮૭૫૦૧/૦૦૦૩૭/૦ નુ મીટર બંધ થયેલ હોય, તેઓએ તા.૦૧-૧૨-૧૬ ના રોજ પીળુવીસીએલ મા મીટર બદલાવવાની અરજી આપેલ હતી. જેથી, પીળુવીસીએલ તરફથી તા.૦૧-૧૨-૧૬ ના રોજ રૂબરૂ ચેક કરતા, મીટર સ્થળ પર ખરેખર ચાલુ હોવાનું અને યોગ્ય જણાયેલ હતું. તેમ છતા, પીળુવીસીએલ તરફથી, તેઓનું ચાલુ મીટર બદલાવી અને નવું મીટર લગાડવામા આવેલ છે. જે યોગ્ય ન હોય, અરજદારે અત્યેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ :

પદ્ધતિ નં. - (૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીળુવીસીએલ પદ્ધતિ ના ઘરવપરાશ વીજાજોડાણ નં.: ૮૭૫૦૧/૦૦૦૩૭/૦ નુ મીટર બંધ થયેલ હોય, તેઓએ તેમજ, ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિશની સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજાજોડાણ નં.: ૮૭૫૦૧/૦૦૦૩૭/૦ નુ મીટર બંધ થયેલ હોય, તેઓએ તા.૦૧-૧૨-૧૬ ના રોજ પીળુવીસીએલ મા મીટર બદલાવવાની અરજી આપેલ હતી. જેથી, પીળુવીસીએલ તરફથી તા.૦૧-૧૨-૧૬ ના રોજ રૂબરૂ ચેક કરતા, મીટર સ્થળ પર ખરેખર ચાલુ હોવાનું અને યોગ્ય જણાયેલ હતું. તથા કારણોસર, વાસ્તવિક વીજવપરાશ ની વિગતો, પીળુવીસીએલ ને જણાયેલ ન હતી. તથા ઉપરાંત, સદર મીટર ઘાણું જુનું (મેનેજીનીક પ્રકારનું) હોય, પીળુવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન એવી નામદાર જઈઆરસી ના ઘારાધોરણ અન્યથે ની, માર્ગદર્શક પ્રણાલી મુજબ, વીજકુંપની એ, તેમની મીલ્કટ (વીજલાઇન / વીજતાર / વીજકેબલ / ટ્રાન્સફોર્મર / મીટર / તેમજ અન્ય બાબત ની મીલ્કટો ) મા, સમયાંતરે, જરૂરી સુધારણાઓ સાથે ની, અધ્યતન સ્થિતી – પ્રસ્થાપિત કરવાની બાબત, જે વીજકુંપની માટે અત્યંત આવશ્યક છે. આ બાબતો ને આનુષાંગિક રહી અને, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નુ, સવાલવાળું જુનું (મેનેજીનીક પ્રકારનું) મીટર, જે “ રીવર્સ રીડીગ નોંધતુ હોય ” જે બદલાવી અને, હાલ ના તબકા ની અધ્યતન સ્થિતી (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ) નુ મીટર, જે પીળુવીસીએલ તરફથી, બદલાવી અને નવું મીટર લગાડવામા આવેલ છે. પીળુવીસીએલ વીજકુંપની ની સદર નિયમાધીન બાબત ની સમજણ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને આપવામા આવેલ હતી. જે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ સ્વીકારેલ છે. આમ, હવે સદર મીટર બદલી બાબતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, પીળુવીસીએલ સામે કોઈ ફરીયાદ રહેતી ન હોવા બાબતે નો, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, તા.૨૧-૧૨-૧૬ ના રોજ નો લેખીત સંમતીપત્ર પીળુવીસીએલ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીળુવીસીએલ કષાઅથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતો ની ફરીયાદ અરજી, પીળુવીસીએલ પદ્ધતિ તરફથી ફોરમ કમિશની સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે, બન્ને પદ્ધતિ ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિશની તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેદીસ મા, ફોરમ કમિશની તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	--

उ.१

ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી મા જણાવાયેલ, તેમના જોડાણ ના મીટર બદલી બાબતે, પીછવીસીએલ પલકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ની જે કાર્યવાહી થયેલ છે. તે કાર્યવાહી ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ સ્વીકારેલ છે. આમ, હવે સદર મીટર બદલી બાબતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, પીછવીસીએલ સામે કોઈ ફરીયાદ રહેતી ન હોવા બાબતે નો, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, તા. ૨૧-૧૨-૧૬ ના રોજ નો લેખીત સંમંતીપત્ર પીછવીસીએલ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીછવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

ઝુક્રૂ

ઘ.૧

સદર કેઇસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, હવે સદર ફરીયાદ બાબતે, પીછવીસીએલ સામે કોઈ વાંધો / તકરાર ન હોવા બાબતે નો, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, તા. ૨૧-૧૨-૧૬ ના રોજ નો લેખીત સંમંતીપત્ર પીછવીસીએલ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીછવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

(શ્રીમતી કે. જે. મોટાહેરી)

સ્વતંત્ર સાચ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ડૉ. બી. બી. ભમાણી)

શેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિશ્ચય સાચે આપ સંમંત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિશ્ચય સામે, નિર્ણયમણ પણ્યા પણ્યા અંગ્રાં ૩૦ ડિસેમ્બરી અંદર, "નાયદાર ઓપ્ટિકસ્પેશન (સિલ્વિટ લોટાયા), ગુજરાત વીજ નિષ્કાસ આપોણના અંગ્રે, પ્લોક નં. ૩, પોલેક્ટનીક કંપાઈન, આંધ્રપ્રદીન, અન્ધ્રપ્રદીન-૩૮૦ ૦૧૫" સમાન લોખત અપોણ અરજી કરો! શકાય છે. આપાં અરજી જો નાનાંડીય બાબત સંબંધ હોય તો, સદર રઘ્ના ઉદ્દેશ પીછવીસીએલમાં વીચ આવે લાગાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉદ્દેશ અપીલ અરજીમાં કરો જરૂરો છે.