

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અને પોર્ટિટ ઓફિસ, લાલાનગર, નાના મદા રોડ, રાજકોટ ફેન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૫, ફેન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૮

CIN: U49102GJ2003SGC042908 website : [www.pgcl.com](http://www.pgcl.com) E-mail : [forum.pgcl@gebmail.com](mailto:forum.pgcl@gebmail.com)

પીણવીસીએલ/સીથારએલ/ફેન/કવા-૦૩/૧૬-૧૭/ ૪૨૭

દા ૧૨/૦૮/૧૫

શ્રી અ. ડૉ. પણ

પ્રતિ,  
સલીમભાઈ નુરમામદ બેલીમ,  
C/O, યાદવ ગોપાલરામ હમારામ,  
સાકાર એપાર્ટમેન્ટ, બ્લોક નં.: ૪૦૨  
દોલતપાઠ

જુનાગઢ  
મો: ૯૮૨૪૧ ૫૩૮૬૫, ૯૮૨૪૧ ૫૩૮૬૫

**વિષય :** - ઓદોગીક વીજજોડણ મા ઓડિટ રીકવરી બીલ બાબત

**સંદર્ભ:-** આપના અરજી, તા. ૨૫-૧૨-૧૬ (અન્ને ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૫૭/કવા-૦૩/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ ક્રીડી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. ડૉ. વીરદીયા)

કંવીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીણવીસીએલ - રાજકોટ.

નિયાય : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. -૩..)

### નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્ષણ કચેરી, જુનાગઢ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી નં ૧ જુનાગઢ
- (૩) ન્યાય ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વીભાગીય કચેરી, જુનાગઢ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીએ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

No: ૦૬/એ]

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

ਪੀਂਚਵੀਸੀਐਲ, ਰਾਤ੍ਰਿ. ਅਨੇ ਕੋਪੋਰੇਟ ਕੱਥੇਰੀ, ਲਖਾਈਨਗਰ ਨਾਨਾਮੌਵਾ ਰੋਡ, ਰਾਜਕੋਟ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૫૭/કવા-૦૩/૧૫-૧૭

કન્સિટ મીટિંગ તા. ૧૦-૦૧-૧૭

स्थिरः शुनामृद

### પદ્ધતિકાર નં.: - (૧) અરજીદાર (ફરીયાહી) :

**અરજદાર (કૃત્યાદિ) :** નામ: સલીમભાઈ નુરમામદ બેલીમ, ગામ: બામણગામ,

રજીઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી ની જુણ્યા ના ભાડુઅત ગોપાલરામ હેમારામ યાદવ હાજર રહેલ હતા.

ପିତ୍ତୁ

પદ્ધતિકાર નં.: - (૨) પીજુવીસીઓલ (સામેવાળા) :

**ਪ੍ਰਿਯਵਾਸੀਅਲ (ਕੁਚੇਰੀ) :** ਗ੍ਰਾਮ ਪੇਟ੍ਰੋ ਵੀਭਾਗੀਥ ਕੁਚੇਰੀ, ਜੰਨਾਗਛ (ਕਾਰਖੇਤਰ; ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਭਾਗੀਥ ਕੁਚੇਰੀ ਨੂੰ ੧ ਅਨਾਗ)

રજૂઆત કરનાર : એલ.કે.પરમાર, કાર્યપાલિક ઈજનેર ગ્રામ્ય વિભાગીય ક્ષેત્રી નં. ૧ જીનાગઢ

ੴ ਪ੍ਰਾਤਿਸ਼ਥ

**કરીયાદ :** ઓફ્ઝોર્ગિક વીજુલ્યોડા મા ઓરિટ રીકવરી બીલ બાબત

**મુદ્દા નં.-૧ :** પદ્ધતિકાર નં. -(૧) અરજીદાર (સ્વીયાદી) ની રજીઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષા ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રખું ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જ્ઞાવે છે કે, તેઓ શ્રી ને, તેમના જોડાણ નં.: ઉદ્યોગ/૦૦૨૭૪/૦ નુ મીટર બદલાવ્યા પણી, પીળવીસીએલ તરફથી, ઓડિટ રીકવરી ના અનુસંધાને, રૂ.૬૭,૦૪૩/- નુ પુરવણીબીલ અપાયેલ છે. સાંદર પુરવણીબીલ ની રકમ વાંધા સાથે તેઓએ તા.૨૨-૧૨-૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ છે. પરંતુ, સાંદર વીજબીલ ને પીળવીસીએલ ની નિયમાધીન પ્રણાલી મુજબ ના ધોરણે, ન્યાયિક રીતે મુલવવા માટે, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૨ :** પક્ષકાર નં. - (૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીણવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ અને મૌખિક ચર્ચા, તેમજ, ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નં.: ઉક્યોં/૦૦૨૭૪/૦ નુ મીટર, જે માણે જુલાઈ-૧૫ ના બીલીગ સમયગાળા દરમ્યાન, ક્ષતિગ્રસ્ત જ્ઞાયેલ હોવાના કારણોસર, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, સદર મીટર બદલાવવા માટે ની, ચકાસણી ફી રૂ.૩૪૦/- જે તા.૨૮-૦૭-૧૫ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ હતી. જેના અનુસંધાને, પીણવીસીએલ તરફથી ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ સદર એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૦૫૪૭૫૪૩૭, જે પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૪૪૫૮ તા.૨૮-૦૭-૧૫ થી, સ્થળ પર થી ઉત્તારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે, મીટર મા “ઉસ્સે ઓફ ” જ્ઞાયેલ હોય, મીટર મા અવાચ્ય રીડીગ હતા. તેમજ, આ દિવસે એટલેકે તા.૨૮-૦૭-૧૫ ના રોજ નવુ સીક્યોર કંપની નુ મીટર નં: પીજી૧૧૫૭૬૬, જે શરૂઆતના “૦” રીડીગ થી લગાડવામાં આવેલ હતુ.
૨.૨	ત્યારબાદ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે નુ એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: ૦૫૪૭૫૪૩૭, જે તા.૧૪-૦૮-૧૫ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધિ ની હાજરી મા પીણવીસીએલ ની લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન “ સદર મીટર બળેલ ” હોવાની બાબત સ્પષ્ટ થયેલ હતી. તેમજ, મીટર મા છેલ્લા રીડીગ તેમજ એમ.આર.આઈ. પણ ડાઉનલોડ થઈ શકેલ ન હતો. આમ, પીણવીસીએલ કક્ષાએથી સદર મીટર ને ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર કરેલ હતુ.
૨.૩	ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ, સવાલવાળુ જુનુ એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: ૦૫૪૭૫૪૩૭, જે ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ હોય, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના, સ્થળ પર ના હેયાતી ના સમયગાળા માટે નુ બીલીગ, જે નામદાર જીઈઆરસી ના ઘારાધોરણ - એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૬.૫૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, “ મીટર ખરેખર ચાલુ હોય તે સમયગાળા ના, અગાઉ ના ૦૩ માસ ના બીલીગ પાર્ટીયાં દરમ્યાન, મીટર મા નોંધાયેલ વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ અપાયેલ, નિયમીત વીજબીલો ના યુનીટ અન્યથે – પ્રતિ બીલીગ દરમ્યાન સ્થાપિત થયેલ સરેરાશ યુનીટ મુજબ ” બીલીગ કરવાનુ ઘોરણ પીણવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન નિયમાધીન છે.

२.४

ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૩ મુજબ ની વિગતે તુ સદર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર, જે અરજદાર શ્રી ના જોડાણ પર, અગાઉ ના ઓગષ્ટ-૧૫ ના સમયગાળા દરમ્યાનના કુલ ૧૬ દિવસ ( તા. ૧૩-૦૭-૧૫ થી તા. ૨૮-૦૭-૧૫ સુધી ના - ૧૬ દિવસો ) હેયાત હતુ. જ્યારે, નવુ મીટર, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ ના સમયગાળા દરમ્યાનના કુલ ૧૬ દિવસ ( તા. ૨૮-૦૭-૧૫ થી તા. ૧૨-૦૮-૧૫ સુધી ના - ૧૬ દિવસો ) હેયાત હતુ. પરંતુ, અરજદાર શ્રી ને, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું બીલ, જે - માત્ર, નવા મીટર મા, ૧૬ દિવસો દરમ્યાન નોંધાયેલ એવા માત્ર છેટ્ટર યુનીટ તુ ૪ અપાયેલ હતુ. જ્યારે, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ ના બીલીંગ સમયગાળા ના, કુલ ૧૬ દિવસ ( તા. ૧૩-૦૭-૧૫ થી તા. ૨૮-૦૭-૧૫ સુધી ના - ૧૬ દિવસો ) દરમ્યાન જુનું ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર હેયાત હોય, તેમા યુનીટ રીડીંગ અવાચ્ય હોવાના કારણોસર, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ ના સમયગાળા ના, કુલ ૩૧ દિવસો માહેના, સદર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા ના ૧૬ દિવસ તુ બીલીંગ, જે - જોડાણ મા પ્રસ્થાપિત થયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશ વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ ના ધોરણે કરવા પાત્ર હોવા છતા - તે સમયે સબંધક કચેરી તરફથી, સદર ૧૬ દિવસ ના સરેરાશ યુનીટ ની ગણતરીએ થતા યુનીટ, અને નવા મીટર મા ખરેખર વીજવપરાશી થયેલ યુનીટ - એમ જુના મીટર તેમજ નવા મીટર મા - બીલીંગ કરવા પાત્ર યુનીટ મુજબ નું બીલીંગ થયેલ ન હતુ. પરંતુ, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ ના સમયગાળા ના નવા મીટર મા નોંધાયેલ, ૭૭૮૨ યુનીટ મુજબ નું બીલીંગ થયેલ હતુ. સબંધક કચેરી ની સદર ભૂલ, જે ઓડિટ ટીમ ને ઘણે આવેલ હતી. અને તે અન્વયે, ઓડિટ ટીમ દ્વારા ભૂલ સુધારણા ના ભાગરૂપ, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, જુના મીટર ની હેયાતી ના કુલ ૧૬ દિવસ ની, બીલીંગ સરેરાશી યુનીટ મુજબ નું બીલીંગ કરવાની દરખાસ્ત થયેલ હતી. જે, પીછવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય હતી.

૨.૫

આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૪ મુજબ ની વિગતે ની, પીછવીસીએલ કલાની બીલીંગ ભૂલ સુધારણા ના ભાગરૂપ, ઓડિટ ટીમ દ્વારા સુચવવામા આવેલ ધોરણે ( એટલેકે - મુદ્દા નં. ૨.૩ મા દર્શાવેલ - નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ - એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૫.૫૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા નું બીલીંગ - જે " મીટર ખરેખર ચાલુ હોય તે સમયગાળા ના, અગાઉ ના ૦૩ માસ ના બીલીંગ પીરીયડ દરમ્યાન, મીટર મા નોંધાયેલ વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ અપાયેલ, નિયમીત વીજબીલો ના યુનીટ અન્વયે - પ્રતિ બીલીંગ દરમ્યાન સ્થાપિત થયેલ સરેરાશ યુનીટ મુજબ " બીલીંગ કરવાના ધોરણે) ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અગાઉ અપાયેલ સવાલવાળું, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું, ૭૭૮૨ યુનીટ નું બીલ - જે જોડાણ મા પ્રસ્થાપિત થયેલ, મીટર ખરેખર ચાલુ હોય તેવા અગાઉ ના ૦૩ વીજબીલો મા સ્થાપાયેલ પ્રતિમાસ સરેરાશ બીલીંગ વીજવપરાશી યુનીટ ((૧) મે-૧૫ ના ૧૮, ૩૨૦ યુનીટ (૨) જુન-૧૫ ના ૧૫, ૮૮૫ યુનીટ (૩) માણે જુલાઈ-૧૫ ના ૧૮, ૦૧૭ યુનીટ = સદર કુલ ૦૩ માસ ના કુલ ૫૩,૨૨૨ યુનીટ - જે ૫૩,૨૨૨ યુનીટ + ૦૩ બીલીંગ = ૧૭૭૪૧ યુનીટ - જે, જોડાણ મા સ્થાપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશ ૧૭૭૪૧ યુનીટ ) ૧૭૭૪૧ યુનીટ ના ધોરણે, રીવાઈઝ કરવાની કામગીરી થયેલ છે. આ રીવિઝન મુજબ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર સમયગાળા દરમ્યાન નું, અગાઉ અપાયેલ માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું, ૧૭૭૪૧ યુનીટ નું વીજબીલ આપવાની બાબત, પીછવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. આમ, અરજદાર શ્રી ને અગાઉ માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું બીલ, જે ૧૭૭૪૧ ને બદલે ૭, ૭૮૮ યુનીટ નું અપાયેલ હોય, તફાવતિય ૮૮૫૮ યુનીટ ( ૧૭૭૪૧ યુનીટ - ૭, ૭૮૮ યુનીટ = ૮૮૫૮ યુનીટ ) ની ગણતરીએ થતી, રકમ રૂ. ૫૭,૦૪૩/૮૮ નું, જે સવાલવાળું પુરવણી બીલ અપાયેલ છે. તે વીજબીલ, નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ અન્વયે ની માર્ગદર્શકા ને આનુષંગીક રહેતા, પીછવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ સદર વીજબીલ ની રકમ વાંદા સાથે પીછવીસીએલ મા તા. ૨૨-૧૨-૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ, તેમજ પીછવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો અને મૌખીક ચર્ચા, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાશપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેરિસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ ના સવાલવાળા એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: ૦૫૫૭૯૪૩૭ ના, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ ના બીલીંગ સમયગાળા દરમ્યાન, મીટર ના રીડીંગ અવાચ્ય જણાયેલ હોવાના કારણોસર, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, સદર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ને બદલાવવા માટેની, તા. ૨૮-૦૭-૧૫ ના રોજ, નિયત નોંધણીચાર્જ ભરપાઈ કરીને પીછવીસીએલ મા અરજુ આપેલ હતી. જેના અનુસંધાને, પીછવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ અને ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, સદર સવાલવાળું મીટર સ્વણ પરથી ઉતારી અને લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન સદર મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત ( બણી ગયેલ ) જાહેર થયેલ હતુ. ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના, સ્વણ પર ના હેયાતી ના સમયગાળા માટે નું બીલીંગ, જે નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ - એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૫.૫૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, " મીટર ખરેખર ચાલુ હોય તે સમયગાળા ના, અગાઉ ના ૦૩ માસ ના બીલીંગ પીરીયડ દરમ્યાન, મીટર મા નોંધાયેલ વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ અપાયેલ, નિયમીત વીજબીલો ના યુનીટ અન્વયે - પ્રતિ બીલીંગ દરમ્યાન સ્થાપિત થયેલ સરેરાશ યુનીટ મુજબ " બીલીંગ કરવાનું ધોરણ પીછવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન નિયમાધીન હોવા છતા, સબંધક પેટા વિલાગીય કચેરી તરફથી, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ ના ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા નું બીલીંગ, આ

3.3	જેથી, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું અગાઉ નું વીજબીલ, જે ઓડિટ ચકાસણી અન્વયે ની દરખાસ્ત ના અનુસેધાને, રોક્કરણ બીલ ભૂલ સુધારણા ના ભાગરૂપ, પીળવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૪ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અગાઉ અપાયેલ માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું વીજબીલ રીવાઇઝ કરવાની બાબત, જે પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને નિયમાધીન જણાયેલ હતી. જેને આનુષાંગિક રહીને પીળવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૫ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળું માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું વીજબીલ, જે જોડાડા મા સ્થપાયેલ ૧૭૭૪૧ યુનીટ ના ઘોરણો, રીવાઇઝ કરવાની કાર્યવાહી થયેલ છે. પીળવીસીએલ પક્ષકાર ની સદર કાર્યવાહી, ફોરમ કમિટી, નિયમાધીન યોગ્ય ઠેરવે છે.
3.3	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે ની રીવીઝન ની કાર્યવાહી અંતર્ગત, અરજદાર શ્રી ને અગાઉ માણે ઓગષ્ટ-૧૫ નું બીલ, જે ૧૭૭૪૧ ને બદલે ૭,૭૮૨ યુનીટ નું અપાયેલ હોય – જેથી, તકાવતીય ૮૮૫૮ યુનીટ (૧૭૭૪૧ યુનીટ – ૭,૭૮૨ યુનીટ=૮૮૫૮ યુનીટ) ની ગણતરીએ થતી, રકમ ૩.૬૭,૦૪૩/૮૮ નું, જે સવાલવાળું પુરવણી બીલ, જે ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ છે. તે વીજબીલ, નામદાર જીઈઆરસી ના ઘારાચોરણ અન્વયે ની માર્ગદર્શાકા અન્વયે, પીળવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને આ મુજબ ની જાણકારી આપવાનો, સદર કેર્સ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હુકમ

૪.૧	સદર કેર્સ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ ને આનુષાંગિક રહીને, મુદ્દા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતે, પીળવીસીએલ તરફથી ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, માણે ઓગષ્ટ-૧૫ ના અગાઉ ના બીલ ની રીવાઇઝ ગણતરીએ થતા તકાવતીય ૮૮૫૮ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી, કુલ રકમ ૩.૬૭,૦૪૩/૮૮ નું, જે સવાલવાળું પુરવણી બીલ – જે ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ છે. તે વીજબીલ, નામદાર જીઈઆરસી ના ઘારાચોરણ અન્વયે ની માર્ગદર્શાકા અન્વયે, પીળવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને આ મુજબ ની જાણકારી આપવાનો, સદર કેર્સ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી હુકમ થયેલ છે.
-----	--

JKM

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાડી)

સ્વતંત્ર સંભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

PB

(દા.બી.લીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્પત્ત સાથે આપ સંગત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સંપત્ત નિર્ધારણ સાથે, નિર્ધારણ માટ્યા પણીનાં ૩૦ દિનસની અંદર, "નામદાર અન્યુસેન (વિદૃત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિષ્પત્ત અધ્યોધી બેંચ, બ્લો -૧, ૩, પોલેટેકનિક કાર્પાર્ક-૩, અંધારાદ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫" સમાન વેચિત અનીં અરજ કરી શકાય છે. અપીં અરજ જો નાશોકીય બાબત જન્મે હોય તો, સદર રકમના ૩૩% રકમ પિકનીયીએલમાં વાંચ સાથે લરયાઈ કરાલેલ હેવાનો ઉલ્લેખ અરજાયાં હોય જરૂરી છે..