

**ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર**

અ. અને પ્રોપર્ટિઝ મોડિય, લાન્ડ-ફ્લેટ, નવા ખવા રોડ, રાજકોટ સેન નં. (૦૨૮૧) રાજકોટ - ૩૬૦૦૨૬, ફોન નં. (૦૨૮૧) રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcil.com](http://www.pgvcil.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvcil@gebmail.com](mailto:forum.pgvcil@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૩૬/કવા-૦૧/૧૭-૧૮/૪૬૮૦

તા. ૩૧/૦૫/૧૯

અ. એ. ડી. પા

પ્રતિ,  
જયંતિલાલ કાનજીભાઈ ટીલવા,  
- યોગીતા- , બ્લોક નં. - એ - ૧૦  
નાલંદા સોસાયટી,  
શેરી નં. - ૦૪,  
કાલાવડ રોડ  
રાજકોટ  
મો: ૯૯૭૪૦ ૬૨૧૪૦

વિષય :- બીલીંગ બાબત


સંદર્ભ:- આપની અરજી , તા. ૧૦-૦૫-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૩૬/કવા-૦૧/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

ક-વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૩૬..)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુલ કચેરી , રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨, રાજકોટ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, લક્ષ્મીનગર પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 6/AJ

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ ક્વેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૩૬/કવા-૦૧/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૫-૦૫-૧૭ સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: જયતિલાલ કાનજીભાઈ ટીલવા, ગામ: રાજકોટ  
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર જયતિલાલ કાનજીભાઈ ટીલવા હાજર રહેલ હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (ક્વેરી) : લક્ષ્મીનગર પેટા વિભાગીય ક્વેરી, રાજકોટ (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય ક્વેરી નં ૨, રાજકોટ)  
રજૂઆત કરનાર એન.ડી.કુવાણી (કાર્યવાહક ઈજનેર શ્રી શહેર વિભાગીય ક્વેરી નં ૨, રાજકોટ)

: હકેમ :

ફરીયાદ : બીલીંગ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૭૬૦૨/૦૪૨૫૬/૫ મા માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર- ૧૬ નુ, ૩૧૬૦ યુનિટ નુ તા. ૧૨-૧૦-૧૬ ના રોજ, જે બીલીંગ કરેલ છે, તે કલિગ્રસ્ત મીટર મુજબ નુ હોય, તેઓ શ્રી ના વપરાશી વીજભાર ના વીજવપરાશ કરતા, લગભગ ૦૭ થી ૦૮ ગણુ હોય, તેઓ શ્રી ની રજૂઆત ના અનુસંધાને મીટર બદલાવવામા આવેલ હતુ. અને તેઓએ સદર બીલ ની રકમ પણ પીજીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરી આપેલ છે. પરંતુ, પીજીવીસીએલ તરફથી ન્યાયિક કાર્યવાહી હેઠળ, બીલ ને સુધારી અપાયેલ નથી. નવા મીટર મા, તેઓ શ્રી ને, પ્રતિ દ્રીમાસીક ૩૩૦ યુનિટ ની વીજવપરાશ સ્થાપિત થયેલ છે. અગાઉ વર્ષો પહેલા પણ, તેઓ શ્રી ના જોડાણ ની વીજવપરાશ વધુમા વધુ ૨૫૦ યુનિટ હોય, આ મુજબ ના કારણોસર, તેઓ શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાણુ બીલ રીવાઈઝ કરવા, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૭૬૦૨/૦૪૨૫૬/૫ મા માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર- ૧૬ નુ, ૩૧૬૦ યુનિટ નુ તા. ૧૨-૧૦-૧૬ ના રોજ નુ બીલીંગ થતા, અરજદાર શ્રી ની સદર જોડાણ મા કલિગ્રસ્ત મીટર મુજબ નુ બીલીંગ થયેલ હોવા બાબત ની અરજદાર શ્રી ની તા. ૧૦-૦૫-૧૭ ના રોજ ની લેખીત અરજી ની રજૂઆત ને ધ્યાન મા લઈને, પીજીવીસીએલ ની સંબંધક પેટા વિભાગીય ક્વેરી તરફથી અરજદાર ના સ્થાપન પર નુ સવાલવાણુ એચ.પી.એલ. કંપની નુ મીટર નં પીજીએસટી- ૫૮૧૫૩૨, જે ચેકીંગ શીટ : ૫૭૭૫૩૨ થી તા. ૨૨-૧૦-૧૬ ના રોજ સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે, મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ : ૧૫૭૩૯ નોંધાયેલ હતા. તેમજ, જોડાણ મા ૧.૮૧૫ કીવો નો વીજભાર જોડાયેલ હતો. આ સમયે તા. ૨૨-૧૦-૧૬ ના રોજ સ્થાપન પર નવુ ઈ.પી.વી.ઈ / ટોન કંપની નુ મીટર નં. : ૨૮૮૪૦૦૩, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૨ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ.
૨.૨	ત્યારબાદ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે નુ, અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નુ જુનુ સવાલવાણુ મીટર નંબર: પીજીએસટી- ૫૮૧૫૩૨, જે તા. ૦૪-૧૧-૧૬ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા, લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ, ટેસ્ટ બેન્ચ પર એક્યુરેસીટીસ્ટ લેતા, મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, યોગ્ય કરતુ જાહેર થયેલ હતુ. અને તેમા છેલ્લા રીડીંગ : ૧૫૭૩૯ નોંધાયેલ હતા. સદર મીટર ના પારા મીટર રીડીંગ પણ, અગાઉ ના ૦૬ બીલીંગ સમયગાળા મા લેવાયેલ હતા. તેમજ, એમ.આર.આઈ. અહેવાલ પણ ડાઉનલોડ કરાયેલ હતો.

૨.૩	<p>ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતેના સદર સવાલવાળા મીટર નંબર: પીજીએસટી-૫૮૧૫૩૨ ના ડાઉનલોડ કરાયેલ એવા એમ.આર.આઈ. અહેવાલ અન્વયે ના " લોડ ટેમ્પર્સ ડેટા - તેમજ કન્ઝમ્પ્શન ડેટા " ની વિગતો અભ્યાસે લેતા, - સદર મીટર મા, (૧) તા.૨૩-૦૫-૧૬ ના રોજ રીડીંગ ૧૨૦૦૧ ( ૦.૭૨૦ કીવો વીજભાર ) (૨) તા.૨૯-૦૬-૧૬ ના રોજ રીડીંગ ૧૨૨૪૩ ( ૦.૮૬૦ કીવો વીજભાર ) (૩) તા.૧૬-૦૭-૧૬ ના રોજ રીડીંગ ૧૨૪૬૩ ( ૦. ૭૬૦ કીવો વીજભાર ) (૪) તા.૧૫-૦૮-૧૬ ના રોજ રીડીંગ ૧૨૬૬૭ ( ૦.૮૦૦ કીવો વીજભાર ) જણાયેલ હતો. આમ, તા.૧૫-૦૮-૧૬ સુધી સદર મીટર મા નોંધાયેલ વીજભાર અને વીજવપરાશી યુનીટ, જે સામાન્ય જણાયેલ છે.</p>
૨.૪	<p>પરંતુ, તા.૦૩-૦૮-૧૬ ( ૧૨.૩૦ થી ૧૭.૪૦ કલાક ) થી તા.૧૩-૦૮-૧૬ (૦૮.૧૮ થી ૧૪.૫૪ કલાક ) સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન, સદર મીટર મા, " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " કરાયેલ હોવાની બાબત, એમ.આર.આઈ. અહેવાલ ના લોડ ટેમ્પર્સ ડેટા મા સ્પષ્ટ નોંધાયેલ છે. " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " વાળા મીટર ના આ તા.૦૩-૦૮-૧૬ થી તા.૧૩-૦૮-૧૬ સુધી ના ૧૦ દિવસો, માહેના તા.૦૩-૦૮-૧૬ ( ૧૨.૩૦ થી ૧૭.૪૦ કલાક ) ના દિવસે કરાયેલ સદર " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " ના કારણોસર, મીટર મા " ૭.૧૬૦ કીવો નો વીજભાર અને ૧૫૫૯૨ વીજવપરાશી યુનીટ " સ્પષ્ટ નોંધાયેલ હોવાની બાબત, સ્વયં સ્પષ્ટ થયેલ છે. ત્યારબાદ, સદર મીટર મા કરાયેલ " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " દુર કરવાના કારણોસર, તા.૧૬-૧૦-૧૬ ના રોજ, મીટર મા ૦.૭૦૦ કીવો વીજભાર અને ૧૫૭૩૯ વીજવપરાશી યુનીટ નોંધાયેલ છે. અને ત્યારબાદ, મીટર ઉતાર્યા તા.૨૨-૧૦-૧૬ ના રોજ, એટલેકે તા.૧૬-૧૦-૧૬ થી તા.૨૨-૧૦-૧૬ સુધી ના સમયગાળા મા પણ, " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " દુર કરવાના કારણોસર, છેલ્લા રીડીંગ : ૧૫૭૩૯ નોંધાયેલ છે. આમ, સદર મીટર મા, ફરીયાદી અરજદાર અને ગ્રાહક તરફથી, ખાસ કરીને, માહે સપ્ટેમ્બર ના સમયગાળા દરમ્યાન, " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " કરવાની પ્રવૃત્તિ કરાયેલ હોવાના કારણોસર, મીટર મા અસામાન્ય પ્રકારનો વપરાશી વીજભાર અને વીજવપરાશી યુનીટ નોંધાયેલ છે. તેમજ, જ્યારે - જે તે સમયગાળા માટે " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " દુર કરાયેલ છે, તે સમયગાળા મા મીટર મા તાંત્રીક દ્રષ્ટીએ યોગ્યતા મુજબ ના વીજવપરાશી વીજભાર હેઠળ યોગ્ય યુનીટ નોંધાયેલ છે. આમ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય છે. પરંતુ, સદર મીટર ની યુનીટ નોંધણી ની એક્યુરેસી સાથે, ખાસ કરીને, માહે સપ્ટેમ્બર ના ચોક્કસ એવા ૧૦ દિવસોના ((તા.૦૩-૦૮-૧૬ ( ૧૨.૩૦ થી ૧૭.૪૦ કલાક ) થી તા.૧૩-૦૮-૧૬ (૦૮.૧૮ થી ૧૪.૫૪ કલાક )) સમયગાળા દરમ્યાન, " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " કરાયેલ હોવાના કારણોસર જ, મીટર મા વધુ વીજવપરાશી યુનીટ નોંધાયેલ છે. અને તેના કારણોસર જ, અરજદાર ને સવાલવાળા " મેગ્નેટ ટેમ્પર્સ " વાળા બીલીંગ સમયગાળા - એટલેકે માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નુ ૩૧૬૦ યુનીટ (હાલ ના ૧૫૬૭૨ અને પાછલા ૧૨૫૧૨ = ૩૧૬૦ યુનીટ) ની રકમ રૂ.૨૩,૭૮૦/- નુ જે બીલ અપાયેલ છે, તે બીલ લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, અને એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા નોંધાયેલ વિગતો ના અભ્યાસ દરમ્યાન ના સવાલવાળા, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ એવા મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીંગ, ૧૫૭૩૯ ને આનુષંગીક જ છે. જે પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે.</p>

**મુદ્દા નં.-૩ :**

**: નિષ્કર્ષ :**

૩	<p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચર્ચાઓ, અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p>
૩.૧	<p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૭૬૦૨/૦૪૨૫૬/૫ નુ, સવાલવાળુ જુનુ એચ.પી.એલ. કંપની નુ મીટર નં પીજીએસટી-૫૮૧૫૩૨, જે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. અને મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી તા.૦૪-૧૧-૧૬ ના રોજ, સદર મીટર ની ટેસ્ટ બેન્ચ પર એક્યુરેસીટેસ્ટ લેતા, મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, યોગ્ય કરતુ જાહેર થયેલ હતુ. અને તેમા છેલ્લા રીડીંગ : ૧૫૭૩૯ નોંધાયેલ હતા. તેમજ, લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન સદર મીટર ના પારા મીટર રીડીંગ પણ, અગાઉ ના ૦૬ બીલીંગ સમયગાળા ના લેવાયેલ હતા, તથા એમ.આર.આઈ. અહેવાલ ( લોડ ટેમ્પર્સ ડેટા તેમજ કન્ઝમ્પ્શન ડેટા ) પણ ડાઉનલોડ કરાયેલ હતો.</p>

**૩.૩** ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે ના સદર મીટર ની ડાઉનલોડ કરાયેલ એવા લોડ ટેમ્પર્ડ ડેટા તેમજ કન્ઝમ્પશન ડેટા ની વિગતો અભ્યાસે લેતા, પીજીવીસીએલ પલકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૩ મુજબ ની વિગતે, તા.૨૩-૦૫-૧૬ થી તા.૧૫-૦૮-૧૬ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સદર મીટર મા નોંધાયેલ વીજભાર અને વીજવપરાશી યુનિટ, જે સામાન્ય જણાયેલ છે. પરંતુ, ખાસ કરીને, માહે સપ્ટેમ્બર-૧૬ ના માસ ના સમયગાળા દરમ્યાન ના, પીજીવીસીએલ પલકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૪ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે ના, માહે સપ્ટેમ્બર ના ચોકકસ એવા ૧૦ દિવસોના ((તા.૦૩-૦૮-૧૬ (૧૨.૩૦ થી ૧૭.૪૦ કલાક) થી તા.૧૩-૦૮-૧૬ (૦૮.૧૮ થી ૧૪.૫૪ કલાક)) સમયગાળા દરમ્યાન, સદર મીટર મા "મેગનેટ ટેમ્પર્ડ" કરાયેલ હોવાની બાબત રેકર્ડ આધારીત સ્પષ્ટ થયેલ છે. "મેગનેટ ટેમ્પર્ડ" નો સદર સમયગાળો, જે માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નો છે. અને આ બીલીંગ સમયગાળા માહેના સદર ૧૦ દિવસ ના સમયગાળા દરમ્યાન "મીટર મા મેગનેટ ટેમ્પર્ડ" થયેલ હોવાના કારણોસર, મેગનેટ ટેમ્પર્ડ વાળા સમયે, મીટર મા ૭.૧૬૦ કીવો નો વીજભાર અને ૧૫૫૯૨ વીજવપરાશી યુનિટ "સ્પષ્ટ નોંધાયેલ હોવાની બાબત, સ્વયં સ્પષ્ટ થયેલ છે. આમ, સદર મીટર મા ખાસ કરીને, માહે સપ્ટેમ્બર-૧૬ ના સમયગાળા મા જ, "મેગનેટ ટેમ્પર્ડ" થયેલ હોય, આવા કારણોસર, મીટર મા વીજવપરાશી વીજભાર અને વીજવપરાશી યુનિટ મહત્તમ કક્ષાએ નોંધાયેલ હોય, અને આ સમયગાળો, જે માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નો બીલીંગ સમયગાળો હોય, આવા કારણોસર અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ એવુ, સવાલવાળુ, માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નુ ૩૧૬૦ યુનિટ (હાલ ના ૧૫૬૭૨ અને પાછલા ૧૨૫૧૨ = ૩૧૬૦ યુનિટ) ની રકમ રૂ.૨૩,૭૮૦/- નુ જે બીલ પીજીવીસીએલ તરફથી અપાયેલ છે, તે બીલ લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, અને એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા નોંધાયેલ વિગતો ના અભ્યાસ દરમ્યાન ના સવાલવાળા, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ એવા મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીંગ, ૧૫૭૩૯ ને આનુષાંગીક જ છે. જે પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય હોવાનો ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૪ :**

**હુકમ**

<b>૪.૧</b>	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશી વીજજોડાણ નં.: ૮૭૬૦૨/૦૪૨૫૬/૫ ના, સવાલવાળા જુના એચ.પી.એલ. કંપની નુ મીટર નં પીજીએસટી-૫૮૧૫૩૨ મા, માહે સપ્ટેમ્બર ના ચોકકસ એવા ૧૦ દિવસોના ((તા.૦૩-૦૮-૧૬ (૧૨.૩૦ થી ૧૭.૪૦ કલાક) થી તા.૧૩-૦૮-૧૬ (૦૮.૧૮ થી ૧૪.૫૪ કલાક)) સમયગાળા દરમ્યાન, સદર મીટર મા "મેગનેટ ટેમ્પર્ડ" કરાયેલ હોવાની બાબત રેકર્ડ આધારીત સ્પષ્ટ થયેલ છે. સદર મીટર નો "મેગનેટ ટેમ્પર્ડ" વાળો સદર સમયગાળો, જે માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નો છે. આવા મેગનેટ ટેમ્પર્ડ વાળા સમયે, મીટર મા ૭.૧૬૦ કીવો નો વીજભાર અને ૧૫૫૯૨ વીજવપરાશી યુનિટ "સ્પષ્ટ નોંધાયેલ હોવાની બાબત પણ, રેકર્ડ આધારીત રીતે સ્વયં સ્પષ્ટ થયેલ છે.
<b>૪.૨</b>	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૧ મુજબ ની વિગતો ને આનુષાંગીક રહેતા, સદર મીટર મા, જે માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નો બીલીંગ સમયગાળા માહેના, માહે સપ્ટેમ્બર-૧૬ ના સમયગાળા મા જ, "મેગનેટ ટેમ્પર્ડ" થયેલ હોય, આવા કારણોસર, પીજીવીસીએલ તરફથી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ એવુ, સવાલવાળુ, માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નુ ૩૧૬૦ યુનિટ (હાલ ના ૧૫૬૭૨ અને પાછલા ૧૨૫૧૨ = ૩૧૬૦ યુનિટ) ની રકમ રૂ.૨૩,૭૮૦/- નુ જે બીલ, જે સદર સવાલવાળા મીટર, કે જે મીટર લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, અને એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા નોંધાયેલ વિગતો ના અભ્યાસ દરમ્યાન ના સવાલવાળા, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ હોય - તેવા સદર સવાલવાળા તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ એવા મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીંગ, ૧૫૭૩૯ ને આનુષાંગીક જ છે. જેથી, સદર સવાલવાળુ માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ નુ વીજબીલ, જે અરજદાર શ્રી ને પીજીવીસીએલ તરફથી અપાયેલ છે. તે યોગ્ય હોવાનો ફોરમ કમિટી તરફથી હુકમ થયેલ છે.

*Juno*  
**(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)**  
 સર્કલ સભ્ય  
 શાકલ તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

**ગેરહાજર**  
**(એચ.પી.કોહરી)**  
 સભ્ય (દેક)  
 શાકલ તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

*P...*  
**(ટી.બી.ભામાણી)**  
 ચેરમેન  
 શાકલ તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ: જો સદર નિષ્કર્ષ સાથે આપ સંબંધ ન હોય તો, આપ તરીકે સદર નિષ્કર્ષ સાથે, નિર્ણયના સમય પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓપરેશન (વિદ્યુત લોડશાહ), વૃણવત વીજ નિયંત્રણ ખાસોળની કમિટી, બ્લોક નં. ૩, પોસ્ટોફીસ કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અરજી કરી શકાય છે. અર્પિલ અરજી નો નાણાકીય બાબત સંબંધ હોય તો, સદર રકમ કરતાં ૨૫% પીજીવીસીએલમાં વર્ષ સાથે ભરવાઈ કરાયેલ હોવાને કારણે અર્પિલ અરજીમાં મનો જરૂરી છે.