

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

સર્ટ. અને કોર્પોરેટ એપ્લિકેશન, લાભીનગર, જાના મયા રોડ, રાજકોટ ફેન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૬, ફેન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)  
પીલુલીસીએલ/સીલીલારએલ/૫૪/કવા-૦૪/૧૬-૧૭/ ૩૬૨૯

દિ. ૨૫/૦૮/૨૧

સર્ટ. એડી પણ

પ્રતિ,  
 નરોતમભાઈ નારાણભાઈ નાખવા, તેમજ અન્ય ૫ અરજદારો,  
 ગામ: ઠેબા,  
તા. જામનગર  
જી. જામનગર

વિષય :—નવા ટીસી મેળવવા બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૨-૦૨-૧૭ (બુન્દે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૫૪/કવા-૦૪/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીશી  
 તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસ્ય

( ડ. ડી. વીરદીપા )

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીલુલીસીએલ – રાજકોટ.

## નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીલુલીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીલુલીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૧ જામનગર
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીલુલીસીએલ, હાપા પેટા વિભાગીય કચેરી, જામનગર

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યાસે લઈ અને  
 નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને  
 પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રાજ. અને ફોરમ કચેરી, લાઘુનગર નાનાખેવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

કેસ નં. : શીલાભારાંગેઝ : ૫૪/કવા-૦૪/૧૬-૧૭ કમિટી મિટિંગ: તા. ૨૭-૦૪-૧૭

સ્થળ : જામનગર

પદ્ધતિ નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: નરોતમભાઈ નાખવા, તેમજ અન્ય અરજદારો, ગ્રામ: જામનગર

રજુઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિદૃદ્ધિ

પદ્ધતિ નં.:-(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા):

પીછવીસીએલ (કચેરી): હાપા પેટા વિભાગીય કચેરી, જામનગર (કાર્યક્રમ : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૧ જામનગર)

રજુઆત કરનાર: કે. એન. ખારા (કાર્યક્રમક ઈજુનેર શ્રી શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૧ જામનગર)

: ફૂલે :

ફરીયાદ : નવા ટીસી મેળવવા બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિ નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજ મા, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના કુલ ૦૭ ખેડૂતો ના જોડાણો ને, હાલ ના તબકે, આ શુષ્પ ના એકજ ટ્રાન્સફોર્મર માથી, જુદી જુદી એલ.ટી.લાઈન કરી અને વીજપુરવઠો આપવામા આવે છે. જેથી, દરેક એલ.ટી.લાઈન ના વચ્ચેના વિસ્તારો વાળા માણસો, લાઈન ઉપર લંગરીયા નાખી અને સીધો પાવર પાપરે છે. આવા કારણોસર, વારંવાર ટ્રાન્સફોર્મર નો ડીઓ ફયુઝ ઉડી જાય છે, અને વીજવિક્ષેપ સતત રહે છે. આ સમસ્યા કાયમી ઘોરણની છે. તેના કાયમી ડલ માટે, દરેક જોડાણ ને અલગ-અલગ ટ્રાન્સફોર્મર મળી રહે, તે માટે, અરજદાર અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિ નં. -(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીછવીસીએલ પદ્ધતિ તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના કુલ ૦૭ ખેડૂતો ના જોડાણો મા વારંવાર વીજવિક્ષેપ ની ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીછવીસીએલ ની સબંધક વિભાગીય કચેરી તરફથી, ફરીયાદ નિવારણ સમીતી ની બેઠક મા, મુખ્ય ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નરોતમભાઈ નાખવા ને રૂબરૂ હાજર રાખી, અને તેઓ શ્રી ની ફરીયાદ ના કાયમી નિરાકરણ માટે, પીછવીસીએલ કથાએથી “ સદર જોડાણો ના વીજચુપ માહેના કુલ વીજભાર ને વિભાજીત કરી, અને તે મુજબ, એક નવુ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરવાની દરખાસ્ત, જે અગાઉ મંજુર કરાયેલ છે. તે મંજુરી મુજબ ની કાર્યવાહી ના ભાગરૂપ, સદર ખેતીવાહી વીજચુપ ના કુલ ૦૮ ભાગો થતા, અને પ્રત્યેક ભાગ મા નવુ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ થતા, કુલ વીજભાર ને પણ વિભાજન થતા, અને જરૂરી સમારકામ પણ થતા, આમ, આ કામગીરી એક માસ મા પૂર્ણ થતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર ૦૭ જોડાણો મા, વીજવિક્ષેપ ની ફરીયાદ નહીંવત રહેશે. તે મુજબ ની જાણકારી ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને આપવામા આવતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, પીછવીસીએલ ની આ બાબત, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, કચેરી મા હાજર રહી અને રાજ્યભૂશી તેમજ તેમના તા. ૨૭-૦૩-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર મા સહી કરી અને માન્ય રાખેલ છે. આમ, હવે અરજદાર શ્રી ને સદર બાબતે કોઈ ફરીયાદ રહેતી ન હોય, સદર ફરીયાદ નું પીછવીસીએલ કથાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજ, અને પીછવીસીએલ પદ્ધતિ તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બને પદ્ધતિ તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીળીલીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ની, “ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના હેચાત જોડાણ ના વીજશુપ ના વિભાજન ની કામગીરી, જે ૦૨ ભાગ મા, પ્રતેક ભાગ મા નવુ ટ્રાન્સફર્મર ઉભુ કરી, અને જરૂરી એવુ તમામ સમારકામ પણ હાથ ધરી, અને દિન-૩૦ મા, અરજદાર શ્રી ની હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ હેઠળ સંપન્ન કરવા” બાબતે ની, પીળીલીસીએલ ની સદર કામગીરી ની અગાઉ ની, મંજુરી અન્વયે ની તમામ કાર્યવાહી, જે અરજદાર શ્રી ની હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ અને તેમના તા.૨૩-૦૩-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ સંપન્ન થતા, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળીલીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

મુદ્દા નં.-૪:

સ્લેકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ધિર્ણ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ની ફરીયાદ નું અરજદાર ના તા.૨૩-૦૩-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ નિરાકરણ કરાયેલ છે. જેથી, સદર કામગીરી દિન-૩૦ મા, અરજદાર શ્રી ની હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ અને તે મુજબ, તેમના ૩૦ દિન બાદ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ સંપન્ન કરવા બાબતે નો, પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Jain*

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સત્ય

ગ્રામક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

*ગેરહાજર*

(ગેચ. પી.કોટારી)

સત્ય (ટક)

ગ્રામક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

*Poonam*

ચેર્ચેન

ગ્રામક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષાય સાથે આપ સંમન્ત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સાર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયના બન્ધા પણીનાં ડાંડનારી અંદર, “ચાન્દાર ઓફિસર્સ (વિશ્વીત લોકપાલ), ગુરુચાં વીજ નિયેક આધોગની ઝડી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કાયાંદ, અંબાવાડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” સાથે લેખિત અપીલ મરણ કરી રહ્યા છે. અરીલ મરણ જો નાનાંકારીય બાબત બન્ધાં હોય તો, સદર રદ્દા ડાંડનારી ઓફિસર્સ પીલીલીસીએલની વિશ્વીત લોકપાલ અધિકારીના હાજરી જરૂરી છે.