

PGVCL

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

PGVCL

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાન્ડ-બંધ, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફીલ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૫ - ૨૩૮૦૨૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૭૫/કવા-૦૪/૧૬-૧૭/૩૮૭૪

તા. ૦૬/૦૫/૧૭

અ. એ. ડી. પત્ર

પ્રતિ,
 હુશેનભાઈ આહમદભાઈ ભાભા,
 C/O, ભાભા એન્ડ સન્સ, સહયોગ ચેમ્બર્સ,
 જે.ડી.સી.સી. બેંક બીલ્ડીંગ,
 દુકાન નં.-૬, કોર્ટ સામે,
 સેક્રેટરીએટ રોડ,
 તા. માંગરોળ,
 જી. જુનાગઢ
 મો: ૯૮૨૪૨ ૬૨૩૨૨

વિષય :- મેન્ટેનન્સ બાબત- રીવ્યુ અરજી

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૭-૦૩-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૭૫/કવા-૦૪/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.-૫.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ

સહર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No. 04/17

104/17

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૭૫/કવા-૦૪/૧૬-૧૭

કમિટી મીટીંગ: તા. ૦૫-૦૫-૧૭

સ્થળ : જુનાગઢ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: હુશૈનભાઈ આહમદભાઈ ભાભા, ગામ: જુનાગઢ

રજુઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી હુશૈનભાઈ આહમદભાઈ ભાભા હાજર રહેલ હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ)

રજુઆત કરનાર : એચ.એન.શાહ (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ)

: રીવ્યુ અરજી :: હુકમ :

ફરીયાદ : મેન્ટેનન્સ બાબત- રીવ્યુ અરજી

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં.-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

| | |
|------------|---|
| ૧ | અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે. |
| ૧.૧ | અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ની અગાઉ ની તા.૩૦-૦૧-૧૭ ના રોજ ની અરજી ના અનુસંધાને, ફોરમ તરફથી તા.૨૮-૦૨-૧૭ ના રોજની પોરબંદર ખાતે ની મીટીંગ મા, તેઓ શ્રી ની ગેરહાજરી મા હીઅરીંગ કરેલ છે. જેથી, તેઓ શ્રી નો સદર ફરીયાદ કેઈસ ફરી એક વખત ન્યાયિક રીતે મુલવવો જરૂરી હોય, અરજદાર શ્રી એ નીચે ના મુદ્દાસર રીવ્યુ અરજી કરેલ છે. |
| ૧.૨ | તેઓ શ્રી ના લીલા -નાળીયેરી ના વૃક્ષો ને નડતા વીજલાઈન નાં તાર થી ઘણા પક્ષીઓના મૃત્યુ થયેલ છે. અને સતત અકસ્માત નો ભય રહેતો હોય, પીજીવીસીએલ ની સબંધક તમામ કચેરીઓ ને આ મુજબ ની, વારંવાર અગાઉ મૌખિક / ટેલીફોનીક / રૂબરૂ મુલાકાત / લેખીત અરજીઓ મારફત, જાણકારી આપવામા આવેલ હોવા છતા, પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી તરફથી, અસહય વિલંબીત ગાળા પછી, તેમના બગીચાના - વીજતાર ને નડતા વૃક્ષો નુ કટીંગ - જે ૦૫ માસ પછી જ - ટ્રી કટીંગ ની જાણકારી હાથ ધરાયેલ હોવાની જાણકારી, તેઓને પીજીવીસીએલ તરફથી અપાયેલ છે. પીજીવીસીએલ ની આવી બેદરકારી થી તેઓ શ્રી ને અસહય વેદના થયેલ છે. |
| ૧.૩ | તેઓ શ્રી ને, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૨ ની બાબત ને સમર્થન આપતા, દસ્તાવેજીક પેપર્સ, જે આર.ટી.આઈ. મારફત પીજીવીસીએલ પાસેથી મેળવીને, મીટીંગ મા હાજર રહેવાની, તેઓ શ્રી એ ફોરમ ને જાણકારી આપેલ હોવા છતા, સદર દસ્તાવેજીક પેપર્સ મળ્યા વગર, તેઓ શ્રી હાજર રહી શકે તેમ ન હોવા છતા, ફોરમ કમિટી તરફથી, તા.૨૮-૦૨-૧૭ ની મીટીંગ મા, તેમની ગેરહાજરી મા તેમનો કેઈસ નિર્ણીત કરેલ છે, તે બાબત, અરજદાર શ્રી ને ન્યાયિક રીતે યોગ્ય અને વ્યાજબી જણાયેલ નથી. |
| ૧.૪ | તેઓ શ્રી ના ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૩ મા નિર્ણીત કરેલ કેઈસ મા, તેઓ શ્રી ના સદર વિસ્તાર ની વીજલાઈન ખસેડવા સબબ ના ખર્ચ ની રકમ રૂ.૯૦,૬૨૦/- નુ અંદાજપત્ર પીજીવીસીએલ તરફથી તેઓ શ્રી ને આપવાની બાબત વર્ણવેલ છે. પરંતુ, પીજીવીસીએલ તરફથી, તેઓ શ્રી ને આવુ અંદાજપત્ર અપાયેલ નથી. પરંતુ, આ માટે પીજીવીસીએલ તરફથી તેઓને લેખીત પત્ર પાઠવી અને લેખીત સંમતી માંગવામા આવેલ છે. આ બાબત, વિસંગતતા યુક્ત છે. |
| ૧.૫ | આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૧,૧.૨,૧.૩ અને ૧.૪ મુજબ ની વિગતો ને આનુષાંગીક રહીને, અરજદાર શ્રી ફોરમ કમિટી ને ખાસ જણાવે છે કે, વર્ષ-૨૦૧૪-૧૫ મા, સદર વિસ્તાર ની વીજલાઈન, જે એબી કેબલ હેઠળ પરીવર્તીત થયેલ હોવાની કામગીરી હાથ ધરાયેલ છે. તેઓ શ્રી નો પ્રશ્ન તીવ્ર કક્ષાનો હોવા છતા, તેઓ શ્રી ની સદર ફરીયાદ ઘણી જ જુની હોવા છતા, સાગર ખેડુત યોજના હેઠળ અગ્રીમતા ના ધોરણે, અગાઉ આવરી લેવાયેલ નથી. અને હાલ ના તબ્બકે, વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮ ના બજેટ મા આવરી લેવાયેલ છે. આ બાબતે, પીજીવીસીએલ તરફથી, " તીવ્રતા વાળા વિસ્તાર ની અગ્રીમતા હેઠળ - આગવી કોઈ કાર્યવાહી અગાઉ ના સમયગાળા મા થયેલ ન હોય - દીર્ઘકાલીન સમય સુધી ફરીયાદ ને અનદેખી રખાયેલ હોય - હવે મોડે થી પણ કામગીરી શરૂ થનાર હોય, અને કામગીરી હાથ ધરી પૂર્ણ કરવાનુ કોઈ આયોજન ન હોય " આવા અન્યાય પૂર્ણ ધોરણ ના કારણોસર, અરજદાર શ્રી એ અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ સદર રીવ્યુ અરજી કરી અને ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે. |

મુદદા નં.—૨ :

પક્ષકાર નં.—(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

| | |
|-----|---|
| ૨ | પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે. |
| ૨.૧ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની, અગાઉ ના નિર્ણીત કરાયેલ એવા, ફોરમ ના હુકમ ની સામે ની, સવાલવાળી રીવ્યુ અરજી ના કેઈસ મા, નીચેના મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે સ્પષ્ટતાઓ આપવામા આવે છે. |
| ૨.૨ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ અરજી મા વર્ણવ્યા મુજબ નુ સ્થળ, એટલેકે “ લીલા —નાળીયેરી ના વૃક્ષો ના બગીચા ” વાળુ સ્થળ, જે હાલ ના તબ્બકે, “ ૧૧ કેવી વિરપુર જે.જી.વાય ફીડર ” ના નેટવર્ક હેઠળ — એટલેકે, ‘ મુખ્ય ફીડર પર નહી — પરંતુ, મુખ્ય ફીડર થી અંદરના અંતરે ની ટેપીંગ કરાયેલ એવી ૧૧ કેવી વીજલાઈન ” વાળુ સ્થળ છે. સદર હૈયાત એવી ૧૧ કેવી વીજલાઈન નીચેની, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની જમીન પર, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ “ નાળીયેરી ના વૃક્ષો નુ ” વાવેતર કરેલ હોય, આ વૃક્ષો ની ઉચાઈ અને પહોળાઈ, જે સમયાંતરે વધતા, સદર ૧૧ કેવી વીજલાઈન ના ખુલ્લાતાર ને અડકી / ક્રોસ કરી ગયેલ હોવાના કારણોસર, સંભવિત વીજ અકસ્માત સામે, તકેદારી ના પગલારૂપ, અરજદાર શ્રી એ, અગાઉ વારંવાર પીજીવીસીએલ ની સબંધક એવી તમામ કચેરીઓમા, લેખીત તેમજ મૌખિક રજુઆતો આપેલ હતી. તદ ઉપરાંત, અગાઉ ની ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી રજુ કરેલ હતી.જે મુજબ, ફોરમ કમિટી તરફથી હુકમ નં. : પીજીવીસીએલ/ સીજીઆરએફ/૩૬/કવા—૦૪/૧૬—૧૭/૧૭૨૬, તા.૦૨—૦૩—૧૭ મુજબ, અરજદાર શ્રી ની સદર ફરીયાદ હુકમીત થયેલ છે. |
| ૨.૩ | તેમ છતા, સદર અગાઉ ની / હાલ ના તબ્બકે ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, અત્રેના ફોરમ તરફથી, ફરી એક વખત નીચેના મુદદાઓ મુજબ ની સ્પષ્ટતાઓ આપવામા આવે છે. |
| ૨.૪ | ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૨.૩ મુજબ ની વિગતે અગાઉ, અને હાલ મા, “ અરજદાર શ્રી ની જમીન પર ના — હૈયાત વીજલાઈન ની નીચે વાવેતર કરાયેલ એવા, લીલા —નાળીયેરી ના વૃક્ષો મા આવેલ ખુલ્લા વીજતાર — જે સંભવિત વીજ અકસ્માત મુજબ ના હોવા ની ફરીયાદી ની અરજી ના અનુસંધાને પીજીવીસીએલ ની સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી ” જરૂરી એવુ સમારકામ — જે નડતરરૂપ હોય તેવા નાળીયેરી ના પાંદડાઓ દુર કરી અને કરાયેલ છે. |
| ૨.૫ | અરજદાર શ્રી ની મુખ્ય માંગણી, જે “ સદર હૈયાત એવી ૧૧ કેવી વીજલાઈન ના ખુલ્લા તાર ને બદલે એબી કેબલ ” હેઠળ પરીવર્તીત કરવાની બાબત મુખ્ય છે. પરંતુ, સદર સ્થળ, જે “ ૧૧ કેવી વિરપુર જે.જી.વાય ફીડર ” ના નેટવર્ક હેઠળ — એટલેકે — “ મુખ્ય ફીડર પર નહી — પરંતુ, મુખ્ય ફીડર થી અંદરના અંતરે ની ટેપીંગ કરાયેલ એવી ૧૧ કેવી વીજલાઈન ” વાળુ સ્થળ છે. પીજીવીસીએલ મા, “આ મુજબ ના ૧૧ કેવી વીજલાઈન ના ખુલ્લા તાર — જે મુખ્ય ફીડર લાઈન પર ના તાર હોય, અને મેઈન લાઈન મા આવરી લેવાયેલ હોય તેવા ગામો ના ઘરવપરાશ / વાણીજય / ઓર્થોગીક / વોટર વર્ક્સ / સ્ટ્રીટ લાઈટ તેમજ અત્યંત આવશ્યક એવા — ખાસ કરીને વિશાળ જન સંખ્યા / ગ્રાહકો ના હિત ને આનુષાંગીક રહીને, આ મુજબ ની ફીડર ની મુખ્ય લાઈન ના ખુલ્લા એવા તાર” — જે, સમયાંતરે જેતે સમયે પ્રવર્તમાન એવી યોજના હેઠળ / અથવા તો અત્યંત આવશ્યક સમયે, ખાસ તાકીદ ની કામગીરી હેઠળ આવરી લઈ અને — આ ફીડર ની મુખ્ય લાઈન હેઠળ ના વિશાળ નાગરીકો / વીજ ગ્રાહકો ના હિતાર્થે — આવી મુખ્ય લાઈન ના ખુલ્લા તાર ને બદલાવીને, એબી કેબલ હેઠળ પરીવર્તીત કરવાની કામગીરી પીજીવીસીએલ તરફથી હાથ ધરવામા આવતી હોય છે. સદર કામગીરી ના ભાગરૂપ, હાલ ના તબ્બકે, સદર ૧૧ કેવી વિરપુર જે.જી.વાય ફીડર ની કુલ મુખ્ય લાઈન માહે ની, ૦૩ કીમી ની વીજલાઈન ની ખુલ્લા તાર ને, આજદિન સુધી મા બદલાવી અને એબી કેબલ હેઠળ પરીવર્તીત કરાયેલ છે. |
| ૨.૬ | પરંતુ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની માંગણી મુજબ ની વીજલાઈન “ જે મુખ્ય લાઈન નથી — પરંતુ, ટેપ લાઈન (પેટા લાઈન), જે અરજદાર શ્રી એક માત્ર ના ખેતર માથી પસાર થાય છે” તે ટેપ લાઈન (પેટા લાઈન) ના ખુલ્લાતાર ને એબી કેબલ હેઠળ પરીવર્તીત કરવાની કામગીરી, જે વિશાળ ગ્રાહકો ના હિતો ને સુસંગત નથી, પરંતુ, અરજદાર શ્રી માત્ર ને વ્યક્તિગત સ્પર્શે છે. સદર હૈયાત વીજલાઈન ના તાર નીચે, અરજદાર શ્રી એ લીલા —નાળીયેરી ના વૃક્ષો ની વાવેતર કરેલ છે. આ બાબત, ખુદ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ જ ઉપસ્થિત કરેલ છે. અને ભવિષ્ય મા જે વીજ અકસ્માત માટે સંભવિત છે. તે બાબત, વીજ અધિનીયમન ૨૦૦૩ ની કલમ નં. ૬૮(પ) મા કરાયેલ જોગવાઈ ની વિરૂધ્ધ હોય, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, સદર વીજલાઈન નીચે વાવેતર કરાયેલ વૃક્ષો દુર કરવા સ્વમેળે જ / અરજદાર શ્રી ની અંગત કક્ષાએથી જ દુર કરવા બાબતે ની, વીજ અધિનીયમન અન્વયે ની નોટીસ પણ, જે સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, અરજદાર શ્રી ને પત્ર ક્રમાંક : ૨૬૯૪ તા.૦૪—૦૫—૨૦૧૭ થી અપાયેલ છે. |

| | |
|-----|---|
| ૨.૭ | આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૬ મા મુજબ ની વિગતે ના, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એવાવેતર કરાયેલ એવા વૃક્ષો, જે હૈયાત ૧૧ કેવી વીજલાઈન ના ખુલ્લા તાર ને નડતરરૂપ હોય, અરજદાર શ્રી એ જ સદર નડતરરૂપ વૃક્ષો દુર કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે નિયમાધીન આવશ્યક હોવા છતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, સદર વૃક્ષો સ્વખર્ચે દુર ન કરતા, વીજકંપની કક્ષાએથી જ, સલામતી ના ભાગરૂપ, સદર ૧૧ કેવી વીજલાઈન ના ખુલ્લા તાર ને બદલે, એબી કેબલ લગાડવાનો આગ્રહ, જે અગાઉ પીજીવીસીએલ ની સંબંધક કચેરીઓ પાસે અને હાલ ફોરમ કમિટી ની સવાલવાળી રીવ્યુ અરજી મા રાખેલ છે. |
| ૨.૮ | પરંતુ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નો, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૮ મુજબ ની વિગતે નો-આગ્રહ, જે પ્રવર્તમાન વીજ અધિનિયમન ૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૫), તેમજ સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રીસીટી ઓથોરીટી એક્ટ ના રેગ્યુલેશન -૨૦૧૦ ની કલમ ૬૦ અને ૬૧ ને આનુષંગિક બાબતો અન્વયે ની, કલમ નં. ૬૩(૨)(૩) અને ૬૪(૩) મા કરાયેલ જોગવાઈ ની વિરૂધ્ધ છે. જ્યારે, સદર ખુલ્લા વીજતાર “ જે અરજદાર શ્રી તરફથી, સદર ખુલ્લા વીજતાર નીચે જ અગાઉ વાવેતર કરાયેલ એવા લીલા -નાળીયેરી ના વૃક્ષ ના કારણોસર ની, અરજદાર શ્રી ની અંગત પણા ની કામગીરી ના કારણોસર જ, હવે અરજદાર શ્રી ને જ અંગત રીતે નડતરરૂપ હોય - જેથી, સદર વીજતાર અરજદાર શ્રી એ જ, સ્વખર્ચે બદલાવવાની બાબત - જે સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રીસીટી ઓથોરીટી એક્ટ ના રેગ્યુલેશન -૨૦૧૦ ની કલમ નં. ૬૪(૩) મા કરાયેલ જોગવાઈ - ને આનુષંગિક છે. જેથી, વીજકંપની મા પ્રવર્તમાન રહેલ એવી સદર નિયમાધીન બાબત ને આનુષંગિક રહીને- પીજીવીસીએલ ની સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, અરજદાર શ્રી ને હાલ ના તબ્બકે “ નડતરરૂપ એવી સદર ખુલ્લા વીજતાર વાળી ૧૮૦ મીટર ની લંબાઈ વાળી વીજલાઈન મા - ગ્રાહક શ્રી ના સ્વખર્ચે કેબલ લગાડવા બાબત સંબંધક ” એવા ખર્ચ સબબ ની કુલ રકમ રૂ.૮૮,૧૪૭/- નુ, ભાવપત્રક - જે પત્ર ક્રમાંક ૨૧૭૫ તા.૧૭-૦૪-૧૭ થી અપાયેલ છે. તે બાબત પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. જેથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી તરફથી સદર ભાવપત્રક ની રકમ, તા.૧૫-૦૫-૧૭ પહેલા, પીજીવીસીએલ મા ભરપાઈ થયા બાદ જ, તેઓ શ્રી ની ફરીયાદ વાળી સદર ખુલ્લા વીજતાર ની, વીજલાઈન મા કેબલ લગાડવાની કામગીરી, ભાવપત્રક ની રકમ ભરપાઈ થયા પછીના કુલ ૩૦ દિવસો મા, જે પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી અરજદાર શ્રી ની, હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ હેઠળ સંપન્ન કરી, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરવામા આવશે. આ બાબત, પીજીવીસીએલ માટે નિયમાધીન છે. |

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

| | |
|-----|---|
| ૩ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની, ફોરમ સમક્ષ ની સવાલવાળી, રીવ્યુ ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ, અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતાં, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે. |
| ૩.૧ | સદર કેઈસ મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, ખુદે જ, તેઓ શ્રી ના સવાલવાળી જમીન પર, કે જે જમીન પર, હૈયાત ૧૧ કેવી વિરપુર જયોતીગ્રામ ફીડર ની, ૧૮૦ મીટર ની લંબાઈવાળી, ખુલ્લાતાર વાળી પેટાલાઈન (ટેપ લાઈન), પસાર થાય છે, તે ખુલ્લાતાર વાળી વીજલાઈન નીચે જ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ નાળીયેરી ના વૃક્ષો નુ વાવેતર અગાઉ કરેલ હોય, હાલ ના તબ્બકે, સદર વૃક્ષો ની ઉચાઈ અને પહોળાઈ વધતા, સદર વૃક્ષો ની ડાળીઓ ખુલ્લાતાર ને ક્રોસ કરી ગયેલ છે. જેથી, વીજ અકસ્માત ની સંભાવના ટાળવા માટે, અગાઉ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, પીજીવીસીએલ ની તમામ કચેરીઓ તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ ફરીયાદ નોંધાવેલ હતી. આ ફરીયાદ અરજીઓ મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, “ સદર ૧૧ કેવી વીજલાઈન ના ખુલ્લાતાર ” જે - માત્ર અને માત્ર પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી જ બદલાવી, અને પીજીવીસીએલ ના ખર્ચે જ, ખુલ્લાતાર ને બદલે કેબલ લગાડવાનો આગ્રહ રાખેલ છે. અથવા તો, સદર ૧૧ કેવી વિરપુર જયોતીગ્રામ ફીડર ની, તેઓ શ્રી ના ખેતર પર થી પસાર થતી, સદર ખુલ્લાતાર વાળી પેટાલાઈન ને, પીજીવીસીએલ મા સમયાંતરે પ્રવર્તમાન એવી યોજના હેઠળ આવરી લઈ અને, તે અન્વયે ખુલ્લાતાર ને બદલે કેબલ લગાડવાનો આગ્રહ રાખેલ છે. |

| | |
|-------------------|---|
| <p>૩.૨</p> | <p>પરંતુ, હાલ મા હૈયાત રહેલ એવી પીજીવીસીએલ ની, સદર ખુલ્લાતાર વાળી વીજલાઈન નીચેના વૃક્ષો નુ વાવેતર, જે અગાઉ ના સમયગાળા મા ખુદ અરજદાર શ્રી એ જ કરેલ છે. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, વીજલાઈન નીચેના વૃક્ષો નુ વાવેતર કરવાની આ કામગીરી, જે પ્રવર્તમાન વીજ અધિનિયમન ૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(પ), તેમજ સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રીસીટી ઓથોરીટી એક્ટ ના રેગ્યુલેશન -૨૦૧૦ ની કલમ ૬૦ અને ૬૧ ને આનુષાંગીક બાબતો અન્વયે ની, કલમ નં. ૬૩(૨)(૩) અને ૬૪(૩) મા કરાયેલ જોગવાઈ ની વિરૂધ્ધ હોવાના કારણોસર, પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી તરફથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, વીજ અધિનિયમન અન્વયે ની નોટીસ પણ, જે સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, અરજદાર શ્રી ને, હાલ ના તબ્બકે, જે પત્ર ક્રમાંક : ૨૬૯૪ તા.૦૪-૦૫-૨૦૧૭ થી અપાયેલ છે, પીજીવીસીએલ ની આ કાર્યવાહી, જે વીજ અધિનિયમન અને સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રીસીટી ઓથોરીટી એક્ટ ના રેગ્યુલેશન ને આનુષાંગીક હોવાનુ જ, ફોરમ કમિટી દ્વારા યોગ્ય ઠેરવામા આવે છે.</p> |
| <p>૩.૩</p> | <p>આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં.૩.૧ અને ૩.૨ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે ની, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સ્થળ પર ની હૈયાત એવી ૧૮૦ મીટર ની ખુલ્લાતાર વાળી, સદર ૧૧ કેવી વિરપુર જયોતીગ્રામ ફીડર ની, સદર પેટાલાઈન (ટેપ લાઈન)- વીજલાઈન નીચે જ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ નાળીયેરી ના વૃક્ષો નુ વાવેતર અગાઉ કરેલ હોવા છતા, તેમજ આ ખુલ્લાતાર ની વીજલાઈન નીચે જ વૃક્ષો નુ વાવેતર કરવાની અગાઉ ની આ કામગીરી, જે અરજદાર શ્રી ની ખુદ ની અંગત બાબત હોવા છતા, અરજદાર શ્રી એ, સદર સવાલવાળી, ખુલ્લાતાર વાળી પેટાલાઈન (ટેપ લાઈન)- વીજલાઈન ને, અરજદાર શ્રી એ તેઓ શ્રી ના અંગત પણ ના ખર્ચ હેઠળ, ખુલ્લાતાર ને બદલે કેબલ લગાડવાની બાબત અરજદાર શ્રી એ માન્ય ન રાખીને, સદર ખુલ્લાતાર વાળી પેટાલાઈન, જે માત્ર વીજકંપની ના ખર્ચે કેબલ લગાડવાની બાબત નો, જે અરજદાર શ્રી એ - અગાઉ પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરીઓ અને ફોરમ કમિટી, તેમજ હાલ ના તબ્બકા ની ફોરમ સમક્ષ ની રીવ્યુ અરજી મા- ખાસ આગ્રહ રાખી અને વિનંતી અન્વયે ની સવાલવાળી રીવ્યુ અરજી ફોરમ કમિટી સમક્ષ કરેલ છે. પરંતુ, ફોરમ કમિટી તરફથી, અરજદાર શ્રી ની સદર માંગણી / વિનંતી , જે વીજ અધિનિયમન અને સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રીસીટી ઓથોરીટી એક્ટ ના રેગ્યુલેશન ના કરાયેલ જોગવાઈ ને આનુષાંગીક ન હોવાના કારણોસર, ફોરમ કક્ષાએથી - સદર માંગણી ગ્રાહ્ય ન રાખવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p> |
| <p>૩.૪</p> | <p>તદ ઉપરાંત, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી તરફથી, ફોરમ કમિટી સમક્ષ ની સવાલવાળી અગાઉ ની તેમજ હાલ ની અરજી મા, તેઓ શ્રી ના સ્થળ પર આવેલ સવાલવાળી, સદર ૧૧ કેવી વિરપુર જયોતીગ્રામ ફીડર ને, “ ખુલ્લાતાર ને બદલે કેબલ હેઠળ પરિવર્તીત કરવા ” ની, જે માંગણી કરેલ છે. તે માંગણી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી કરાયેલ સ્પષ્ટતાઓ, એટલેકે સરકાર શ્રી પ્રારીત એવી વીજકંપની મા પ્રવર્તમાન એવી યોજના અંતર્ગત ની, જે સદર વિરપુર જે.જી.વાય ફીડર ની મુખ્ય લાઈન ના ખુલ્લાતાર ને બદલે એબી કેબલ મા પરિવર્તીત કરવાની, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી હાલ ના તબ્બકે, જે કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ છે, અને આ કાર્યવાહી અંતર્ગત સદર ફીડર ની કુલ લંબાઈ માહેની ૦૩ કીમી ના અંતર ની, ખુલ્લાતાર ને બદલે એબી કેબલ લગાડવાની જે કાર્યવાહી સંપન્ન થયેલ છે, પીજીવીસીએલ કક્ષાની તે કાર્યવાહી, જે સદર ફીડર ની, માત્ર મુખ્ય લાઈન - કે જે મુખ્ય લાઈન પર, વિશેષતમ ગામો ના નાગરીકો ના જોડાણો નો વીજપુરવઠો આપવામા આવે છે, તે વિશાળ નાગરીકો / ગ્રાહકો ના જોડાણો ના સામુહિક હિતને આધીન રહીને જ કરાયેલ છે. પરંતુ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની સવાલવાળી વીજલાઈન, જે “ સદર ફીડર ની મુખ્ય વીજલાઈન નથી, પરંતુ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સ્થળ પર ની હૈયાત એવી એક પેટાલાઈન (ટેપ લાઈન)- છે, આ પેટાલાઈન મા વિશાળ નાગરીકો / ગ્રાહકો નો સમાવેશ થતો નથી, પરંતુ માત્ર અરજદાર શ્રી અથવા તો અત્યંત જુજ કક્ષાના વીજ ગ્રાહકો નો જ માત્ર સમાવેશ થાય છે.” આવા કારણોસર, અરજદાર શ્રી ની સવાલવાળી પેટાલાઈન (ટેપ લાઈન)-ને “ ચોકકસ યોજના અંતર્ગત ખુલ્લાતાર ને બદલે કેબલ હેઠળ પરિવર્તીત કરવા ” બાબતે ની કાર્યવાહી હેઠળ, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી આવરી લઈ શકાય નહી. જેથી, અરજદાર શ્રી ની આ મુજબ ની માંગણી પણ, પીજીવીસીએલ ની પ્રવર્તમાન નિયમાધીન કાર્યવાહી અંતર્ગત ની ન હોય, અત્રેના ફોરમ તરફથી ગ્રાહ્ય રખાયેલ નથી.</p> |

૩.૫ આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં.૩.૩ અને ૩.૪ માં વર્ણવ્યા મુજબ ની વિગતે ની, સદર સવાલવાળી ખુલ્લાતાર વાળી ૧૮૦ મીટર ની વીજલાઈન હેઠળ ના વાવેતર કરાયેલ વૃક્ષો, જે અગાઉ અરજદાર શ્રી એ જ, તેઓ શ્રી ના સદર સ્થળ પર હેયાત રહેલ એવી વીજકંપની ની, ખુલ્લાતાર વાળી વીજલાઈન નીચે વાવેતર કરવાની કામગીરી કરેલ હોય, અને આ કામગીરી થકી હાલ, લીલા -નાળીયેરી ના વૃક્ષો સદર વીજતાર નડતરરૂપ હોય અને વીજ અકસ્માત ની સંભાવના હોય, આવા કારણોસર, અરજદાર શ્રી એ જ, તેઓ શ્રી ની અંગત પણા ની કાર્યવાહી હેઠળ સદર નડતરરૂપ વૃક્ષો ને દુર કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે જરૂરી છે. તેમજ, આ વૃક્ષો ને નડતરરૂપ એવા ખુલ્લી વીજલાઈન ના તાર ને, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી, ખુલ્લાતાર ને કેબલ માં પરીવર્તીત કરવા બાબતે નો થતો ખર્ચ પણ, અરજદાર શ્રી એ પીજીવીસીએલ માં ભરપાઈ કરવાની બાબત, અરજદાર શ્રી માટે જરૂરી છે. જે, અન્વયે, હાલ માં પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી અરજદાર શ્રી એ અપાયેલ એવું, “ નડતરરૂપ એવી સદર ખુલ્લા વીજતાર વાળી ૧૮૦ મીટર ની લંબાઈ વાળી વીજલાઈન ને કેબલ માં પરીવર્તીત કરવા સબબ ના ખર્ચની, કુલ રકમ રૂ.૯૮,૧૪૭/- નું, પીજીવીસીએલ દ્વારા જે ભાવપત્રક - જે પત્ર ક્રમાંક ૨૧૭૫ તા.૧૭-૦૪-૧૭ થી અપાયેલ છે, તે બાબત, જે જે પ્રવર્તમાન વીજ અધિનિયમન ૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૫) તથા સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રીસીટી ઓથોરીટી એક્ટ ના રેગ્યુલેશન -૨૦૧૦ ની કલમ નં. ૬૩(૩) અને ૬૪(૩) અંતર્ગત ની હોય, જે રકમ અરજદાર શ્રી માટે ભરપાઈ કરવાની બાબત નિયમાધીન છે. પીજીવીસીએલ તરફથી અપાયેલ સદર ભાવપત્રક ની અંતીમ તા.૧૫-૦૫-૧૭ છે, તેમા વધારાની ૦૧ માસ ની સમયમર્યાદા, વધારી આપવા માટે પીજીવીસીએલ ને આ સાથે આદેશાત્મક જાણકારી આપવાનો, સદર કેઈસ માં અરજદાર શ્રી ને જાણકારી આપવા સાથે નો, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ માં ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ માં ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૫ મુજબ ની વિગતે હુકમ કરાયેલ છે.

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
(એચ.પી.કોઠારી)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્ણપ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિષ્ણપ સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, “નામદાર ઓબુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્મલક આયોગની ક્વેટી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાંકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.