

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાલીનગર, નાના મયા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૫ - ૨૩૦૪૨૭, ફોન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીણવીસીએલ/સીલાંગારાએલ/૭૭/કવા-૦૪/૧૬-૧૭/ ૩૫૨૭

M. ૨૬/૦૮/૧૭

અ. એડી પન

પ્રતિ,
 શ્રી ગોવિંદભાઈ ખીમાઝાંડ રાવલીયા,
 પુનિતનગર શેરીનો -૧/-અ-
રેડીયો કોલોની પાછળ,
જામનગર રોડ
રાજકોટ-૩૫૦૦૦૬
 મો: ૯૦૯૯૪૪૦૪૪૫

વિષય :—બણેલ મીટર ની રકમ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૩-૦૩-૧૭ (અતે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૭૭/કવા-૦૪/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. લ. વિર્ડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,

પીણવીસીએલ - રાજકોટ.

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, દ્રારકા
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, પેટ્ર વિભાગીય કચેરી, વડ્ગાંઠ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યારે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

No.: ૦૬/c]

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રજુ. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લખીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૭૭/કવા-૦૪/૧૬-૧૭

કભિટી મીટિંગ: તા. ૨૭-૦૪-૧૭

સ્થળ: જીમનગર

પદ્ધતિકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: શ્રી ગોવિંદભાઈ ખીમાજાંદ રાવલીયા, ગામ: જીમનગર
રજુઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી ગોવિંદભાઈ ખીમાજાંદ રાવલીયા હાજર રહેલ હતા.

વિસ્તાર

પદ્ધતિકાર નં.:-(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા):

પીછવીસીએલ (ક્યેરી): પેટ્યા વિભાગીય ક્યેરી, વડ્ગા (કાર્યક્ષેત્ર: વિભાગીય ક્યેરી, ડ્રારક)

રજુઆત કરનાર: પીછવીસીએલ (કાર્યપાલક ઈંજિનેર શ્રી વિભાગીય ક્યેરી, ડ્રારક)

નં. ૧૧.૨૩/૨૦૧૬

નં. ૧૨.૧૨/૨૦૧૬

ફોરમ :

ફરીયાદ: બળેલ મીટર ની રકમ બાબત

મુદ્દા નં.-૧: પદ્ધતિકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

| |
|---|
| ૧. અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજ મા, તેમજ ફોરમ કભિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કભિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે. |
| ૧.૧. અરજદાર જ્ઞાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના અગાઉ ના ફોરમ દ્વારા હુકમીત થયેલ, કેઈસ નં.: પીછવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૧૬/કવા-૦૨/૧૫-૧૬/૨૨૦૭ તા. ૦૨-૦૩-૧૬ ના હુકમ મુજબ, તેઓ શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની મુખ્ય માંગણી મુજબ, તેઓ શ્રી ના, બેતીવાડી વીજોડાણ નં.: ૮૮૮૧૮/૦૦૩૦૮/૮ (મીટર ટેરીફ - એ-૨ કેટેગરી) જોડાણ નુ, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર પીછવીસીએલ તરફથી, તા. ૧૯-૦૯-૧૫ થી સદર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર બદલાવી આપેલ હતુ. અને ત્યારબાદ, આ ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ની તા. ૨૯-૦૯-૧૫ ના રોજ ની લેબોરેટરી ચકાસણી દરમાન, પીછવીસીએલ તરફથી સદર મીટર ને “ આંતરીક રચના બધેલ ” હોવાનુ જાહેર કરાયેલ હતુ. જેથી, અરજદાર શ્રી ની, સદર કેઈસ મા, મુખ્ય માંગણીઓ નીચેના મુદ્દા નં. ૧.૨, ૧.૩, ૧.૪ મા વર્ણવ્યા મુજબ ની વિનંતી સાથે ની મુખ્ય માંગણીઓ સાથે, તેઓ શ્રી નો અગાઉ હુકમીત થયેલ કેઈસ રીવ્યુ કરવા, ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે. |
| ૧.૨. ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, તેઓ શ્રી ના જોડાણ નુ મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત (બળેલ મીટર) જાહેર થયેલ છે. જેથી, પીછવીસીએલ તરફથી, તેઓ શ્રી ના જોડાણ ના સદર બળેલ મીટર નો ચાર્જ રૂ.૨,૨૭૫/-, જે તેઓ શ્રી પાસેથી વસુલ કરેલ છે. આ બાબત, ન્યાયિક રીતે યોગ્ય અને વ્યાજબી ન જ્ઞાતા, અરજદાર શ્રી એ, સદર બળેલ મીટર ની રકમ રૂ.૨,૨૭૫/- નો ચાર્જ રીફિડ મેળવવા માટે, અતેના ફોરમ સમક્ષ વિનંતી કરેલ છે. |
| ૧.૩. ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ના, તેઓ શ્રી ના સદર જોડાણ મા, સદર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર બદલાવ્યા અને નતુ મીટર લગાડયા ની તા. ૧૯-૦૯-૧૫ પહેલા ના અપાયેલ એવા, (૧) માહે નવેમ્બર - ડિસેમ્બર - ૧૪ ના ૪૮૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ યુનીટ (૨) માહે જાન્યુઆરી - ફેબ્રુઆરી - ૧૫ ના ૫૦૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ યુનીટ (૩) માહે માર્ચ - એપ્રિલ - ૧૫ ના ૫૦૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ યુનીટ (૪) માહે મે - જુન - ૧૫ ના ૫૦૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ યુનીટ (૫) માહે જુલાઈ - ઓગસ્ટ - ૧૫ ના ૫૦૦ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટ્સ યુનીટ ના - અગાઉ ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર મુજબ નુ જે બીલીગ અગાઉ થયેલ છે, તે ૦૫ વીજબીલો, જે અગાઉ ના ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા ના વીજવપરાશી યુનીટ ના ધોરણો નહીં, પરંતુ, તા. ૧૯-૦૯-૧૫ પછી લગાડવામા આવેલ, નવા મીટર મા નોંધાયેલ ખરેખર વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ ની પ્રતિ બીલ સરેરાશ ના ધોરણો રીવાઈઝ કરવા ” અરજદાર શ્રી એ ફોરમ સમક્ષ વિનંતી કરેલ છે. |

૧.૪

ફરીયાદી અરજદાર શ્રી, તેઓ શ્રી ની સવાલવાળી અરજી તેમજ ફોરમ સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહીને, મૌખિક ચર્ચાઓ કરીને, ફોરમ કમિટી ને ભારપૂર્વક જગ્ઘાવે છે કે, તા. ૧૮-૦૮-૧૫ ના રોજ, તેઓ શ્રી ના જોડાજ મા લગાડવામા આવેલ નવા મીટર મા, વીજવપરાશ મુજબ યોગ્ય યુનીટ નોંધાય છે. પરંતુ, પીળીવીસીએલ ના મીટર રીડરો તરફથી, નવા મીટર લગાડ્યા તા. ૧૮-૦૮-૧૫ થી આજદિન સુધી, એક પણ નિયમીત બીલીંગ સમયે, સ્થળ પર રૂબરૂ મીટર નું વાચન કરી અને વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ ના એક પણ વીજળીલો અપાયેલ નથી. પરંતુ, નવું મીટર લગાડ્યા તા. ૧૮-૦૮-૧૫ પછી ના તમામ એવા, (૧) માહે સાપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૧૫ - ૧૭૦ લોક યુનીટ, (૨) માહે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર- ૧૫ ના ૧૭૦ લોક યુનીટ, (૩) માહે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી- ૧૬ ના રલ્યુ વાસ્તવિક યુનીટ, (૪) માહે માર્ચ-એપ્રિલ- ૧૬ ના ૨૭૦ લોક યુનીટ (૫) માહે મે-જૂન- ૧૬ - ૨૭૦ લોક યુનીટ (૬) માહે જુલાઈ-ઓગષ્ટ-૦ લોક યુનીટ (૭) માહે સાપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૧૬ - ૪૮૩ વાસ્તવિક યુનીટ (૮) માહે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર- ૧૬ - ૨૩૦ લોક યુનીટ (૯) માહે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી- ૧૭ - ૨૩૦ લોક યુનીટ - એમ કુલ ૧૦ બીલીંગ સમયગાળા ના, આજદિન સુધી ના ર૦ માસ ના, સદર વીજળીલો - " જે સ્થળ પર રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી, મીટર મા નોંધાયેલ વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ નોંધી, અને જગ્ઘાયેલ એવા અધ્યતન સ્થીતી ના વાસ્તવિક યુનીટ માથી- મીટર લગાડ્યા તા. ૧૮-૦૮-૧૫ ના રોજ ના શરૂઆતના રીડીંગ (જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૦ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ છે.) તે ૦૦ યુનીટ બાદ કરી, અને બાકી રહેતા, કુલ યુનીટ માથી, અગાઉ ના ર૦ માસ ના ૧૦ વીજળીલો ના, અપાયેલ તમામ લોક અને વાસ્તવિક યુનીટ ની સંખ્યા બાદ કરી - અને તે મુજબ બાકી રહેતા યુનીટ મુજબ નું જ બીલ કરી, તે મુજબ / ઉધાર / જમા ની એન્ટ્રી બીલીંગ ખાતામા કરી" અને તે મુજબ, તેઓ શ્રી ના જોડાજ મા નિયમીત વીજળીલીંગ કરવા બાબતે, અરજદાર શ્રી એ ખાસ ભારપૂર્વક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદકકાર નં. -(૨) પીળીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

| | |
|-----|---|
| ૨ | પીળીવીસીએલ પદકકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે. |
| ૨.૧ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના અગાઉ ના ફોરમ દ્વારા હુકમીત થયેલ, કેઈસ નં.: પીળીવીસીએલ/સીઝારએફ/૧૧૬/કવા-૦૨/૧૫-૧૬/૨૨૦૭ તા. ૦૨-૦૩-૧૬ ના હુકમ મુજબ - તેઓ શ્રી ના ખેતીવાડી વીજજોડાજ નં.: ૮૮૮૧૮/૦૦૩૦૮/૮ (મીટર ટેરીફ - એ-૨ કેટેગરી) નું મીટર નું જુનું એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર : પીળી ૦૮૮૨૨૦૩૮, જે પણ્મા -૧૫ નંબર: ૧૭૮૨૮ તા. ૨૯-૦૮-૧૫ થી સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતું. આ સમયે, મીટર મા " કૃતિપ્રસ્તતા ને કારણે - રીડીંગ અવાચ્ય જગ્ઘાયેલ હતા." આ સમયે, એટલેકે તા. ૧૮-૦૮-૧૫ ના રોજ સ્થાપન પર નવું જીનસ કંપની ના મીટર નંબર : પીળી ૫૪૧૧૦૭, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૦૦ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ હતું. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાજ ના અનુસંધાને, પીળીવીસીએલ તરફથી આ મુજબ ની કાર્યવાહી થયેલ હતી. |
| ૨.૨ | ત્યારબાદ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ના, અરજદાર શ્રી ના જોડાજ ના તા. ૧૮-૦૮-૧૫ ના રોજ ના સ્થળ પરથી ઉતારાયેલ એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર : પીળી ૦૮૮૨૨૦૩૮ ને, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી ની હાજરી મા, પીળીવીસીએલ ની લેબોરેટરી મા તા. ૨૯-૦૮-૧૫ ના ચકાસણી કરવામા આવેલ હતું. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન સદર જુનું મીટર " મીટર ની આંતરીક રચના બળેલ " હોવાની બાબત ની નોંધ, જે લેબોરેટરી ચકાસણી રીપોર્ટ મા કરવામા આવેલ છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાજ નું સદર મીટર " બળેલ " જાહેર થયેલ છે. બળેલ મીટર ના કેઈસ મા, નામદાર જીઈઆરસી ના ઘારાધોરણ - એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૬.૩૬ (૨) મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, પીળીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન રહેલ એવી નિયમાધીન પ્રણાલી - એટલેકે - સદર ગ્રાકાર ના બળેલ એવા શ્રી ફેઈઝ મીટર ની કિમત - જે જે તે સમયે - આવા મીટરોની ખરીદી ની એટી (ખરીદ ઓર્ડર) મા દર્શાવ્યા મુજબ ની મીટર ની કિમત - એટલેકે ૩.૨,૨૭૫/-, જે અરજદાર શ્રી પાસેથી વસુલ કરવાની બાબત, નિયમાધીન હોય - આવા નિયમાધીન કારણોસર, અરજદાર શ્રી પાસેથી " બળેલ મીટર " ની કિમત વસુલવાની જે કાર્યવાહી કરાયેલ છે, તે નિયમાધીન પોંય છે. |

વીજબીલો ખરેખર " તા.૧૯-૦૮-૧૫ ના રોજ નવા લગાડવામા આવેલ એવા નવા મીટરમા " મીટર લગાડવામા આવેલ તા.૧૯-૦૮-૧૫ થી તા.૩૧-૦૩-૧૭ સુધી ના ૧૮ માસ ના કુલ ૦૮ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા દરમ્યાન, સદર મીટર મા વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા નોંધાયેલ કુલ યુનીટ ના સરવાળા ને, ૦૮ દ્રીમાસીક બીલીંગ મા વિભાગીત કરી, એ મુજબ - પ્રતિ બીલ વાસ્તવિક એવી વીજવપરાશી યુનીટ ની - ખરેખર જીણાયેલ સરેરાશ મુજબ ના યુનીટ ના ધોરણે જ, સદર ૦૫ વીજબીલો, જે અરજદાર શ્રી ની લેખીત પત્ર મારફત, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ રીવાઈજ કરવા નો, પીછવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

૩.૩ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા તા.૧૯-૦૮-૧૫ થી લગાડવામા આવેલ નવા મીટર નુ નિયમીત વીજબીલીંગ, જે નવુ મીટર લગાડયા તા.૧૯-૦૮-૧૫ થી આજદિન સુધી થયેલ ન હોવાની બાબત, ખુદ પીછવીસીએલ પક્ષકારે, મુદ્દા નં.૨.૪ મુજબ ની વિગતે સ્વીકારેલ છે. પીછવીસીએલ ના મીટર રીડરો ની આવી બેદરકારી ના કારણોસર, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, નવુ મીટર લગાડયા તા.૧૯-૦૮-૧૫ થી આજદિન સુધી ના, કુલ ૧૦ દ્રીમાસીક વીજબીલો, જેમકે (૧) માહે સાટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૧૫ - ૧૭૦ લોક યુનીટ, (૨) માહે નવેમ્બર-દિસેમ્બર- ૧૫ ના ૧૭૦ લોક યુનીટ, (૩) માહે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી- ૧૬ ના ૨૮૪ વાસ્તવિક યુનીટ, (૪) માહે માર્ચ-એપ્રિલ- ૧૬ ના ૨૭૦ લોક યુનીટ (૫) માહે મે-જૂન- ૧૬ - ૨૭૦ લોક યુનીટ (૬) માહે જુલાઈ-ઓગષ્ટ-૦ લોક યુનીટ (૭) માહે સાટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૧૬ - ૪૮૮ વાસ્તવિક યુનીટ (૮) માહે નવેમ્બર-દિસેમ્બર- ૧૬ - ૨૩૦ લોક યુનીટ (૯) માહે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી- ૧૭ - ૨૩૦ લોક યુનીટ - એમ કુલ ૧૦ બીલીંગ સમયગાળા ના ૨૦ માસ ના, સદર ૧૦ વીજબીલો, જે ખરેખર વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ ને બદલે, મોટા ભાગના બીલો, " લોક યુનીટ " મુજબ ના આપાયેલ છે. ફોરમ કમિટી ને સદર બાબત, સબંધક કચેરી ના સબંધક મીટર રીડર ની બેદરકારી ના કારણોસર ની જીણાયેલ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા, " તા.૧૯-૦૮-૧૫ ના રોજ નવા લગાડવામા આવેલ એવા નવા મીટરમા " મીટર લગાડવામા આવેલ તા.૧૯-૦૮-૧૫ થી તા.૩૧-૦૩-૧૭ સુધી ના ૧૮ માસ ના કુલ ૦૮ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા દરમ્યાન - સદર મીટર મા વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા નોંધાયેલ કુલ યુનીટ ના સરવાળા માથી, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા સદર ૧૦ વીજબીલો ના લોક યુનીટ / વાસ્તવિક યુનીટ ના કુલ સરવાળા ના યુનીટ ને બાદ કરી ને, બાકી રહેતા યુનીટ મુજબ જ ની આખરી વસુલાત અરજદાર શ્રી પાસેથી કરવાની બાબત ફોરમ કમિટી ને ન્યાયિક રીતે યોગ્ય અને વ્યાજબી જીણાયેલ છે. જેથી, સદર મુજબ ની કાર્યવાહી, જે પેટા વિભાગીય કચેરી કક્ષાએથી સંપન્ન કરી, સદર જોડાણ ના બીલીંગ એકાઉન્ટ મા પડ્યા, આ મુજબ ની નોંધ ફાઈનલ કરી, અને તે મુજબ, સદર કુલ ૧૦ દ્રીમાસીક વીજબીલો ને, રીવાઈજ કરવા બાબતે, સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, અરજદાર શ્રી ની લેખીત પત્ર મારફત, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ રીવાઈજ કરવા બાબતે નો, પીછવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

કુદુ

| | |
|-----|--|
| ૪.૧ | સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર બદલાવ્યા પહેલાના, સવાલવાળા ૦૫ વીજબીલો, જે જોડાણ મા તા.૧૯-૦૮-૧૫ ના રોજ લગાડવામા આવેલ નવા મીટર મા સ્થપાયેલ પ્રતિ દ્રીમાસીક વીજબીલીંગ, સરેરાશ યુનીટ વીજવપરાશ ના ધોરણે, દિન-૧૦ મા જ રીવાઈજ કરી, અને તે રીવીઝન મુજબ ની જાણકારી, જે અરજદાર શ્રી ને અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ, લેખીત પત્ર મારફત આપવા સબબ નો, પીછવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે. |
|-----|--|

ક્ર.૩ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ઉ.ઉ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા તા. ૧૯-૦૮-૧૫ ના રોજ લગાડવામા આવેલ નવા મીટર મા, મીટર લગાડવા તા. ૧૯-૦૮-૧૫ થી તા. ૩૧-૦૩-૧૭ સુધી ના કુલ ૧૮ માસ દરમ્યાન સદર મીટર મા ખરેખર નોંધાયેલ કુલ યુનીટ ના સરવાળા માથી - અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, મુદ્દા નં. ૩.૩ મા વર્ષવા મુજબ ની વિગતે ના સવાલવાળા કુલ ૧૦ વીજબીલો ના લોક યુનીટ / વાસ્તવિક યુનીટ એવા કુલ યુનીટ ના સરવાળા ના યુનીટ ને બાદ કરી ને - બાકી રહેતા યુનીટ મુજબ જ ની આખરી વસુલાત અરજદાર શ્રી પાસેથી કરવા માટે ની, કરવા યોગ્ય કાર્યવાહી, પીછવીસીએલ કથાઓથી સંપન્ન કરીને, તે મુજબ ની જાણકારી, જે અરજદાર શ્રી ની લેખીત પત્ર મારફત, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ રીવાઇઝ કરવા બાબતે નો, પીછવીસીએલ પદ્ધતિ ને આદેશ આપવામા આવે છે.

Jdms
(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય
ગ્રાહક તકરાર નિયારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

ગેરહાજર
(કેચ.પી.કોહારી)

સભ્ય (૨૬)
ગ્રાહક તકરાર નિયારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેર્ચમેન

ગ્રાહક તકરાર નિયારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયારણ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી જાંક નિર્ણય આપે, નિર્ણયથી મધ્યા પણિનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમૃતસેન (વિદૃત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્ણયક અધ્યક્ષની ક્રેદિત, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કુપરિન્ડ, આંધ્રપ્રદીપ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સભાના વેચિત અપીલ અરજ કરો શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાશોદીમાં બાબત સંસ્કૃત હોય તો, સદર રજીએ ઉત્તર રજી પીછવીસીએલમાં વાંચા જાય શરૂપણી કરાયેલ લોગાનો ઉદ્દેશ અપીલ અરજથી એવો જરૂરી છે.