

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૫/કવા-૦૨/૧૭-૧૮/ ૬૬૦૬

તા. ૨૬/૦૭/૧૯

અ. એ. ડી. પા

પ્રતિ,
આલાભાઈ કરશનભાઈ કરમુર,
C/O, જીગ્નેશભાઈ - ૯૭૨૪૧ ૭૩૬૦૦,
દતાશી નગર, ધરમપુર
જામ ખંભાલીઆ,
જી. દેવભૂમી ટ્રારકા,
મો: ૯૭૨૪૧ ૭૩૬૦૦

વિષય :- લોડ વધારો તેમજ વીજવાયર ખેચવા (મેન્ટેનન્સ બાબત)
સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૯-૦૬-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૦૫/કવા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. : ૨.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, જામ ખંભાળીયા
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, વડત્રા

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 1 / D

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcil.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૦૫/કવા-૦૨/૧૭-૧૮

કમિટી ચીટીંગ: તા. ૨૫-૦૭-૧૭

સ્થળ : જામનગર

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: આલાભાઈ કરશનભાઈ કરમુર, ગામ: જામનગર

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી, વડવા (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, જામ ખંભાળીયા)

રજૂઆત કરનાર : એ.એ.છત્રોલા (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી વિભાગીય કચેરી, જામ ખંભાળીયા)

: હેતુમ :

ફરીયાદ : હોડ વધારો તેમજ વીજવાયર ખેંચવા (મેન્ટેનન્સ બાબત)

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓશ્રીના હેયાત ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૮૮૯૧૭/૦૦૨૪૭/૧ ના કરારીત એવા ૦૫ હોપા ના વધારના ૦૫ હોપાનો વીજભાર વધારો મેળવી અને જોડાણ ને ૧૦ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળુ કરવા માટેની અગાઉ વિધીસર ની અરજી, પીજીવીસીએલ મા આપેલ હોવા છતા, આજદિન સુધી વીજભાર મંજૂરી અન્વયે નુ ભાવપત્રક અપાયેલ નથી.
૧.૨	તદ ઉપરાંત, તેઓ શ્રી ના. સદર ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૮૮૯૧૭/૦૦૨૪૭/૧ ના વીજસુપ ની હેયાત વીજલાઈન ના તાર તેમજ હાઈવેર વગેરે સળી ગયેલ હોય, વારંવાર વિજવિક્ષેપ થતો હોય, આ બાબતે કચેરી મા તા.૦૭-૦૬-૧૭ ના રોજ, અરજી આપેલ હોવા છતા, આજદિન સુધી, સદર વીજલાઈન સમારકામ કરી અને અગાઉ ના જુના તાર, જે કાઢી નખાયેલ હોય, જોડાણ નો પુરવઠો બંધ હોય, નવા તાર નાખી ને, જોડાણ ને પુનઃચાલુ કરવાની, કોઈ કાર્યવાહી કરાયેલ ન હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતેની, તેઓશ્રીના હેયાત ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૮૮૯૧૭/૦૦૨૪૭/૧ ના કરારીત એવા ૦૫ હોપા ના વધારના ૦૫ હોપાનો વીજભાર વધારા ની મંજૂરી અન્વયે નુ રૂ.૭,૫૨૦/- નુ ભાવપત્રક નં.: ૨૫૩૩ તા.૨૧-૦૭-૧૭ થી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ છે. તદ ઉપરાંત, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની મુદ્દા નં. ૧.૨ મુજબ ની વિગતે ની, તેઓ શ્રી ના સદર જોડાણ વાળા વીજસુપ ની હેયાત કુલ ૧૮૦ મીટર એલ.ટી.લાઈન ના ગાળા ની વીજલાઈન ના તાર તેમજ હાઈવેર વગેરે બદલાવી અને સંપુર્ણ પ્રકાર નુ તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવુ સમારકામ, જે પીજીવીસીએલ ની સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ની સ્થળ પર ની હાજરી, જાણકારી હેઠળ, એમ કુલ ૦૨ માંગણીઓ મુજબ ની કામગીરી, જે અરજદાર શ્રી ના તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ સંપન્ન થતા, પીજીવીસીએલ તરફથી અરજદાર ની ફરીયાદ નુ નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	---

૩.૧	સદર કેઈસ મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની મુદદા નં. ૧.૧ અને ૧.૨ મુજબ ની વિગતેની, બન્ને ફરીયાદો નુ નિરાકરણ, જે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ ની સબંધક પેટ. વિભાગીય કચેરી તરફથી તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ની સ્થળ પર ની હાજરી, જાણકારી હેઠળ, એમ કુલ ૦૨ માંગણીઓ મુજબ ની કામગીરી - જે અરજદાર શ્રી ના તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ સંપન્ન થતા, પીજીવીસીએલ તરફથી અરજદાર ની ફરીયાદ નુ નિરાકરણ કરાયેલ છે.
-----	---

મુદદા નં.-૪ :

કુકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ નુ, અરજદાર શ્રી ના તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ, પીજીવીસીએલ તરફથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.
-----	--


(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)


સ્વતંત્ર સભ્ય

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
(એચ.પી.કોહારી)

સભ્ય (ટિક)

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(શ્રી.બી.બી.માહાણી)

ચેરમેન

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયન મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓધુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્મલ આયોજની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાકીય બાબત સબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩૪ રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધ સાથે ભરપૂર્ણ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.