

PG CL

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

PG CL

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાલ્લીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં. (૦૨૮૧) ૨૩૦૪૨૫ - ૨૩૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૬/કવા-૦૨/૧૭-૧૮/૬૭૩૨

તા. ૨૬/૦૭/૧૭

જી. સી. જી

પ્રતિ,
કે.વી. વછરાજાની ના વારસદાર,
C/O, પરેશ હરેમોરારી વછરાજાની,
--વૃજ વિલા--
૧૪, જાગનાથ પ્લોટ
રાજકોટ
મો: ૮૫૩૦૩ ૪૮૮૦૩

વિષય :- વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૦૩-૦૭-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૦૬/કવા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૩૩૩)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨, રાજકોટ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, મહિલા કોલેજ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: / ૪ / A

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૦૬/કવા-૦૨/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૮-૦૭-૧૭ સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: કે.વી. વણરાજાની ના વારસદાર, ગામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી પરેશભાઈ વણરાજાની હાજર રહેલ હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : મહિલા કોલેજ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨, રાજકોટ)

રજૂઆત કરનાર :એન.ડી.રૂઢાણી (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨, રાજકોટ)

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૧૮૦૪/૦૦૨૯૭/૬ મા, પીજીવીસીએલ તરફથી, અપાયેલ માહે માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૨૦૧૭ ના વીજબીલ મા - " કોઈપણ બાબત હેઠળ મુકરર ન કરાયેલ એવી રકમ રૂ.૨૬૦/- " જે વસુલ કરાયેલ છે, તે બાબત, પીજીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન રહેલ એવી, જીયુવીએનએલ ના માર્ગદર્શન હેઠળ ની - એટલેકે, નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ વિરુદ્ધ ની હોય, તેઓ શ્રી એ સદર વધુ વસુલ કરાયેલ રકમ રૂ.૨૬૦/- રીફંડ મેળવવા માટે, પીજીવીસીએલ મા વારંવાર લેખીત રજૂઆતો આપેલ હોવા છતા, પીજીવીસીએલ તરફથી, આજદિન સુધી સદર રકમ પરત કરાયેલ ન હોય, આખરે લાયારીવશ અરજદાર શ્રી ને, ફોરમ સમક્ષ સદર રજૂઆત કરી અને, તે મુજબ, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા , અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૧૮૦૪/૦૦૨૯૭/૬ મા - માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ ના તા.૦૧-૦૮-૧૬ ના રોજ કરાયેલ એવા સ્થળ પર ના વાસ્તવિક બીલીંગ સમયે, સદર જોડાણ ના મીટર મા કોઈ વીજવપરાશી યુનીટ નોંધાયેલ જણાયેલ ન હતું. એટલેકે, હાલ ના રીડીંગ ૧૧૫૩ તેમજ પાછલા રીડીંગ ૧૧૫૩ જણાયેલ હોય, એ મુજબ યુનીટ વીજવપરાશ જણાયેલ ન હોય, - આવા કારણોસર, અરજદાર શ્રી ને, સદર માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ તા.૦૧-૦૮-૧૬ ના રોજ નુ બીલીંગ, જે - જોડાણ મા સ્થાપિત થયેલ એવી - સરેરાશ પ્રતિ ટ્રીમાસીક બીલીંગ વીજવપરાશી એવા - ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ના - ૩૦ યુનીટ ની કુલ રકમ રૂ.૨૧૦/૯૮ નુ બીલીંગ કરાયેલ હતું.
૨.૨	આમ, ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, સદર મીટર, જે વીજવપરાશ નોંધતુ ન હોવાની બાબત ને, આનુષંગીક રહીને, પીજીવીસીએલ ની સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૧૮૦૪/૦૦૨૯૭/૬ નુ - એલએન્ડટી કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસટી-૦૧૦૧૧૫૮૭, જે " અવાચ્ય રીડીંગ હેઠળ ", પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૫૫૬૨૭૬ તા.૧૦-૦૮-૧૬ થી, સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતું. આ સમયે જોડાણ મા કુલ ૦.૬૧૦ કીવો નો વીજભાર જણાયેલ હતો. આ સમયે તા. ૧૦-૦૮-૧૬ ના રોજ, નવુ એપલટોન કંપની ના મીટર નંબર: પીજીએસટી-૨૮૪૦૦૩૨, જે રજૂઆતના ૦૦૦૦૧ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ હતું.

૨.૩	ત્યારબાદ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે નુ, અરજદાર શ્રી ના સદર ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૧૮૦૪/૦૦૨૮૭/૬ ના, સવાલવાણુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: પીજીએસટી- ૦૧૦૧૧૫૮૭, જે પીજીવીસીએલ ની લેબોરેટરી મા, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, મીટર ફોલ્ટી જાહેર થયેલ હતુ. અને મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૧૧૫૩ નોધાયેલ જણાયેલ હતા. અને ત્યારબાદ, સદર મીટર ને, વિશેષ તાંત્રીક ચકાસણી અર્થે, બનાવટ કંપની સમક્ષ રજુ કરી, અને મીટર ની તાંત્રીક સ્થિતિ નો અભિપ્રાય માંગવામા આવેલ હતો. જે મુજબ, સદર મીટર બનાવટ કંપની તરફથી, મીટર ની તાંત્રીક ચકાસણી કરવામા આવેલ હતી. પરંતુ, સદર સ્ટેટીક મીટર, જે મહદઅંશે “ ક્વિટિગ્રસ્ટ ” હોય, આવા કારણોસર, મીટર મા નોધાયેલ છેલ્લા રીડીંગ જાણી શકાયેલ ન હોવાનો, મીટર કંપની તરફથી તા.૨૪-૦૭-૧૭ ના રોજ પીજીવીસીએલ ને અભિપ્રાય મળેલ છે.
૨.૪	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ અને ૨.૩ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ સદર મીટર તાંત્રીક રીતે ક્વિટિગ્રસ્ટ જાહેર થયેલ હોય, ક્વિટિગ્રસ્ટ મીટર ના, સ્થળ પર ના હૈયાતી ના સમયગાળા દરમ્યાન - નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ એટલેકે, નોટીફિકેશન નં.: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૬.૫૮ મા કરાયેલ માર્ગદર્શક જોગવાઈ મુજબ - જોડાણ મા સ્થાપિત થયેલ, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર ના સમયગાળા ના, ૦૩ દ્રીમાસીક બીલીંગ દરમ્યાન, સ્થાપિત થયેલ એવી, પ્રતિ દ્રીમાસીક સરેરાશ વીજવપરાશી યુનિટ ની ગણતરી ના ધોરણે, - ક્વિટિગ્રસ્ટ મીટર ના સમયગાળા નુ બીલીંગ, જે “ ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ની - સરેરાશ યુનિટ બીલીંગ ” કરવાની નિયમાધીન પ્રણાલી, જે પીજીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન છે. જેને આનુષંગીક રહીને, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા, માહે જુન-જુલાઈ- ૧૬ ના સમયગાળા દરમ્યાન, સવાલવાણુ ક્વિટિગ્રસ્ટ મીટર હૈયાત હતુ. જેથી, સવાલવાણુ ક્વિટિગ્રસ્ટ મીટર ના સમયગાળા નુ બીલીંગ, જે આ મુજબ ની નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ અન્વયે ની માર્ગદર્શકા મુજબ ના ધોરણે - ૩૦ યુનિટ ની રકમ રૂ.૨૧૦/૮૮ નુ જે તા.૦૧-૦૮-૧૬ ના રોજ કરાયેલ છે, તે બાબત પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ કરેલ ફરીયાદ અરજી મા, જે “ વિવાદીત એવી રકમ રૂ.૨૬૦/- ” વર્ણવેલ છે, તે રકમ - જે માહે જુન-જુલાઈ- ૧૬ બીલીંગ ના ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ના ૩૦ યુનિટ ની ગણતરી મુજબ ની મુળભુત રકમ રૂ.૨૧૦/૮૮ ને આનુષંગીક જ છે.
૨.૫	વિશેષ મા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર અગાઉ તા.૧૦-૦૮-૧૬ ના રોજ જે તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવુ નવુ મીટર લગાડવામા આવેલ છે, તે મીટર મા, મીટર લગાડયા તા.૧૦-૦૮-૧૬ થી તા.૧૭-૦૭-૧૭ સુધી ના સમયગાળા સુધી, “ ૦ વીજવપરાશી યુનિટ ” મુજબ નુ હતુ. જેથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ, અગાઉ તા.૧૦-૦૮-૧૬ ના રોજ લગાડવામા આવેલ એવુ નવુ મીટર પણ, જે સ્થળ ચકાસણી મુજબ ડિસ્પ્લે ડીસએપીયર જણાતા, તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ સ્થળ પર થી ઉતારવામા આવેલ હતુ. આમ માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર- ૧૬ થી સદર મીટર ઉતાર્યા તા.૧૭-૦૭-૧૭ સુધી ના વીજબીલો અરજદાર શ્રી ને, “ બીન વીજવપરાશી - એવા ૦ યુનિટ ” મુજબ ના અપાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૧૮૦૪/૦૦૨૮૭/૬ નુ સવાલવાણુ મીટર, જે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અવાચ્ય રીડીંગ હેઠળ નુ હોય, આવા સંજોગોમા ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, માહે જુન-જુલાઈ- ૧૬ નુ તા.૦૧-૦૮-૧૬ ના રોજ નુ બીલીંગ, જે - જોડાણ મા સ્થાપિત થયેલ એવી - સરેરાશ પ્રતિ દ્રીમાસીક બીલીંગ વીજવપરાશી એવા - ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ના - ૩૦ યુનિટ ની કુલ રકમ રૂ.૨૧૦/૮૮ નુ બીલીંગ કરાયેલ હતુ. અને ત્યારબાદ, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, સદર ‘ અવાચ્ય રીડીંગ ’ વાણુ મીટર, જે મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, બદલાવી અને, મુદ્દા નં. ૨.૩ મુજબ ની

વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર, પ્રથમ દ્રષ્ટીએ આંશીક રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ હોય, સદર મીટર ને, પીજીવીસીએલ તરફથી મીટર બનાવટ કંપની સમક્ષ રજૂ કરી, અને મીટર ની ખરી તાંત્રીક સ્થિતી નો અભિપ્રાય માંગતા, સદર સ્ટેટીક મીટર નો સોફ્ટવેર - ડિસ્ટર્બ થયેલ હોવાના કારણોસર, મીટર મહદઅંશે ક્ષતિગ્રસ્ત હોવાનો, મીટર કંપની તરફથી પીજીવીસીએલ ને અભિપ્રાય મળેલ હતો. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નુ સવાલવાણુ મીટર તાંત્રીક રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ હોય, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા દરમ્યાન નુ બીલીગ, જે નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ મુજબ કરવાની જોગવાઈ ને આનુષાંગીક રહીને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદદા નં. ૨.૪ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નુ, સવાલવાળા ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ની હૈયાતી ના સમયગાળા નુ, જે માહે જુન-જુલાઈ-૧૬ નુ તા.૦૧-૦૮-૧૬ ના રોજ નુ બીલીગ, જે - જોડાણ મા સ્થાપિત થયેલ એવી - સરેરાશ પ્રતિ દ્રીમાસીક બીલીગ વીજવપરાશી એવા - ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેકળ ના - ૩૦ યુનીટ ની કુલ રકમ રૂ.૨૧૦/૯૮ નુ બીલીગ કરાયેલ છે. તે બીલીગ પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય હોવાનો - તેમજ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની ફોરમ સમક્ષ ની અરજી મા, જે વિવાદીત રકમ વર્ણવેલ છે, તે રકમ પણ, સદર પ્રકાર ના ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેકળ ના બીલીગ ને આનુષાંગીક એવી રકમ ને સ્પર્શતી બાબત હોવાનો - અને તે અન્વયે ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને આ મુજબ ની નિયમાધીન બાબત ની જાણકારી આપવા સબબ નો - ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને જાણકારી આપવા સબબ નો હુકમ થયેલ છે.


(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)


સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
(એચ.પી.કોઠારી)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(શ્રી.જી.બી.ભટ્ટ)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓબુસમેન (સિદ્ધુત લોકપાલ), મુજબ પીજી નિર્ણય આયોજની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પીસિટી-૩/૬ કંપાઉન્ડ, આંબલાવી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાકીય બાબત સંબંધ હોય તો, સદર રકમ ૩૩૪ રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે સરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.