

PG/ CL

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ્ઞાન યુનિવર્સિટી

PG/ CL

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને ફોરમ કમિટી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી નં. (૦૨૮) ૨૩૦૨૨૫ - ૨૩૦૨૨૭, ફેસ નં. (૦૨૮) ૨૩૦૨૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ : forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએલ/૧૪/કચા-૦૨/૧૭-૧૮

અ. મેડી ઓ

તા. ૧૧/૦૮/૧૭

પ્રતિ,  
યોગેશભાઈ એન. માણેક,  
C/O, જ્યોતેશભાઈ મનસુખભાઈ મારડીયા,  
- ગોપાલ ભુવન -  
વિશ્વ નગર શેરી નં.: - ૧૦,  
ઉમીયા મેડીકલ સામે,  
રાજકોટ  
મો: ૯૭૨૩૦ ૩૧૧૮૬

વિષય : વીજબીલ બાબત

સંકર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૨-૦૭-૧૭ (અત્રેના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૧૪/કચા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.-૩.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨, રાજકોટ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, લક્ષ્મીનગર પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No. 06/A

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૧૪/કવા-૦૨/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૮-૦૭-૧૭ સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: યોગેશભાઈ એન. માણેક, ગામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ મનસુખભાઈ મારડીયા હાજર રહેલ હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : લક્ષ્મીનગર પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ -કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨, રાજકોટ  
રજૂઆત કરનાર :એન.ડી.રૂઢાણી (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨, રાજકોટ)

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૦૬૦૪/૦૫૮૬૬/૩ મા - પીજીવીસીએલ તરફથી, માહે મે-જુન-૧૭ નુ, તા.૦૮-૦૭-૧૭ ના રોજ નુ, જે ૬૧૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪,૨૧૧/૭૫ નુ બીલીંગ થયેલ છે, તે બીલીંગ વાસ્તવિક અને વ્યાજબીપણા હેઠળ નુ ન હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખિત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૦૬૦૪/૦૫૮૬૬/૩ મા - પીજીવીસીએલ તરફથી, માહે મે-જુન-૧૭ નુ, તા.૦૮-૦૭-૧૭ ના રોજ નુ, જે ૬૧૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪,૨૧૧/૭૫ નુ બીલીંગ થતા, સદર બીલ વિશેષતમ વીજવપરાશ નુ હોવાના કારણોસર ની અરજદાર શ્રી ની પીજીવીસીએલ મા કરાયેલ એવી ફોરમ સમક્ષ ની સવાલવાળી તા.૧૨-૦૭-૧૭ ના રોજ ની નોંધાયેલ ફરીયાદ અરજી ના આધારે, પીજીવીસીએલ ની સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૦૬૦૪/૦૫૮૬૬/૩ નુ સવાલવાળુ જુનુ એવન કંપની ના મીટર નં. પીજીએસટી: - ૦૨૦૬૧૨૭૫, જે તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ ચેકીંગ શીટ નં.: ૪૩૪૩૧૯ થી, છેલ્લા રીડીંગ ૪૩૨૦ યુનીટ હેઠળ, સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે જોડાણ મા કુલ ૨૧૬૯ વોટ નો વીજભાર જોડાયેલ હતો. તેમજ, તા.૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ નવુ જીનસ કંપની ના મીટર નં. પીજીએસટી: - ૦૩૫૬૩૫૬૬ જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૨ યુનીટ થી લગાડવામા આવેલ હતુ.
૨.૨	ત્યારબાદ, ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે નુ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૦૬૦૪/૦૫૮૬૬/૩ નુ સવાલવાળુ જુનુ એવન કંપની ના મીટર નં. પીજીએસટી: - ૦૨૦૬૧૨૭૫, જે અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ મનસુખભાઈ મારડીયા ની હાજરી મા, તા.૦૪-૦૮-૧૭ ના રોજ, પીજીવીસીએલ ની લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સદર મીટર ને મીટર ટેસ્ટીંગ બેંચ પર ચડાવી અને ટેસ્ટ કરતા, મીટર યોગ્ય ફરતુ જણાયેલ હતુ, તેમજ તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હતુ. અને મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૪૩૨૦ યુનીટ નોંધાયેલ હતા. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સદર મીટર નો એમ.આર.આઈ. અહેવાલ ડાઉનલોડ કરાયેલ હતો.

૨.૩	<p>ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ના, તા.૦૪-૦૮-૧૭ ના રોજ ની લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન ડાઉનલોડ કરાયેલ એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા જણાયેલ વિગતો અભ્યાસે લેતા - અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા અગાઉ, માહે માર્ચ-એપ્રિલ- ૧૭ ના રોજ ના, તા.૦૩-૦૫-૧૭ ના રોજ ના, વાસ્તવિક બીલીંગ મુજબ ના, સદર મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૩૬૨૯ નોંધાયેલ હતા. જે આ સમયગાળા ના જ, એટલેકે - સદર બીલીંગ ની તા.૦૩-૦૫-૧૭ પછી ના ૧૪ દિવસ બાદ ના, એટલેકે તા.૧૭-૦૫-૧૭ ના રોજના એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મુજબ - મીટર મા ૩૮૯૨ યુનીટ - જે ૧.૯૦ કીવો વીજવપરાશી વીજભાર મુજબ નોંધાયેલ હતા. ત્યારબાદ, તા.૨૪-૦૬-૧૭ ના રોજ ૪૧૭૭યુનીટ, જે ૧.૫૦ કીવો વીજવપરાશી વીજભાર મુજબ નોંધાયેલ હતા. ત્યારબાદ, તા.૧૩-૦૭-૧૭ ના રોજ ૪૩૨૦ યુનીટ , જે ૧.૫૦ કીવો વીજવપરાશી વીજભાર મુજબ નોંધાયેલ હતા. આમ, અગાઉ ના માહે માર્ચ-એપ્રિલ- ૧૭ ના, તા.૦૩-૦૫-૧૭ ના રોજ ના બીલીંગ સમયગાળા ના છેલ્લા ૩૬૨૯ યુનીટ મા, તા.૦૩-૦૫-૧૭ થી મીટર ઉતાર્યા તા.૧૮-૦૭-૧૭ સુધીના છેલ્લા રીડીંગ, ૪૩૨૦ યુનીટ - એટલેકે ૭૭ દિવસ મા - ૬૯૧ યુનીટ, જે નોંધાયેલ છે, તે ૬૯૧ યુનીટ, જે સદર જોડાણ મા, તા.૦૩-૦૫-૧૭ થી, મીટર ઉતાર્યા તા.૧૮-૦૭-૧૭ સુધીના ૭૭ દિવસ દરમ્યાન, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા - સતત ૧.૫૦ કીવો થી વિશેષ વીજભાર વીજવપરાશી થયેલ હોવાના કારણોસર ના જ, સદર ૭૭ દિવસ ના સમયગાળા ના, ૬૯૧ યુનીટ નો જે, વીજવપરાશ થયેલ હોવાની બાબત રેકર્ડ આધારીત રીતે સ્પષ્ટ થયેલ છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ, માહે મે-જુન-૧૭ નુ, તા.૦૮-૦૭-૧૭ ના રોજ નુ, જે ૬૧૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪,૨૧૧/૭૫ નુ, જે બીલીંગ, પીજીવીસીએલ તરફથી કરાયેલ છે, તે બીલીંગ, સદર જોડાણ ના તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર મા, નોંધાયેલ એવા, જોડાણ ના, ૧.૫૦ કીવ થી વિશેષ વાસ્તવિક વીજભાર અન્વયે ના નોંધાયેલ એવા વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ નુ જ છે.</p>
-----	--

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	<p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p>
૩.૧	<p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની , ફોરમ સમક્ષ ની સવાલવાળી મુદ્દા નં.૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ અને ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ નુ મીટર, જે સ્થળ પર થી ઉતારી અને, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા લેબોરેટરી મા, ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સદર મીટર યોગ્ય ફરતુ હોય, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ હતુ. તેમજ, લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સદર મીટર ના ડાઉનલોડ કરાયેલ એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મુજબ, સદર મીટર મા નોંધાયેલ એવા છેલ્લા રીડીંગ - યુનીટ, જે - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં.૨.૩ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ મા, જોડાયેલ અને વાસ્તવિક વીજવપરાશી એવા, ૧.૫૦ કીવો થી વધુ વીજવપરાશી વીજભાર ને આનુષંગીક જ હોવાની બાબત, જે સદર મીટર ના એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મા જણાયેલ એવી રેકર્ડ આધારીત બાબત હેઠળ ની જ હોવાની - પૂર્તતા હેઠળ સ્પષ્ટ થયેલ છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ, માહે મે-જુન-૧૭ નુ, તા.૦૮-૦૭-૧૭ ના રોજ નુ, જે ૬૧૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪,૨૧૧/૭૫ નુ, જે બીલીંગ, પીજીવીસીએલ તરફથી કરાયેલ છે, તે બીલીંગ, સદર જોડાણ ના, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ એવા, મીટર મા નોંધાયેલ એવા - સદર જોડાણ મા, તા.૦૩-૦૫-૧૭ થી મીટર ઉતાર્યા તા.૧૮-૦૭-૧૭ સુધીના કુલ ૭૭ દિવસ દરમ્યાન, સદર જોડાણ મા, અરજદાર દ્વારા થયેલ એવા, ૧.૫૦ કીવો થી વિશેષ વાસ્તવિક વીજભાર અન્વયે ના, નોંધાયેલ એવા વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ નુ જ છે. તે મુજબ ની જ અરજદાર શ્રી ને જાણકારી આપવાનો, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p>

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ એવુ સવાલવાણુ, માહે મે-જુન-૧૭ નુ, તા.૦૮-૦૭-૧૭ ના રોજ નુ, જે ૬૧૫ યુનીટ ની રકમ રૂ.૪,૨૧૧/૭૫ નુ, જે બીલીંગ, પીજીવીસીએલ તરફથી કરાયેલ છે, તે બીલીંગ, સદર જોડાણ ના, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ એવા મીટર મા નોંધાયેલ, એવા સદર જોડાણ મા, તા.૦૩-૦૫-૧૭ થી મીટર ઉતાર્યા તા.૧૮-૦૭-૧૭ સુધીના કુલ ૭૭ દિવસ દરમ્યાન, સદર જોડાણ મા, અરજદાર દ્વારા થયેલ એવા, ૧.૫૦ ફીવો થી વિશેષ વાસ્તવિક વીજભાર અન્વયે ના, નોંધાયેલ એવા વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ નુ જ છે. તે મુજબ ની જ અરજદાર શ્રી ને જાણકારી આપવાનો, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી હુકમ થયેલ છે.

*Juno*

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર

(એચ.પી.કોકરી)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમ્બુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાંકીય બાબત સંબંધ હોય તો, સદર રકમા ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ એવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.