

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

જી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મથા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvccl.com](http://www.pgvccl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvccl@gcbmail.com](mailto:forum.pgvccl@gcbmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૬/કવા-૦૨/૧૭-૧૮/ ૭૦૬૬

તા ૨૮/૦૮/૧૭

જી. એ. ડી. પત્ર

પ્રતિ,  
જીતેન્દ્ર દયાલજીભાઈ મકવાણા,  
કેલાશ પાર્ક શેરી નં- ૭,,  
પંચાયત નગર  
—અમરત—  
યુનિવર્સિટી રોડ,  
રાજકોટ  
મો: ૭૪૦૫૪ ૬૬૩૩૦

વિષય :- વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૭-૦૭-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૧૬/કવા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ર.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, કાલાવડ રોડ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 06/A

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૧૬/કવા-૦૨/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૧૦-૦૮-૧૭ સ્થળ : રાજકોટ

**પક્ષકાર નં.:- (૧) અરજદાર (ફરીયાદી)**

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: જીતેન્દ્ર દયાલજીભાઈ મકવાણા, ગામ: રાજકોટ

રજુઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી તરીકે તેમના બહેન શ્રી દશાબેન દેગડા હાજર રહેલ હતા.

**વિરુદ્ધ**

**પક્ષકાર નં.:- (૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :**

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : કાલાવડ રોડ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ)

રજુઆત કરનાર : એચ.બી. પરમાર (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ)

**: હુકમ :**

**ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત**

**મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત**

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૯૯૦૯/૧૯૦૪૦/૦ મા, પીજીવીસીએલ તરફથી, તાજેતર મા તેઓને, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર અન્વયે નુ બીલીંગ ન કરાને બદલે, ગેરવ્યાજબી ધોરણ ના યુનીટ મુજબ ની કુલ રકમ રૂ. ૧૫,૮૨૭/૯૦ નુ જે બીલીંગ કરાયેલ છે, તે વીજબીલ ને પીજીવીસીએલ ની નિયમાધીન પ્રક્રિયા હેઠળ આવરી લઈ, અને વ્યાજબી ધોરણ હેઠળ ન્યાયિક રીતે મુલવવા, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત**

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૯૯૦૯/૧૯૦૪૦/૦ મા, પીજીવીસીએલ તરફથી, માહે મે-જુન-૧૭ ના રોજ નુ બીલ, જે ૨૦૫૮ યુનીટ ની, રકમ રૂ. ૧૫,૮૬/૨૨ નુ મળતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને સદર બીલ, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર સબબ નુ જણાતા, અરજદાર શ્રી ની મૌખિક રજુઆત ના આધારે, પીજીવીસીએલ ની સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નુ સદર સવાલવાળુ ઇસ્કરા કંપની ના મીટર નંબર: ૦૬૦૦૯૬૭, જે ચેકીંગ શીટ નં. ૬૦૧૭૯૦ તા.૦૬-૦૭-૧૭ થી છેલ્લા રીડીંગ ૧૮૩૧૨.૩ હેઠળ સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે જોડાણ મા ૧.૨૭૩ કીવો નો વીજભાર જોડાયેલ હતો. તેમજ, તા.૦૬-૦૭-૧૭ ના રોજ એચઈપીએલ કંપની ના મીટર નંબર: ૦૩૪૩૭૯૨૧, ન. શરૂઆતના ૦૦૦૦૦૧ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ.
૨.૨	ત્યારબાદ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે નુ જુનુ સવાલવાળુ ઇસ્કરા કંપની ના મીટર નંબર: ૦૬૦૦૯૬૭, જે પીજીવીસીએલ ની લેબોરેટરી મા તા.૧૯-૦૭-૧૭ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી ની હાજરી મા લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ. તેમજ તેમા નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીંગ ૧૮૩૧૩ હતા. તેમ છતા, સદર મીટર ને, મીટર બનાવટ કંપની સમક્ષ, વિશેષ - ગુણવત્તાયુક્ત તાંત્રીક ચકાસણી કરવા માટે રજુ કરાયેલ હતુ. મીટર બનાવટ કંપની તરફથી, સદર મીટર ની ગુણવત્તાયુક્ત તાંત્રીક ચકાસણી કરાયા બાદ, સદર મીટર ને તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર કરેલ હતુ. તે મુજબ નો, " મીટર બનાવટ કંપની તરફથી, પીજીવીસીએલ ને તા.૧૧-૦૮-૧૭ ના રોજ અભિપ્રાય અપાયેલ છે." આમ, સવાલવાળુ મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ, જોડાણ મા જોડાયેલ વીજભાર અન્વયે થતા, વીજવપરાશ મુજબ ના હોય, તેને આનુષંગીક રહેતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળુ માહે મે-જુન-૧૭ ના રોજ નુ બીલ, જે ૨૦૫૮ યુનીટ ની, રકમ રૂ. ૧૫,૮૬/૨૨ નુ બીલ યોગ્ય હોવાનો, અત્રે તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ અભિપ્રાય રજુ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નુ સવાલવાણુ મીટર, જે અગાઉ તા.૦૬-૦૭-૧૭ ના રોજ લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ હતુ. તેમ છતા, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, સદર મીટર ની વિશેષ ગુણવત્તાયુક્ત તાંત્રીક ચકાસણી, જે મીટર બનાવટ કંપની મારફત કરવામા આવતા, મીટર બનાવટ કંપની તરફથી કરાયેલ ગુણવત્તાયુક્ત ચકાસણી દરમ્યાન પણ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ છે.
૩.૨	આમ, ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે સવાલવાણુ મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ, જોડાણ મા જોડાયેલ વીજભાર અન્વયે થતા, વીજવપરાશ મુજબ ના જ હોય - તેને આનુષંગીક રહેતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાણુ માહે મે-જુન-૧૭ ના રોજ નુ બીલ - જે ૨૦૫૮ યુનીટ ની, રકમ રૂ.૧૫,૮૬/૨૨ નુ, જે અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ છે, તે બીલ યોગ્ય હોવાની, અરજદાર શ્રી ને જાણકારી આપવા સબબ નો, ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ કરાયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતો ને આનુષંગીક રહેતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાણુ માહે મે-જુન-૧૭ ના રોજ નુ બીલ - જે ૨૦૫૮ યુનીટ ની, રકમ રૂ.૧૫,૮૬/૨૨ નુ, જે અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ છે - તે બીલ યોગ્ય હોવા બાબતે ની - અરજદાર શ્રી ને જાણકારી આપવા સબબ નો, ફોરમ કમિટી તરફથી હુકમ કરાયેલ છે.
-----	--

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી )

સ્વતંત્ર સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(શ્રી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(અચ.પી.કોઠારી)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્કર્ષ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીમાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓર્ગનિઝેશન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની ડાયેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૦૪૪ રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાની ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.