

PG ICL

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ્ઞાન કંપની લિમિટેડ

PG ICL

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અને કોર્પોરેટ એક્સિઝ, લખીનગર, નાના મવા રોડ, સપ્લાય કોમ્પ્લેક્સ નં. (૦૨૮૧) રાજકોટ - ૩૬૦૦૨૪, ફોન નં. (૦૨૮૧) રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૪૯/કવા-૦૧/૧૭-૧૮/૫૯૭૪

તા. ૧૨ / ૦૭ / ૧૭

અ. મે. ૫૫

પ્રતિ,
 પિતાંબરભાઈ દાનાભાઈ ચાવડા,
 ગામ: શાપર (વેરાવળ),
 શિવ સીનેમા સામે, પાવર ફોર્જીંગ બાજુમાં
 ગામ : શાપર (વેરાવળ), તા. કોટડા સાંગાણી,
 જી: રાજકોટ
 પીનકોડ- ૩૬૦૦૨૪
 મો: ૯૫૫૮૬૬૭૨૦૧

વિષય :- ફોલ્ટી મીટર ના વીજબીલ બાબત
 સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૭-૦૫-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૪૯/કવા-૦૧/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૩૦૦૩)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી રાજકોટ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, લોધીકા

...સહર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને મોકલવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No. 06/A

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૪૯/કવા-૦૧/૧૭-૧૮

કમિટી પીટીંગ: તા. ૧૧-૦૭-૧૭

સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: પિતાંબરભાઈ દાનાભાઈ ચાવડા, ગામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વીભાગીય કચેરી, લોધીકા (કાર્યક્ષેત્ર : ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી રાજકોટ)

રજૂઆત કરનાર :એમ.જે.લાલકીયા (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી રાજકોટ)

: હકેમ :

ફરીયાદ : ફોલ્ટી મીટર ના વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૩૪૦૭/૦૩૩૪૭/૮ મા "માહે એપ્રિલ - મે-૧૭ નુ - ૨૮૦ યુનીટ (હાલ ના ૮૬૩૩ પાછલા ૮૬૩૩) એમ મીટર મા આંકડા ચડતા ન હોય - તેવી બીલ મા કરાયેલ નોંધ વાળુ, ૨૮૦ યુનીટ નુ, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ નુ, રૂ.૧,૬૧૧/૮૨ નુ બીલ અપાયેલ છે. " જે, તેઓના જોડાણ ના વપરાશી વીજભાર અને અપાયેલ પ્રતિ બીલ સરેરાશ યુનીટ કરતા ઘણુ જ વિશેષ હોય, સદર બીલ ને પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન પ્રક્રીયા હેઠળ આવરી લઈ, અને ન્યાયિક રીતે મુલવવા, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૩૪૦૭/૦૩૩૪૭/૮ મા "માહે એપ્રિલ - મે-૧૭ નુ - ૨૮૦ યુનીટ (હાલ ના ૮૬૩૩ પાછલા ૮૬૩૩) એમ મીટર મા આંકડા ચડતા ન હોય - અવાચ્ય રીડીંગ જણાયેલ હોય, તેવા સંજોગોમા, નામદાર ગુજરાત ઈલેક્ટ્રીસીટી રેગ્યુલેશન કમીશન ના નોટીફિકેશન નં.: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૬.૫૮ મા કરાયેલ માર્ગદર્શક જોગવાઈ મુજબ, " ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ના ૨૮૦ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧,૬૧૧/૮૨ નુ, તા.૨૬-૦૫-૧૭ ના રોજ " બીલ અપાયેલ છે. સદર બીલ મા, મીટર રીડર ના રીમાર્કસ, ' મીટર ના આંકડા ફરતા નથી, તે મુજબ ની નોંધ ના આધારે, "પીજીવીસીએલ ની સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ નુ, એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૧૦૧૯૫૬૪, જે તા.૧૭-૦૬-૧૭ ના રોજ, સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે, મીટર મા, " અવાચ્ય રીડીંગ " ની સ્થિતી હતી. અને જોડાણ મા, ૧.૮૪૦ કીવો નો વીજભાર જોડાયેલ હતો. આ સમયે, તા.૧૭-૦૬-૧૭ ના રોજ, નવુ એચપીએલ કંપની ના મીટર નંબર: ૩૨૪૮૩૩૦, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૨ રીડીંગ થી લગાડવામા આવેલ હતુ.
૨.૨	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં.૨.૧ મુજબ ની વિગતે નુ, જુનુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૧૦૧૯૫૬૪, જે અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી ની હાજરી મા, તા.૨૩-૦૬-૧૭ ના રોજ, લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, " સદર મીટર ને - બેટરી મોડ સપ્લાય આપતાપણ - ડીસ્પ્લે મળેલ ન હતો, અને એ મુજબ લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સદર મીટર ને - ક્લિટિગ્રસ્ટ જાહેર કરાયેલ છે. "

૨.૩ આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં.૨.૨ મુજબ ની વિગતે નુ, અરજદાર શ્રી ના સદર ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૩૪૦૭/૦૩૩૪૭/૮ વાળુ, જુનુ સવાલવાળુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૧૦૧૯૫૬૪, જે ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ હોય, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના, સ્થળ પર ની હેયાતી ના સમયગાળા નુ બીલીગ, જે નામદાર ગુજરાત ઈલેક્ટ્રીસીટી રેગ્યુલેશન કમીશન ના નોટીફિકેશન નં.: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૬.૫૮ મા કરાયેલ માર્ગદર્શક જોગવાઈ મુજબ, “ જોડાણ મા તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર ના સમયગાળા મા, અગાઉ ના ૦૩ બીલીગ મા નોંધાયેલ વાસ્તવિક યુનીટ રીડીંગ ને આધારે – પ્રતિ બીલ સરેરાશ યુનીટ મુજબ નુ બીલીગ કરવાની જોગવાઈ, પીજીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન છે. જેથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રીને, ફોરમ સમક્ષ ની સવાલવાળી ફરીયાદ મા દર્શાવ્યા મુજબ નુ, તેમના જોડાણ મા અપાયેલ એલુ સવાલવાળુ, વીજબીલ – જે સવાલવાળા ફોલ્ટી મીટર ની હેયાતી ના સમયગાળા નુ હોય – જેથી, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ નુ બીલીગ કરવાની બાબત, નિયમાધીન હોય, અને જોડાણ મા, મીટર ઉતાર્યા પહેલાના – તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર ના સમયગાળા ના, ૦૩ બીલીગ દરમ્યાન, સ્થપાયેલ ખરેખર વાસ્તવિક યુનીટ અન્વયે ની પ્રતિ બીલીગ સરેરાશ, જે ૨૮૦ યુનીટ ની થતી હોય, આ નિયમાધીન બાબત ને આનુષાંગીક રહીને, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળુ માહે એપ્રીલ – મે – ૧૭ નુ, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ના, ૨૮૦ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧,૬૧૧/૮૨ નુ, તા.૨૬-૦૫-૧૭ ના રોજ ” બીલ અપાયેલ વીજબીલ યોગ્ય હોવાનો અભિપ્રાય, અત્રેથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :


: નિષ્કર્ષ :


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે તો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળુ માહે એપ્રીલ – મે – ૧૭ ના, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ના, ૨૮૦ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧,૬૧૧/૮૨ નુ, તા.૨૬-૦૫-૧૭ ના રોજ ના બીલ ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૩૪૦૭/૦૩૩૪૭/૮ નુ સવાલવાળુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૧૦૧૯૫૬૪, જે તા.૧૭-૦૬-૧૭ ના રોજ સ્થળ પર થી પેપર પેક સ્થિતી હેઠળ ઉતારી અને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે તા.૨૩-૦૬-૧૭ના રોજ, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા, લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન સદર મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ છે.
૩.૨	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે નુ મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ હોય, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના, સ્થળ પર ની હેયાતી ના સમયગાળા નુ બીલીગ, જે નામદાર ગુજરાત ઈલેક્ટ્રીસીટી રેગ્યુલેશન કમીશન ના નોટીફિકેશન નં.: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૬.૫૮ મા કરાયેલ માર્ગદર્શક જોગવાઈ મુજબ – “ જોડાણ મા તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર ના સમયગાળા મા, અગાઉ ના ૦૩ બીલીગ મા નોંધાયેલ વાસ્તવિક યુનીટ રીડીંગ ને આધારે – પ્રતિ બીલ સરેરાશ યુનીટ મુજબ નુ બીલીગ કરવાની જોગવાઈ ને આનુષાંગીક રહીને, પીજીવીસીએલ તરફથી, આ જોડાણ મા, મીટર ઉતાર્યા પહેલાના – તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર ના સમયગાળા ના, ૦૩ બીલીગ દરમ્યાન, સ્થપાયેલ ખરેખર વાસ્તવિક યુનીટ અન્વયે ની પ્રતિ બીલીગ સરેરાશ, જે ૨૮૦ યુનીટ ની થતી હોય – આ નિયમાધીન બાબત ને આનુષાંગીક રહીને – અરજદાર શ્રી ને જે સવાલવાળુ માહે એપ્રીલ – મે – ૧૭ નુ, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ હેઠળ ના, ૨૮૦ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧,૬૧૧/૮૨ નુ, તા.૨૬-૦૫-૧૭ ના રોજ નુ, જે બીલ પીજીવીસીએલ તરફથી અપાયેલ છે, તે વીજબીલ નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ અન્વયે ના, પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય હોવાનો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગત ને આનુષાંગીક રહીને, મુદદા નં.૩.૨ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને તેમના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૩૪૦૭/૦૩૩૪૭/૮ મા, પીજીવીસીએલ તરફથી, જે સવાલવાણુ માહે એપ્રિલ - મે- ૧૭ નુ, ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ ડેકલ નુ, ૨૮૦ યુનીટ ની રકમ રૂ. ૧,૬૧૧/૮૨ નુ, તા.૨૬-૦૫-૧૭ ના રોજ નુ, જે બીલ અપાયેલ છે, તે વીજબીલ નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ અન્વયે ની જોગવાઈ ને આનુષાંગીક એવા પીજીવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય હોવાની, અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ, અરજદાર શ્રી ને જાણકારી આપવા બાબતે નો હુકમ થયેલ છે.


(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)
સ્વતંત્ર સભ્ય
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(ટી.બી.લીમ્બાણી)
ચેરમેન
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
(એચ.પી.કોહરો)
સભ્ય (ટીક)
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિર્ણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓનુસરને (વિદ્યુત લોડપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેક્નિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નક્કાંકીય બાબત સંબંધ હોય તો, સદર રકમ ૩૩૪ રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.