

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને ડીપોઝિટ ઓફિસ, લાલનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvel@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૬૦/કવા-૦૧/૧૭-૧૮/ ૫૫૨૬

તા ૨૭/૦૬/૧૭

અ. એ.ડી. પત્ર

પ્રતિ,  
હિતેશભાઈ હરેશભાઈ હીરપરા,  
ગંગાભુવન મેઈન રોડ,  
સાધના કટલેરી સામે  
જસદણ  
મો: ૯૯૨૪૮ ૯૦૧૮૯

વિષય :-મેન્ટેનન્સ બાબત- રીવ્યુ અરજી  
સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. નીલ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૬૦/કવા-૦૧/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૨૨.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી જસદણ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, જસદણ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No. 04/AJ

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામોવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૬૦/કવા-૦૧/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૩-૦૬-૧૭ સ્થળ : રાજકોટ

**પક્ષકાર નં.:- (૧) અરજદાર (ફરીયાદી)**

**અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: હિતેષભાઈ હરેશભાઈ હીરપરા, ગામ: રાજકોટ**

**રજુઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.**

**વિરુદ્ધ**

**પક્ષકાર નં.:- (૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :**

**પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી, જસદણ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી જસદણ)**

**રજુઆત કરનાર :પી.જે. મહેતા (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી વિભાગીય કચેરી જસદણ)**

**: હુકમ :**

**ફરીયાદ : મેન્ટેનન્સ બાબત- રીવ્યુ અરજી**

**મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત**

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ઘરવપરાશ જોડાણ નં.: ૩૪૯૦૧/૦૩૦૩૬/૧ વાળા સ્થળ ના મેઈન રોડ પર વીજતાર ખુબજ ઢીલા અને નીચા હોય, અકસ્માત ની સતત સંભાવના રહેતી હોય, તેઓશ્રી એ પીજીવીસીએલ મા તા.૦૮-૦૩-૧૭ ના રોજ લેખીત અરજી આપેલ હોવા છતા, આજદિન સુધી, પીજીવીસીએલ તરફથી સદર તાર ને સલામત રીતે ની ઉચાઈએ ખેચી અને યોગ્ય કરવાની કાર્યવાહી થયેલ ન હોવાથી, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

**મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત**

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના જણાવ્યા મુજબ ના, ઘરવપરાશ જોડાણ નં.: ૩૪૯૦૧/૦૩૦૩૬/૧ વાળા સ્થળ ના મેઈન રોડ પર આવેલ એવી એલ.ટી. વીજલાઈન ના વીજતાર, જે ખુબજ ઢીલા અને નીચા હોવા બાબત ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી તરફથી, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની હાજરી મા જ, સદર વીજલાઈન ના ઢીલા તાર યોગ્ય રીતે ખેચી, અને આ તાર ને નડતરરૂપ એવી લીલો વૃક્ષ ની ડાળીઓ કાપી, જરૂરી હાર્ડવેર નુ રીપેરીંગ કરી, અને તે મુજબ, સુયોગ્ય રીતે સમારકામ, જે અરજદાર શ્રી ની હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ હેઠળ પૂર્ણ કરાયેલ છે. આમ, અરજદાર શ્રી ની, સદર ફરીયાદી નુ, અરજદાર શ્રીના તા.૨૦-૦૬-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ નિરાકરણ થયેલ છે.

**મુદદા નં.-૩ :**


**: નિષ્કર્ષ :**


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી, જે અરજદાર શ્રી ની હાજરી, જાણકારી અને સંતોષ હેઠળ પૂર્ણ કરાયેલ છે. આમ, અરજદાર શ્રી ની, સદર ફરીયાદી નુ, અરજદાર શ્રી ના તા.૨૦-૦૬-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ નિરાકરણ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના તા.૨૦-૦૬-૧૭ ના લેખીત સંમતીપત્ર હેઠળ નિરાકરણ થયેલ છે.
-----	--

  
(શ્રીમતી કે.જે.મોટવાણી)  
સ્વતંત્ર સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(ટી.બી.મોટવાણી)  
ચેરમેન  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર  
(એચ.પી.કોહ્લારી)  
સભ્ય (ટિક)  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિર્ણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નમદાર ઓપ્યુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્માણ આયોગની ક્વેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩૪ રકમ પીકવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.