

**ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર**

અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, ઘાઘીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ શેઠ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvccl.com](http://www.pgvccl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvccl@gebmail.com](mailto:forum.pgvccl@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૩૯/કવા-૦૨/૧૮-૧૯/ ૧૫૫૨-૨

તા 15-10-18

અ. એ. ડી. પત્ર

પ્રતિ,  
રમરેચી ગ્રામ પંચાયત કચેરી ( વતી સરપંચશ્રી),  
ગામ - રમરેચી - ગીર  
તા.તાલાલા-ગીર,  
જી.ગીરસોમનાથ  
પીનકોડ-૩૬૧૩૨૦  
મો: ૯૯૨૫૩ ૦૪૦૭૪

વિષય :- પાવર સપ્લાય પુરતો ન મળવાથી નાના ઉદ્યોગો ને અસર પડવા બાબત  
સંદર્ભ:- આપની અરજી , તા. ૧૦-૦૮-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૩૯/કવા-૦૨/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(સી.જે.ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : ઉપર મુજબ

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી , જુનાગઢ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી વેરાવળ

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર જીઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામા: ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજિયાત પાઠવવાનો રહેશે.

- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી,તાલાલા

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૩૯/કવા-૦૨/૧૮-૧૯

કમિટી મીટીંગ: તા. ૦૪-૧૦-૧૮

સ્થળ : જુનાગઢ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: રમરેચી ગ્રામ પંચાયત કચેરી (વતી સરપંચશ્રી), ગામ: રમરેચી  
રજીઆત કરનાર: અરજદાર વતી તેમના પ્રતિનીધી તરીકે તેમના ગ્રામ જન પંક્જ આર. અધેરા હાજર રહેલ છે.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી,તાલાલા (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી વેરાવળ)

રજીઆત કરનાર :ડી.વી.લાખાણી - કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી વેરાવળ

: હુકમ :

ફરીયાદ : પાવર સપ્લાય પુરતો ન મળવાથી નાના ઉદ્યોગો ને અસર પડવા બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં.-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજીઆત

|     |   |
|-----|---|
| ૧   | અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.  |
| ૧.૧ | અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ગામ:રમરેચી મા ૧૧ કેવી પીઠડઆઈ જ્યોતીગ્રામ વીજ ફીડર માથી પાવર સપ્લાય આપવામા આવે છે, સદર ગામ મા તેઓ લઘુ ઉદ્યોગ અને રોજગાર ધંધા ધરાવતા હોય - છેલ્લા ૦૬ માસ થી વીજવિક્ષેપો દિવસ મા ૧૦ વખત આવે છે. જેથી, તેઓના કામ કાજ સમયસર થતા નથી. તેમજ સદર બાબતે પાવર સપ્લાય સતત મળે તે માટે - સંતોષકારક વીજ રીપેરીંગ કરાયેલ નથી, તેમજ પાવર સપ્લાય બંધ થવા અંગે ની ફરીયાદ માટે ફોન લાગતો નથી- તેમજ ઉપડતો નથી. જે અંગે અરજદારે યોગ્ય ઘટતુ કરી આપવા - અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજીઆત કરેલ છે. |
| ૧.૨ | ફોરમ કમિટી ની તા. ૦૪-૧૦-૧૮ ની મીટીંગ મા - અરજદાર શ્રી વતી તેમના પ્રતિનીધી દ્વારા જણાવેલ કે તેઓને વીજપુરવઠો પુરો પાડવામા આવતા ફીડર ની લંબાઈ આશરે ૧૫ કીમી જેટલી છે, તેમજ એક જ હેલ્પર છે. જે લગભગ ૦૩ થી ૦૪ દિવસે એક વખત મળી શકે છે. તેમજ દર શનીવારે પાવર કાપ હોય છે.   |

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં.-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજીઆત

|     |  |
|-----|--|
| ૨   | પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા , અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.  |
| ૨.૧ | અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી ગામ:રમરેચી મા ૧૧ કેવી પીઠડઆઈ જ્યોતીગ્રામ વીજ ફીડર માથી પાવર સપ્લાય આપવામા આવે છે, સદર ફીડરમાથી કુલ ૦૩ ગામ ને પાવર સપ્લાય પુરો પાડવામા આવે છે, જેમા રમરેચી, જેપુર અને ધનેજ ગામ નો સમાવેશ થાય છે. સદર ૧૧ કેવી પીઠડઆઈ જ્યોતીગ્રામ વીજ ફીડર - તાલાલા ૧૩૨ કેવી સબસ્ટેશન માથી વીજપુરવઠો મેળવે છે. જેમા મહિનાવાર નોંધાયેલ વીજવિક્ષેપ ની વિગત અને પુરો પાડવામા આવેલ - સરેરાશ વીજપુરવઠા ની વિગત નીચે મુજબ છે. |

| મહીનો        | કુલ કલાકો | આપેલ વીજ સપ્લાયનાં કલાકો | % આપેલ વીજ સપ્લાય |
|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| જાન્યુઆરી-૧૮ | ૭૪૪       | ૭૨૪:૨૦                   | ૯૭.૩૪ %           |
| ફેબ્રુઆરી-૧૮ | ૬૭૨       | ૬૪૮:૧૦                   | ૯૬.૪૪ %           |
| માર્ચ-૧૮     | ૭૪૪       | ૭૩૨:૧૫                   | ૯૮.૪૧ %           |
| એપ્રિલ-૧૮    | ૭૨૦       | ૭૧૩:૪૦                   | ૯૯.૦૮ %           |
| મે-૧૮        | ૭૪૪       | ૭૩૨:૧૦                   | ૯૮.૪૦ %           |

|          |     |        |         |
|----------|-----|--------|---------|
| જુન-૧૮   | ૭૨૦ | ૬૬૮:૨૯ | ૯૨.૮૨ % |
| જુલાઈ-૧૮ | ૭૪૪ | ૬૮૧:૪૬ | ૯૧.૫૯ % |
| ઓગસ્ટ-૧૮ | ૭૪૪ | ૭૦૭:૪૫ | ૯૫.૦૯ % |
| સપ્ટે-૧૮ | ૭૨૦ | ૭૦૭.૦૦ | ૯૮.૧૯ % |

ઉપરોક્ત વિગતે સદર ફીડરમાંથી સંતોષકારક વીજપુરવઠો આપવામા આવેલ છે. વધુમાં અન્ય - (૨) ગામોમાંથી વીજપુરવઠા બાબતે કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી.

**મુદદા નં.-૩ :**

**: નિષ્કર્ષ :**


|     |  |
|-----|--|
| ૩   | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખિત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.  |
| ૩.૧ | અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ તથા ૧.૨ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા ન. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ગામ:રમરેચી મા તાલાલા ૧૩૨ કેવી સબસ્ટેશન હેઠળ ના - ૧૧ કેવી પીઠડઆઈ જ્યોતીગ્રામ વીજ ફીડર માથી પાવર સપ્લાય આપવામા આવે છે, જેમા રમરેચી, જેપુર અને ધનેજ ગામ નો સમાવેશ થાય છે. જેમા રજુ થયેલ મુદદા ન. ૨.૧ મુજબ ની મહિનાવાર નોંધાયેલ વીજવિક્ષેપ ની વિગત મુજબ- માહે જુલાઈ-૧૮ મા ૯૧.૫૯% સરેરાશ વીજપુરવઠો ઓછામા ઓછો અપાયેલ છે. |
| ૩.૨ | ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે - વીજપુરવઠો ગુણવત્તાસભર પુરો પાડવા માટે - સદર ૧૧ કેવી પીઠડઆઈ જ્યોતીગ્રામ વીજ ફીડર નુ વીજસમારકામ દિવસ-૩૦ માં નિયમાધીન રીતે પૂર્ણ કરવુ. તેમજ શક્ય હોય તેટલા - ખેતીવાડી ફીડર અને જ્યોતીગ્રામ ફીડર ના ફ્રોસીંગ દુર કરવાની કાર્યવાહી કરવી, તેમ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.   |

**મુદદા નં.-૪ :**

**હુકમ**

|     |  |
|-----|--|
| ૪.૧ | સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતેની કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આપવામા આવે છે. |
|-----|--|

  
(શ્રીમતી કે.જે.મોટવાણી)  
સ્વતંત્ર સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(ટી.બી.ભીમાણી)  
ચેરમેન  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર  
(એન.ડી.ધામેલીયા)  
સભ્ય (ટેક)  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્કર્ષ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિષ્કર્ષ સામે, નિષ્કર્ષપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમુસમેન (વિદ્યુત હોડપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૧" સભ્ય લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩૩૩ રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.