

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાન્ડીનગર, નાના મથા રોડ, રાજકોટ શેન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૦૦૨૨૫ - ૨૩૦૦૨૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૦૦૨૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/પલ/કવા-૦૨/૧૮-૧૯/ ૨૬૬૨૮૫

તા. 24-10-18

અ. એ. ડી. પા

પ્રતિ,
રીલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન લીમિટેડ,
એમસીએન બીલ્ડીંગ, સર્વે નં.-૨૩/૨,
ગામ: માધાપર,
સોમનાથ પેટ્રોલ પંપ ની સામે
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૬
મો: ૦૨૮૧-૩૦૩૧૧૧૧, ૩૦૩૧૧૧૨

વિષય :- વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૭-૦૯-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : પલ/કવા-૦૨/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(સી. જે. ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : ઉપર મુજબ

નકલ રવાના :

(૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી રાજકોટ

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર જીઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામા: ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજિયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, પડધરી

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામોવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcil.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૫૯/કવા-૦૨/૧૮-૧૯

કમિટી મીટીંગ: તા. ૧૨-૧૦-૧૮

સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: રીલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન લીમિટેડ, ગામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર રીલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન લીમિટેડ- રાજકોટ વતી તેમના પ્રતિનિધી તરીકે મેસુલભાઈ ભુવા હાજર રહેલ છે.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.: -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી, પડધરી (કાર્યક્ષેત્ર : ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી રાજકોટ)

રજૂઆત કરનાર :એમ.એ.ચાવડા - નાયબ ઈજનેર (ટેક) ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી રાજકોટ

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, રિલાયન્સ નો ખોડાપીપર ગામ ખાતે મોબાઇલ નો ટાવર આવેલો છે. જે તેઓએ મોબાઇલ ટાવરના સંસાધનોના ઉપયોગ માટે જોડાણ લીધેલ છે તેઓને 5 જૂન 18 ના રોજ રૂ. 441452 નુ જે વીજબીલ આપેલ છે, તેમા વધુ પડતા ચાર્જ લગાડવામાં આવેલ છે. તેમજ માહે August 18 સુધીના બિલો ભરપાઇ કરેલ છે પીજીવીસીએલની લોકલ ઓફિસ દ્વારા જણાવેલ કે મીટર ક્લિયર (લાંગેલી) હાલતમાં હતું. જેથી પાવર ચોરી માં ગણવામાં આવેલું. તેમજ તેઓની જાણકારી બહાર મીટર ને બદલવામા આવેલ અને મીટર નુ પરિક્ષણ તેઓની જાણકારી બહાર કરાયેલ છે. તેમજ મીટર ના એમ.આર.આઈ. અહેવાલ ની નકલ તેઓને આપવામા આવેલ નથી. તેમજ આપેલ બીલ નુ સુવ્યવસ્થિત ગણતરી પત્રક પણ આપવામા આવેલ નથી. જે તેઓને મળવા તેમજ સદર બીલ સામે વાંધો હોય - આમ, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા , અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી રીલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન લી.ને તેઓના ખોડાપીપર ગામના વીજજોડાણ ગ્રાહક નંબર ૩૫૦૪૦/૦૦૭૦૭/૮ માં આપવામાં આવેલ પુરવણી બિલ રૂ. ૪૪૧૪૫૨/- ની રકમ વધુ હોવા બાબતની તા.૨૭.૯.૧૮ ની અરજી ના અનુસંધાને - અરજદારનું મીટર ફોલ્ટી હોવાથી તા.૧૯.૧.૧૮ ના રોજ અરજદારના પ્રતિનિધી ની હાજરીમાં જુનું ફોલ્ટી મીટર ઉતારી નવું મીટર લગાવેલ અને જુના મીટરના લેબ પરિક્ષણ માટે અરજદારને પત્ર નં- પીએસડી/ટેક/લેબનોટીસ/૩૩૭૧ થી તા.૫.૩.૧૮ ના રોજ લેબમાં હાજર રહેવા અંગેની તારીખો બાબતે નોટીસ આપેલ હતી પરંતુ અરજદાર એકપણ તારીખે હાજર ન રહેતા તા.૨૦.૩.૧૮ ના રોજ એકતરફી મીટર ચકાસણીની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ અને લેબરીપોર્ટ પરથી પાવરચોરી સાબિત થતા અરજદારને પત્ર નં-૧૨૧૪/૫-૧-૧૮ થી કલમ ૧૩૫ હેઠળ પાવરચોરીનું રૂ. ૪૪૧૪૫૨.૫૦ નું બિલ આપવામાં આવેલ હતું જે ટપાલ પરત આવતા ગ્રાહકના પ્રતિનિધીને પડધરી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ટેલીફોનિક સંપર્ક સાધી રૂબરૂ બિલ આપવામાં આવેલ.

ત્યારબાદ ઉપરોક્ત બિલ બાબતે ગ્રહકે તા.૩.૮.૧૮ ના રોજ MRA રીપોર્ટ માટે અરજી કરેલ જે અંગે પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નં-પીએસડી/ટેક/૯૫૫૯ તા.૨૮.૮.૧૮ થી રીપોર્ટ માગવામાં આવેલ પરંતુ અરજદારનું મીટરનું સંપૂર્ણ બોડી અને આંતરીક સર્કિટ પણ ડેમોજ થયેલ ક્ષેત્ર મીટરને પાવર આપતા રીડીંગ તથા MRA આવી શકેલ નથી તેવું પત્ર નં ૨૩૭ થી તા.૧૫.૯.૧૮ ના રોજ જણાવતા સદર બાબતે અરજદારને પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નં- ડીઇ/પીએસડી/રિવ/ટેક/૧૦૨૦૦ થી તા.૧૯.૯.૧૮ ના રોજ જાણ કરવામાં આવેલ.

અરજદારે તેઓની ઉપરોક્ત સંદર્ભિત અરજીમાં પુરવણી બિલનું કન્ઝર્વેશન વધારે ક્ષેત્ર તેની બેકઅપ આપવા જણાવેલ છે જે વિગત અરજદારને પત્ર નં-૧૨૧૪ થી તા.૫.૬.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ બિલમાં જ અગાઉ આપેલ છે. અને સદર વિવાદીત પ્રશ્નનું નિરાકરણ ન આવે ત્યાસુધી વીજજોડાણ કાપવામાં ન આવે તેવી રજૂઆત કરેલ છે જે અંગે નાયબ ઇજનેરશ્રી પડધરીના જણાવ્યા અનુસાર અરજદારની ઉપરોક્ત અરજી તેઓને મળ્યા પહેલા જ રકમની વસુલાત માટે કંપનીના નિયમ મુજબ તા.૪.૧૦.૧૮ ના રોજ અરજદારનું વીજજોડાણ કાપવામાં આવેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા ન. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે - અરજદાર નુ સદર જોડાણ માં કલમ ૧૩૫ હેઠળ પાવરચોરીનું રૂા. ૪૪૧૪૫૨.૬૦ નું બિલ આપવામાં આવેલ હતું જે ટપાલ પરત આવતા ગ્રાહકના પ્રતિનીધીને પડધરી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ટેલીફોનિક સંપર્ક સાધી રૂબરૂ બિલ આપવામાં આવેલ. આમ, સદર કેઈસ નામ. જીઈઆરસીના નોટિફિકેશન નં. - ૦૨/૨૦૧૧ (ફોરમ રેગ્યુલેશન) ના મુદ્દા નં. - ૨.૩૦ (૨)માં કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, વીજ ધારા-૨૦૦૩ની કલમ-૧૩૫ હેઠળ થયેલ કાર્યવાહી અન્વયે પીજીવીસીએલ તરફથી પાવરચોરી આનુષંગિક અપાયેલ પૂરવણી બીલ સબબના કેસના નિકાલની કામગીરી અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર સતા ક્ષેત્ર બહાર હોય, જેથી આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની ન હોય - સદર ફરીયાદ ને દફતરે કરવાનો નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતેની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવામાં આવે છે.
-----	--

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર

(એન.ડી.ધામેલીયા)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ