

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

શ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, જામનગર, પાના ખાચ રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૮૯) ૨૬૦૪૨૫ - ૨૬૦૪૨૭, ફોન નં. (૦૮૯) ૨૬૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૭૭/કવા-૦૨/૧૭-૧૮ | CCR6

નં ૧૧-૧૦-૧૧

શ. એડી એલ

પ્રતિ,  
 મુલતાની પીરમામદ કાસમભાઈ,  
 રામભાઈ મોટા વડાળા,  
તા. કાલાવડ (શિતલા),  
જી. જામનગર  
 મો: ૯૭૨૪૬૦૦૭૬૬

વિષય :- વીજપોલ ખસેડવા માટે

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૮-૦૮-૧૭ (અને ના ફોરમ ની નોંધારી નંબર :૭૭/કવા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી  
 તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

  
 દાખાણું કન્નાનર

નિઃષ્પયપત્ર (પાના નં. ....)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.નકલ રવાના:

- (૧) અધિકારી ઇજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુણ કરોરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ વિભાગીય કરોરી, જામનગર
- (૩) નાયબ ઇજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કરોરી, કાલાવડ (વેસ્ટ)

...સદર નિઃષ્પયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ છાને  
 નિઃષ્પયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને  
 પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીળાવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મનનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pvccl.com](http://www.pvccl.com)

ક્રિસ્પેન્સ નં. : સીઝારએફ : ૭૭/કવા-૦૨/૧૭-૧૮

કમિટી મીટિંગ: તા. ૧૮-૦૮-૧૭

સ્થળ : જામનગર

પદ્ધતિ નં.: - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: મુલતાની પીરમામદ કાસમભાઈ, ગામ: જામનગર

રજુઆત કરનાર: અરજદારશ્રી વતી તેમના પુત્ર ઈમરાન પીરમામદ મુલતાની હાજર રહેલ હતા.

## વિડુદ્ધ

પદ્ધતિ નં.: - (૨) પીળાવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળાવીસીએલ (ક્યેરી): પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કાલાવડ (વેસ્ટ) (કાર્યક્રમ: ગ્રામ્ય વિભાગીય ક્યેરી, જામનગર)

રજુઆત કરનાર: ઈન્દ્રાજિત કાર્યપાલક ઈજનેર એમ.એમ.રાબડીયા (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી ગ્રામ્ય વિભાગીય ક્યેરી, જામનગર)

## ફોરમ :

ફરીયાદ : વીજપોલ ખસેડવા માટે

**ક્રિસ્પેન્સ નં.-૧ : પદ્ધતિ નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત**

|     |  |
|-----|--|
| ૧   | અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.   |
| ૨.૧ | અરજદાર જગાવે છે કે, તેઓની ખેતીવાડી ની જમીન ની બાજુમા આવેલ — ચનાભાઈ મેઘાભાઈ ની વાડી મા બોર / કુલો ન હોવા છતા, વીજકુપની ને અંધારામા રાખી અને વીજ જોડાણ મેળવવા માટે ની કાર્યવાહી કરેલ, જેના કરણે તેઓની વાડી મા આવવા — જવા ના રસ્તામા નડતરણ / અકરમાત થાય તે રીતે વીજલાઈન ઉભી કરવામા આવેલ છે. સદર બાબતે, પીળાવીસીએલ ની પેટા વિભાગીય ક્યેરી મા તા.૦૮-૦૫-૧૭ ના રોજ અરજી કરતા, સદર સ્થળ ની રૂબરૂ તપાસ — નાયબ ઈજનેર નિકાવા દ્વારા કરવામા આવેલ છે. પરંતુ, આજદિન સુધી — કોઈ જ કાર્યવાહી કરાયેલ નથી. આમ, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે. |

**ક્રિસ્પેન્સ નં.-૨ : પદ્ધતિ નં. - (૨) પીળાવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત**

|     |   |
|-----|---|
| ૩   | પીળાવીસીએલ પદ્ધતિ તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગતો મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.  |
| ૨.૧ | અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીળાવીસીએલ પદ્ધતિ અરજાવે છે કે, નિકાવા પેટા વિભાગીય ક્યેરી ના કાર્યક્રમ હેઠળ ના મોટાવડાળા ગામ ના અરજદાર શ્રી ચનાભાઈ મેઘાભાઈ ગમઢા નુ સામાન્ય યોજના હેઠળ નાખે ખેતીવાડી વીજજોડાણ મંજુર કરાયેલ, જે અનુસંધાને બાજુના ખેતું શ્રી જ્યંતિભાઈ ભીખાભાઈ ના હૈયાત જોડાણ વાળા ટીસી પર થી સદર અરજદાર ના ખેતર ની વચ્ચે આવેલ ઓરડી પાસેના બોર પર વીજ જોડાણ માટે નુ દ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરવા માટે સર્વે કરાયેલ હતુ. પરંતુ, સદર વીજ જોડાણ માટે ના પોલ મુખ સર્વે ની જગ્યા ને બદલે અરજદાર દ્વારા પોતાની વાડી ના ખૂંઝો — વીજ જોડાણ મેળવી શકાય તે રીતે પીળાવીસીએલ ની મંજુરી વગર — પોતાના અંગત લાભ માટે અન્ય રૂટ ઉપર વીજ લાઈન માટે ના પોલ કોન્ટ્રાક્ટર પાસે ઉભા કરાવી દેવામા આવેલ છે. આ વીજપોલ બાજુના ખેતર ના માલીક — એટલેક ફરીયાદી અરજદાર શ્રી મુલતાની પીરમામદ કાસમભાઈ ના શેડા પાસેથી નિકળે છે. આમ, પીળાવીસીએલ પદ્ધતિ ના જગ્યાએ જ ફરીયાદી વીજપોલ ઉભા કરવા જોઈએ, તેમ અભિપ્રાય ફોરમ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. |

**ક્રિસ્પેન્સ નં.-૩ :**

: નિષ્કર્ષ :

|   |   |
|---|---|
| ૩ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીળાવીસીએલ પદ્ધતિ તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પદ્ધતિ ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે. |
|---|---|

ઓ.૧

અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીળવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ના અહેવાલ કે જેમા નવા જોડાણકાર ને મંજુર કરાયેલ મુણ સર્વે મુજબ ના મુણ સ્થાન પર જ સવાલવાળો વીજ થાંભલો – જે ફરીયાદી અરજદાર ની ફરીયાદ મા જાણાવ્યા મુજબ ની ફરીયાદ પરથી ખસેડી અને મુણ નવા અરજદાર ના મુણ સ્થાન પર – મુણ સર્વે મુજબ જ વીજ પોલ ઉલ્લો કરી – જેનો ખર્ચ કસુરવાર જે કોઈ હોય તેમની પાસેથી અતે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૩૦ મા વસુલ કરવા સબબ નો , પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેચિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

ફૂકમ

ઓ.૧

સદર કેચિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ઓ.૧ મુજબ ની વિગતે નો પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને ફૂકમ આપવામા આવે છે.

(શ્રીમતી ડે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

ગેરહાજર

(એચ.પી.કોઠારી)

સભ્ય (કે)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષય સાથે આપ સંમન્ત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય કરે, નિર્ણયપત્ર મણ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓફિસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયતક આપોગની ક્રેસી, બ્લોક નં. ૩, પોલેટેકનિક કુપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સયણ વેણિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો ગાંધીઓપ બાબત સંબંધ હોય તો, સદર સચ્ચા રૂપે ચુક્ક પીળવીસીએલનાં વાંચુ જાને લરચાઈ કરાયેલ હોયનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થયો જરૂરી છે.